

➤ InfoTec

Motorhome, Caravan en Van Accessoires

2020

InfoTec 2020

Inhoud

Thule Luifels	1
Thule Luifeladapters	30
Thule Luifels - Accessoires	55
Thule Smart Panels	73
Thule Tenten	89
Thule Tenten - Accessoires	105
Thule Fietsendragers	115
Thule Fietsendragers - Accessoires	159
Thule Opstaptreden	193
Thule Ladders en Dakdragers	209
Thule Dakluiken	223
Thule Opbergen	225
Thule Levelers	241
Thule Sloten	243
Thule Spare Parts	257

Luifels


ALGEMENE INFORMATIE	
Luifels - Doekmateriaal	2
Luifels - Gebruikershandleiding	2
Luifels - Overzicht	3
Luifels - Montage - Gebruik - Specificaties	4
Luifels - Accessoires	6

LUIFELS	
Thule Omnistor 5200	8
Thule Omnistor 8000	12
Thule Omnistor 4900	16
Thule Omnistor 5102	18
 Thule 3200	19
Thule Omnistor 9200	20
Thule Omnistor 6300	24
Thule Omnistor 1200	28

LUIFEL ADAPTERS	
Adapters - Overzicht	30
Adapters voor Wandmontage	31
Adapters voor Dakmontage	43
Adapters voor Vans	49

Luifels - Doekmateriaal

- Het kwalitatieve hoogwaardige luifeldoek uit PVC van Thule Omnistor luifels is langs beide zijden bedrukt en is voorzien van een coating. Deze laag maakt het doek waterdicht en afwasbaar en verhoogt de weerstand tegen weersinwerking en verkleuring. Het zorgt niet alleen voor een goede krasbestendigheid, maar verhoogt eveneens de UV-bestendigheid en warmtewerende eigenschappen. Zelfs wanneer het doek nat is, mag het gedurende enkele dagen opgerold blijven
- Gelaste verbindingen zorgen voor een perfecte waterdichtheid en lange levensduur
- Het Thule Omnistor PVC-doek bestaat uit verschillende lagen:
 - 1 - Beschermende toplaag: krasvrij en kleurvast
 - 2 - PVC met kleurmotief
 - 3 - Hoogwaardig polyester weefsel
 - 2 - PVC met kleurmotief
 - 1 - Beschermende toplaag: krasvrij en kleurvast
- Het doekpatroon is langs beide zijden en over de volledige uitval bedrukt (31 & 32)
- Het doek kan met behulp van de Thule PVC Cleaner gereinigd worden
- Afhankelijk van het luifeltype kunnen volgende doekkleuren worden gekozen:
 - 31 - Mystic Grey
 - 32 - Sapphire Glue
 - 04 - Alaska Grey
 - 03 - Blue Sky
 - 22 - Uni Grey(zie catalogoog B2C)



Luifels - Gebruikershandleiding

Alle gebruikershandleidingen zijn beschikbaar op onze website: www.thule.com

- > Ga naar de product pagina
- > Ga naar "Downloads"

Luifels - Overzicht

	Motor-home	Caravan	Van	Minivan	Lengte	Uitval	Cas- sette kleuren	Motor
Wandmontage								
Thule Omnistor 5200	•	•	•	•	1.92 m - 5.02 m	1.40 m - 2.50 m	Ano Wit Antraciet	• 12 VDC*
Thule Omnistor 8000	•	•			4.00 m - 6.00 m	2.75 m	Ano Wit Crème Antraciet	• 230 VAC
Thule Omnistor 4900	•	•	•	•	2.60 m - 4.50 m	2.00 m - 2.50 m	Ano Wit Antraciet	
Thule Omnistor 5102 voor VW T5/T6				•	2.60 m	2.00 m	Lichtgrijs Antraciet	
New Thule 3200				•	1.90 m - 3.00 m	2.50 m	Ano Antraciet	
Dakmontage								
Thule Omnistor 9200	•	•			4.00 m - 6.00 m	3.00 m	Ano Wit Crème	• 230 VAC
Thule Omnistor 6300	•	•	•		2.60 m - 5.00 m	2.00 m - 2.50 m	Ano Wit Antraciet	• 12 VDC*
Railmontage								
Thule Omnistor 1200		•			2.30 m - 5.50 m	2.00 m - 2.50 m	Wit (etui)	

* Enkel geschikt voor luifellengtes vanaf 3.00 m en meer

Luifels - Overzicht

Montage - Gebruik - Specificaties



WANDMONTAGE

TO 5200	TO 8000	TO 4900	TO 5102	T 3200
---------	---------	---------	---------	--------

MONTAGE					
Op een motorhome	•	•	•		
Op een caravan	•	•	•		
Op een van	•		•		
Op een minivan	•		•	•	•
Montage aan de wand	•	•	•	•	•
Montage op het dak					
Montage in de caravan rail	•	•			
Montage op een dakdrager					•
Flatadapter meegeleverd	•	•	•	• ***	

GEBRUIK					
Snel windwerk	•	•		•	
Met de hand					•
Beschikbaar met motor	• 12 VDC	• 230 VAC			
Knikarmen	•	•	•	•	
Manuele spanarmen					•

SPECIFICATIES					
Min. cassette lengte	1.92 m	4.00 m	2.60 m	2.60 m	1.90 m
Max. cassette lengte (zonder motor)*	5.02 m	6.00 m	4.50 m	2.60 m	3.00 m
Min. uitval	1.40 m	2.75 m	2.00 m	2.00 m	2.50 m
Max. uitval **	2.50 m	2.75 m	2.50 m	2.00 m	2.50 m
Min. gewicht	14.2 kg	41.4 kg	17.5 kg	19.8 kg	12 kg
Max. gewicht (zonder motor)	32.8 kg	55.4 kg	27.8 kg	19.8 kg	16.9 kg
Geïntegreerde spanarmen	•	•			
Quick-Lock systeem	•	•		•	•

* Het doek is ongeveer 20 cm korter dan de lengte van de cassette

** De maximale uitval is enkel mogelijk op lange luifels. Meer informatie vindt u in de technische specificaties. De uitval wordt berekend vanaf de achterkant van de cassette tot de voorkant van de voorlat

*** Speciale adapters voor VW T5

Luifels - Overzicht

Montage - Gebruik - Specificaties

DAKMONTAGE	CARAVAN RAIL
TO 9200	TO 6300 TO 1200

MONTAGE			
Op een motorhome	•	•	
Op een caravan	•	•	•
Op een van		•	
Op een minivan			
Montage aan de wand			
Montage op het dak	•	•	
Montage in de caravan rail			•
Montage op een dakdrager			
Flatadapter meegeleverd			

GEBRUIK			
Snel windwerk	•	•	
Met de hand			•
Beschikbaar met motor	• 230 VAC	• 12 VDC	
Knikarmen	•	•	
Manuele spanarmen			•

SPECIFICATIES			
Min. cassette lengte	4.00 m	2.60 m	2.30 m
Max. cassette lengte (zonder motor)*	6.00 m	5.00 m	5.50 m
Min. uitval	3.00 m	2.00 m	2.00 m
Max. uitval **	3.00 m	2.50 m	2.50 m
Min. gewicht	42.4 kg	20.6 kg	9 kg
Max. gewicht (zonder motor)	57.6 kg	35.6 kg	20 kg
Geïntegreerde spanarmen	•	•	
Quick-Lock systeem	•	•	•

* Het doek is ongeveer 20 cm korter dan de lengte van de cassette

** De maximale uitval is enkel mogelijk op lange luifels. Meer informatie vindt u in de technische specificaties. De uitval wordt berekend vanaf de achterkant van de cassette tot de voorkant van de voorlat

Luifels - Overzicht

Accessoires

New

WANDMONTAGE

5200

8000

4900

5102

3200

ADAPTERS					
Thule Dak Adapters					
Thule Wand Adapters	•	•	•	• inclusief	•
SMART PANELS					
Thule Rain Blocker G2 Front	•	•	•	•*	•*
Thule Rain Blocker G2 Side	•	•	•	•*	•*
Thule Sun Blocker G2 Front	•	•	•	•	•
Thule Sun Blocker G2 Side	•	•	•	•	•*
Thule View Blocker G2 Side	•		•		
Thule View Blocker Front	•	•	•	•	
Thule Rain Blocker Side					
Thule Windscreen	•	•	•	•	
TENTEN					
Thule Vedula					
Thule Panorama	•	•			
Thule Residence G3	•	•	•	•*	
Thule QuickFit	•	•	•		
WINDBESCHERMING					
Thule Hold Down Kit	•	•	•	•	
Thule Hold Down Side Strap Kit	•	•	•	•	•
Thule Tension Rafter G2	•	•	•		
Thule 3rd Support Leg (vanaf 3.75 m)	•	•			
AFDICHTINGEN					
Thule Sealing Rubber	•	•	•*		
Thule EPDM Sealing					
Thule Gutter	•	•	•	•	
LUIFEL MOTOR					
Thule Motor Kit TO 8000/9200 (230 VAC)		•			
Thule Motor Kit TO 5200 (12 VDC)	•				
Thule Motor Kit TO 6300 (12 VDC)					
VERLICHTING					
Thule LED Strip	•	•	•	•	
Thule LED Strip Sideways					
Thule LED Mounting Rail TO 6300/9200					
Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200	•				
Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300					
ONDERHOUD					
Thule PVC Cleaner	•	•	•	•	•
Thule Repair Patch	•	•	•	•	•

* Specifiek model

Luifels - Overzicht

Accessoires

	DAKMONTAGE		CARAVAN RAIL
	9200	6300	1200
ADAPTERS			
Thule Dak Adapters	•	•	
Thule Wand Adapters			
SMART PANELS			
Thule Rain Blocker G2 Front	•	•	•
Thule Rain Blocker G2 Side	•	•	• *
Thule Sun Blocker G2 Front	•	•	•
Thule Sun Blocker G2 Side	•	•	• *
Thule View Blocker G2 Side		•	
Thule View Blocker Front	•	•	•
Thule Rain Blocker Side			
Thule Windscreen	•	•	•
TENTEN			
Thule Vedula		•	
Thule Panorama	•	•	
Thule Residence G3	•	•	
Thule QuickFit	•	•	•
WINDBESCHERMING			
Thule Hold Down Kit	•	•	•
Thule Hold Down Side Strap Kit	•	•	•
Thule Tension Rafter G2	•	•	• *
Thule 3rd Support Leg (vanaf 3.75 m)	•	•	•
AFDICHTINGEN			
Thule Sealing Rubber			
Thule EPDM Sealing	•	•	
Thule Gutter	•	•	•
LUIFEL MOTOR			
Thule Motor Kit TO 8000/9200 (230 VAC)	•		
Thule Motor Kit TO 5200 (12 VDC)			
Thule Motor Kit TO 6300 (12 VDC)		•	
VERLICHTING			
Thule LED Strip	•	•	
Thule LED Strip Sideways		•	
Thule LED Mounting Rail TO 6300/9200	•	•	
Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200			
Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300	•	•	
ONDERHOUD			
Thule PVC Cleaner	•	•	•
Thule Repair Patch	•	•	•

* Specifiek model voor Thule Omnistor 1200


Thule Omnistor 5200

De nieuwe standaard voor recreatieluifels



INFO

- Montage Wandmontage
- Luifellengte 1.92 m - 5.02 m
- Uitval 1.40 m - 2.50 m
- Cassettekleuren Wit
 - Geanodiseerd: niet met doekkleur 22
 - Antraciet: 2.62 m - 5.02 m - alleen met doekkleur 31
- Doekkleuren
 - 31 - Mystic Grey
 - 32 - Sapphire Blue
 - 03 - Blue Sky
 - 04 - Alaska Grey
 - 22 - Uni Grey
- Gewicht
 - 14.2 kg - 32.8 kg (zonder motor)
 - 23.6 kg - 33.8 kg (met motor)



KENMERKEN

- Flatadapter meegeleverd. Specifieke adapters voor wandmontage dienen apart besteld te worden
- Perfecte doekspanning: stevige knikarmen met gepatenteerde spanarmen zorgen voor een perfecte doekspanning en verhogen de windweerstand. De gepatenteerde spanarmen zijn standaard geïntegreerd voor luifellengtes vanaf 4.02 m, optioneel voor de lengtes 3.02 m en 3.52 m
- Thule Quick Release steunpoten:
 - solide metalen aansluitingen
 - eenvoudig neer te halen en op te bergen in de voorlijst
 - draaien verticaal uit de voorlijst om mogelijke schade aan de voertuigwand te voorkomen
 - de spanarm is vergrendeld bij het opzetten en opbergen
- Thule Quick Lock systeem: gebruiksvriendelijk systeem dat u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen
- Optionele Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200:
 - dekt de ruimte onder de bevestiging af en daarmee ook de montageplaten
 - mogelijkheid om een Thule QuickFit tent te monteren
 - mogelijkheid om de Thule Organizers op te hangen
 - mogelijkheid om een Thule LED Strip aan te brengen
- Thule design:
 - past perfect bij de vormgeving van de nieuwste recreatievoertuigen
 - beter geïntegreerd aan de zijwand van het voertuig
- Optioneel 12V DC motor:
 - open en sluit de luifel zonder moeite
 - door middel van een drukknop
 - manueel met zwengel te bedienen in geval van een stroomstoring
 - motor kan achteraf als accessoire op een manuele Thule Omnistor 5200 luifel geplaatst worden (vanaf 3.02 m)
- Gepatenteerde rol-as ondersteuning voor een betere doekspanning en verminderde kans op plooivorming
- Voorzien van een rol-as instelling die zorgt voor een perfecte sluiting van de luifel
- Verbeterde afwerking en afdekking van de mechanische delen
- Geïntegreerd anti-vibratiesysteem
- Geïntegreerde aansluiting in de voorlijst voor de bevestiging voor een optionele 3^{de} steunpoot voor meer stabiliteit (vanaf 3.75 m luifellengte)
- Verhoogde betrouwbaarheid: ingebouwde duurzaamheid voor een langere levensduur
- Thule Pitch System: bepaal zelf de hellingshoek van het luifeldoek zodat de deur ook geopend kan worden bij een uitgedraaide luifel

ACCESSOIRES

- Thule Wandadapters
- Thule Motor Kit TO 5200
- Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200
- Thule LED Strip
- Thule Tension Arm Set TO 5200
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg
- Thule Hold Down Kit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Sealing Rubber
- Thule Gutter
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Side
- Thule View Blocker G2 Side
- Thule View Blocker Front
- Thule Windscreen
- Thule Panorama
- Thule Residence G3
- Thule QuickFit

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE OMNISTOR 5200 - MANUEEL					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
1.92 m	1.40 m	14.2 kg	Wit	03 Blue Sky	301001
				04 Alaska Grey	301002
				22 Uni Grey	301005
				31 Mystic Grey	301003
				32 Sapphire Blue	301004
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	301103
2.32 m	1.80 m	17 kg	Wit	03 Blue Sky	301011
				04 Alaska Grey	301012
				22 Uni Grey	301015
				31 Mystic Grey	301013
				32 Sapphire Blue	301014
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	301113
2.62 m	2.00 m	19 kg	Wit	03 Blue Sky	301021
				04 Alaska Grey	301022
				22 Uni Grey	301025
				31 Mystic Grey	301023
				32 Sapphire Blue	301024
			Geanodiseerd	03 Blue Sky	301121
				04 Alaska Grey	301122
				31 Mystic Grey	301123
				32 Sapphire Blue	301124
			Antraciet	31 Mystic Grey	301203
3.02 m	2.50 m	22.6 kg	Wit	03 Blue Sky	301031
				04 Alaska Grey	301032
				22 Uni Grey	301035
				31 Mystic Grey	301033
				32 Sapphire Blue	301034
			Geanodiseerd	03 Blue Sky	301131
				04 Alaska Grey	301132
				31 Mystic Grey	301133
				32 Sapphire Blue	301134
			Antraciet	31 Mystic Grey	301213

THULE OMNISTOR 5200 - MANUEEL					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
3.52 m	2.50 m	25.4 kg	Wit	03 Blue Sky	301041
				04 Alaska Grey	301042
				22 Uni Grey	301045
				31 Mystic Grey	301043
				32 Sapphire Blue	301044
			Geanodiseerd	03 Blue Sky	301141
				04 Alaska Grey	301142
				31 Mystic Grey	301143
				32 Sapphire Blue	301144
			Antraciet	31 Mystic Grey	301223
4.02 m	2.50 m	28 kg	Wit	03 Blue Sky	301051
				04 Alaska Grey	301052
				22 Uni Grey	301055
				31 Mystic Grey	301053
				32 Sapphire Blue	301054
			Geanodiseerd	03 Blue Sky	301151
				04 Alaska Grey	301152
				31 Mystic Grey	301153
				32 Sapphire Blue	301154
			Antraciet	31 Mystic Grey	301233
4.52 m	2.50 m	30.4 kg	Wit	03 Blue Sky	301061
				04 Alaska Grey	301062
				22 Uni Grey	301065
				31 Mystic Grey	301063
				32 Sapphire Blue	301064
			Geanodiseerd	03 Blue Sky	301161
				04 Alaska Grey	301162
				31 Mystic Grey	301163
				32 Sapphire Blue	301164
			Antraciet	31 Mystic Grey	301243
5.02 m	2.50 m	32.8 kg	Wit	03 Blue Sky	301071
				04 Alaska Grey	30172
				22 Uni Grey	301075
				31 Mystic Grey	301073
				32 Sapphire Blue	301074
			Geanodiseerd	03 Blue Sky	301171
				04 Alaska Grey	301172
				31 Mystic Grey	301173
				32 Sapphire Blue	301174
			Antraciet	31 Mystic Grey	301264

THULE OMNISTOR 5200 - MOTOR					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
3.05 m	2.50 m	23.6 kg	Wit	31 Mystic Grey	301080
			Geanodiseerd		301180
			Antraciet		301190
3.55 m	2.50 m	26.4 kg	Wit	31 Mystic Grey	301081
			Geanodiseerd		301181
			Antraciet		301191
4.05 m	2.50 m	29 kg	Wit	31 Mystic Grey	301082
			Geanodiseerd		301182
			Antraciet		301192
4.55 m	2.50 m	31.4 kg	Wit	31 Mystic Grey	301083
			Geanodiseerd		301183
			Antraciet		301193
5.05 m	2.50 m	33.8 kg	Wit	31 Mystic Grey	301084
			Geanodiseerd		301185
			Antraciet		301198


Thule Omnistor 8000

Grootste wandluifel op de markt



INFO

- Montage Wandmontage
- Luifellengte 4.00 m - 6.00 m
- Uitval 2.75 m
- Cassettekleuren Wit
Geanodiseerd
Crème: enkel met doek 31 - Mystic Grey
Antraciet: enkel met doek 31 - Mystic Grey
- Doekkleuren 31 - Mystic Grey
32 - Sapphire Blue
03 - Blue Sky
04 - Alaska Grey
22 - Uni Grey
- Gewicht 41.4 kg - 55.4 kg (zonder motor)
43.4 kg - 57.4 kg (met motor)



KENMERKEN

- Flatadapter meegeleverd. Specifieke adapters voor wandmontage dienen apart besteld te worden
- Perfecte doekspanning: stevige knikarmen met geïntegreerde spanarmen zorgen voor een perfecte doekspanning en verhogen de windweerstand
- Knikarmen:
 - Voorzien van dubbele staalkabels
 - Geïntegreerde spanarmen zorgen voor een optimale doekspanning, stabiliteit en windweerstand
- Voorzien van kabelkanalen voor 12V bekabeling voor integratie van bv. LED verlichting
- Geïntegreerde regengoot in de voorlijst voert bij regen het water goed af
- Optioneel 230 VAC motor met afstandsbediening:
 - open en sluit de luifel zonder moeite
 - voorgeprogrammeerde instellingen zorgen voor een perfecte sluiting van de cassette
 - vergrendelsysteem: zorgt ervoor dat de luifel tijdens het rijden niet kan openen. Wanneer de luifel dichtgedraaid is, vergrendelen de gepatenteerde veiligheidssloten automatisch aan beide zijden van de voorlijst
 - manueel te bedienen in geval van een stroomstoring
 - motor kan achteraf als accessoire op een manuele Thule Omnistor 8000 geplaatst worden (+ 2 kg)
- Thule Quick Lock systeem: gebruiksvriendelijk systeem dat u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen

ACCESSOIRES

- Thule Wandadapters
- Thule Motor Kit TO 8000
- Thule LED Strip
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg
- Thule Hold Down Kit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Sealing Rubber
- Thule Gutter
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Side
- Thule View Blocker Front
- Thule Windscreen
- Thule Panorama
- Thule Residence G3
- Thule QuickFit

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE OMNISTOR 8000 - MANUEEL					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
4.00 m	2.75 m	41.4 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307786
				04 Alaska Grey	307787
				31 Mystic Grey	308683
				32 Sapphire Blue	308701
			Wit	03 Blue Sky	307712
				04 Alaska Grey	307713
				22 Uni Grey	307717
				31 Mystic Grey	308728
				32 Sapphire Blue	308698
			Crème	31 Mystic Grey	308979
4.50 m	2.75 m	44.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307790
				04 Alaska Grey	307791
				31 Mystic Grey	308708
				32 Sapphire Blue	308709
			Wit	03 Blue Sky	307719
				04 Alaska Grey	307720
				22 Uni Grey	307725
				31 Mystic Grey	308679
				32 Sapphire Blue	308703
			Crème	31 Mystic Grey	308912
5.00 m	2.75 m	48.2 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307794
				04 Alaska Grey	307795
				31 Mystic Grey	308710
				32 Sapphire Blue	308711
			Wit	03 Blue Sky	307727
				04 Alaska Grey	307728
				22 Uni Grey	307733
				31 Mystic Grey	308704
				32 Sapphire Blue	308705
			Crème	31 Mystic Grey	308971
5.50 m	2.75 m	51.8 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307798
				04 Alaska Grey	307799
				31 Mystic Grey	308712
				32 Sapphire Blue	308713
			Wit	03 Blue Sky	307735
				04 Alaska Grey	307736
				22 Uni Grey	307741
				31 Mystic Grey	308706
				32 Sapphire Blue	308707
			Crème	31 Mystic Grey	308972
			Antraciet	31 Mystic Grey	301673

THULE OMNISTOR 8000 - MANUEEL					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
6.00 m	2.75 m	55.4 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307802
				04 Alaska Grey	307803
				31 Mystic Grey	308714
				32 Sapphire Blue	308715
			Wit	03 Blue Sky	307743
				04 Alaska Grey	307744
				22 Uni Grey	307749
				31 Mystic Grey	308729
				32 Sapphire Blue	308718
			Crème	31 Mystic Grey	308978
			Antraciet	31 Mystic Grey	301674

THULE OMNISTOR 8000 - MOTOR					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
4.00 m	2.75 m	43.4 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307806
				04 Alaska Grey	307807
				31 Mystic Grey	308796
				32 Sapphire Blue	308841
			Wit	03 Blue Sky	307751
				04 Alaska Grey	307752
				22 Uni Grey	307756
				31 Mystic Grey	308738
				32 Sapphire Blue	308818
			Crème	31 Mystic Grey	308973
4.50 m	2.75 m	46.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307810
				04 Alaska Grey	307811
				31 Mystic Grey	308801
				32 Sapphire Blue	308825
			Wit	03 Blue Sky	307758
				04 Alaska Grey	307759
				22 Uni Grey	307763
				31 Mystic Grey	308839
				32 Sapphire Blue	308914
			Crème	31 Mystic Grey	308974

THULE OMNISTOR 8000 - MOTOR					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
5.00 m	2.75 m	50.2 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307814
				04 Alaska Grey	307815
				31 Mystic Grey	308803
				32 Sapphire Blue	308951
			Wit	03 Blue Sky	307765
				04 Alaska Grey	307766
				22 Uni Grey	307770
				31 Mystic Grey	308759
				32 Sapphire Blue	308835
			Crème	31 Mystic Grey	308975
5.50 m	2.75 m	53.8 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307818
				04 Alaska Grey	307819
				31 Mystic Grey	308739
				32 Sapphire Blue	308820
			Wit	03 Blue Sky	307772
				04 Alaska Grey	307773
				22 Uni Grey	307777
				31 Mystic Grey	308758
				32 Sapphire Blue	308836
			Crème	31 Mystic Grey	308976
6.00 m	2.75 m	57.4 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	307822
				04 Alaska Grey	307823
				31 Mystic Grey	308747
				32 Sapphire Blue	308746
			Wit	03 Blue Sky	307779
				04 Alaska Grey	307780
				22 Uni Grey	307784
				31 Mystic Grey	308789
				32 Sapphire Blue	308837
			Crème	31 Mystic Grey	308977
			Antraciet	31 Mystic Grey	301677
			Antraciet	31 Mystic Grey	301678
			Geanodiseerd	03 Blue Sky	307822
				04 Alaska Grey	307823
				31 Mystic Grey	308747
				32 Sapphire Blue	308746
			Wit	03 Blue Sky	307779
				04 Alaska Grey	307780
				22 Uni Grey	307784
				31 Mystic Grey	308789
				32 Sapphire Blue	308837
			Crème	31 Mystic Grey	308977
			Antraciet	31 Mystic Grey	301677
			Antraciet	31 Mystic Grey	301679


Thule Omnistor 4900

De lichtgewicht luifel



INFO

- Montage Wandmontage
- Luifellengte 2.60 m - 4.50 m
- Uitval 2.50 m
- Cassettekleuren Wit
Geanodiseerd
Antraciet: 2.60 m - 3.00 m: enkel met doekkleur 31
- Doekkleuren 31 - Mystic Grey
32 - Sapphire Blue
- Gewicht 17.5 kg - 27.8 kg



KENMERKEN

- Flatadapter meegeleverd. Specifieke adapters voor wandmontage dienen apart besteld te worden
- Gepatenteerde rol-as ondersteuning voor een betere doekspanning en verminderde kans op plooivorming
- Voorzien van een rol-as instelling die zorgt voor een perfecte sluiting van de luifel
- De ovale steunpoten draaien verticaal uit de voorlijst om schade aan de voertuigwand te voorkomen
- Past bij gestyleerde en aerodynamische voertuigen
- De lichtste in zijn soort: 19.6 kg voor 3.00 m lengte bij 2.50 m uitval
- Vanaf 4.00 m luifellengte wordt er standaard een supplementaire middenspanstang meegeleverd

ACCESSOIRES

- Thule Wandadapters
- Thule LED Strip
- Thule Tension Rafter G2
- Thule Hold Down Kit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Sealing Rubber
- Thule Gutter
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Side
- Thule View Blocker G2 Side
- Thule View Blocker Front
- Thule Windscreen
- Thule Residence G3
- Thule QuickFit

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE OMNISTOR 4900					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
2.60 m	2.00 m	17.5 kg	Geanodiseerd	31 Mystic Grey	306554
				32 Sapphire Blue	306555
			Antraciet	31 Mystic Grey	309936
				32 Sapphire Blue	309937
3.00 m	2.50 m	19.6 kg	Geanodiseerd	31 Mystic Grey	306552
				32 Sapphire Blue	306553
			Antraciet	31 Mystic Grey	309670
				32 Sapphire Blue	309671
3.50 m	2.50 m	21.6 kg	Geanodiseerd	31 Mystic Grey	309937
				32 Sapphire Blue	309937
			Antraciet	31 Mystic Grey	309641
				32 Sapphire Blue	309640
4.00 m	2.50 m	25.6 kg	Geanodiseerd	31 Mystic Grey	309673
				32 Sapphire Blue	309672
			Antraciet	31 Mystic Grey	309643
				32 Sapphire Blue	309642
4.50 m	2.50 m	27.8 kg	Geanodiseerd	31 Mystic Grey	309675
				32 Sapphire Blue	309674
			Antraciet	31 Mystic Grey	309645
				32 Sapphire Blue	309644
5.00 m	2.50 m	30.8 kg	Geanodiseerd	31 Mystic Grey	309677
				32 Sapphire Blue	309676
			Antraciet	31 Mystic Grey	309647
				32 Sapphire Blue	309646


Thule Omnistor 5102



Compacte luifel ontworpen voor Volkswagen T5/T6

INFO

- Montage Gemonteerd op de bestaande dakrail (voertuigen originele T-track)
- Luifellengte 2.60 m
- Uitval 2.00 m
- Cassettekleuren Licht grijs
Antraciet: passend bij de kleuren van de bumper en de handgrepen van het voertuig
- Doekkleur 31 - Mystic Grey
- Gewicht 19.8 kg



KENMERKEN

- Gemonteerd op de bestaande dakrail door middel van meegeleverde adapters (alleen geschikt voor VW Multivan)
- Luifel met specifieke adapter voor montage op de Volkswagen California is enkel via de VW dealer te verkrijgen
- Ideale vorm en grootte: toegang tot openbare parkeerplaatsen (hoogte: max. 2.00 m)
- Thule Quick Lock systeem: gebruiksvriendelijk systeem dat u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen
- Optioneel Thule Residence G3 tent: vergroot de leefruimte met ca. 5 m²

ACCESSOIRES

- Thule Wandadapters
- Thule Hold Down Kit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Gutter
- Thule LED Strip
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Side
- Thule View Blocker Front
- Thule Windscreen
- Thule Residence G3

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE OMNISTOR 5102					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
2.60 m	2.00 m	19.8 kg	Antraciet	31 Mystic Grey	309851
			Light grey		309852



Thule 3200

Met de hand op te rollen luifel voor compacte voertuigen



Luifels

INFO

- Montage Wandmontage met adapter of op een dakdrager
- Luifellengte 1.90 m - 3.00 m
- Uitval 2.50 m
- Cassettekleur Antraciet
Geanodiseerd (antraciete onderkant + eindkappen)
- Doekkleuren 22 - Uni Grey
- Gewicht 12 kg - 16.9 kg



KENMERKEN

- Ideaal voor directe montage op een bepaald aantal minivans en montage op een dakdrager bij normale wagens
- De luifeladapter dient afzonderlijk gekocht te worden.
- De luifel kan door slechts één persoon worden opgesteld
- Montage: open de cassette en haal de spanarmen uit. Rol vervolgens de luifel met de hand uit en zet de steunpoten op. Verbind ten slotte de spanarmen met de steunpoten en creëer spanning op het doek
- Alle luifellengtes hebben een uitval van 2.50 m, de grootste luifeluitval op de markt binnen zijn categorie
- Thule Quick Lock systeem: gebruiksvriendelijk systeem dat u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen

ACCESSOIRES

- Thule Adapters T 3200
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Side

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE 3200					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
1.90 m	2.50 m	12 kg	Antraciet	22 Uni Grey	302465
2.30 m		13.8 kg	Antraciet		302466
2.50 m		14.7 kg	Antraciet		302467
			Geanodiseerd		302462
2.70 m		15.6 kg	Antraciet		302468
			Geanodiseerd		302463
3.00 m		16.9 kg	Antraciet		302469
			Geanodiseerd		302464


Thule Omnistor 9200



De perfecte dakluifel met een uitval van 3 meter voor extra grote voertuigen

INFO

- Montage Dakmontage
- Luifellengte 4.00 m - 6.00 m
- Uitval 3.00 m
- Cassettekleuren Wit
Geanodiseerd
Crème: enkel met doek 31 - Mystic Grey
- Doekkleuren 31 - Mystic Grey
32 - Sapphire Blue
03 - Blue Sky
04 - Alaska Grey
22 - Uni Grey
- Gewicht 42.4 kg - 57.6 kg (zonder motor)
45.4 kg - 60.6 kg (met motor)



KENMERKEN

- Dakgemonteerde luifel - geschikt voor kampeerauto's en caravans (A-class)
- Past op de bestaande adapters (dienen apart besteld te worden)
- Montage met de roof top adapter (zelfklevend) of met montagerails
- Boren in het dak is niet nodig
- Caravan rail blijft vrij zodat een luifel- of voortent gemonteerd kan worden
- Grootste uitval in de markt met een superieure doekspanning
- Uitzonderlijke stabiliteit bij de langere luifellengtes
- Gepatenteerde rol-as ondersteuning voor een betere doekspanning en verminderde kans op plooivorming
- Verbeterde afwerking en afdekking van de mechanische delen
- Geïntegreerd anti-vibratie systeem
- Verhoogde betrouwbaarheid: ingebouwde duurzaamheid voor een langere levensduur
- Thule design: tijdloos ontwerp, perfecte integratie op praktisch elk voertuig
- Voorbereid voor accessoires bv. Thule LED Mounting Rail - Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200
- Knikarmen:
 - Voorzien van dubbele staalkabels
 - Geïntegreerde spanarmen zorgen voor een optimale doekspanning, stabiliteit en windweerstand
- Optioneel 230 VAC motor met afstandsbediening:
 - open en sluit de luifel zonder moeite
 - voorgeprogrammeerde instellingen zorgen voor een perfecte sluiting van de cassette
 - vergrendelsysteem: zorgt ervoor dat de luifel tijdens het rijden niet kan openen. Wanneer de luifel dichtgedraaid is, vergrendelen de gepatenteerde veiligheidssloten automatisch aan beide zijden van de voorlijst
 - manueel te bedienen in geval van een stroomstoring
 - motor kan achteraf als accessoire op een manuele Thule Omnistor 9200 geplaatst worden (+ 2 kg)
- Thule Quick Lock systeem: gebruiksvriendelijk systeem dat u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen

ACCESSOIRES

- Thule Dakadapters
- Thule Motor Kit TO 9200
- Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200
- Thule LED Strip
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg
- Thule Hold Down Kit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule EPDM Sealing
- Thule Gutter
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Side
- Thule View Blocker Front
- Thule Windscreen
- Thule Panorama
- Thule Residence G3
- Thule QuickFit
- Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE OMNISTOR 9200 - MANUEEL					
LENGTH	PROJECTION	NET WEIGHT	CASSETTE	FABRIC	SKU-NO
4.00 m	3.00 m	42.4 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309861
				04 Alaska Grey	309862
				31 Mystic Grey	306640
				32 Sapphire Blue	306641
			Crème	31 Mystic Grey	306660
			Wit	03 Blue Sky	306600
				04 Alaska Grey	306601
				22 Uni Grey	309856
				31 Mystic Grey	306602
				32 Sapphire Blue	306603
4.50 m	3.00 m	45.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309863
				04 Alaska Grey	309864
				31 Mystic Grey	306642
				32 Sapphire Blue	306643
			Crème	31 Mystic Grey	306662
			Wit	03 Blue Sky	306604
				04 Alaska Grey	306605
				22 Uni Grey	309857
				31 Mystic Grey	306606
				32 Sapphire Blue	306607
5.00 m	3.00 m	50.2 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309865
				04 Alaska Grey	309866
				31 Mystic Grey	306644
				32 Sapphire Blue	306645
			Crème	31 Mystic Grey	306664
			Wit	03 Blue Sky	306608
				04 Alaska Grey	306609
				22 Uni Grey	309858
				31 Mystic Grey	306610
				32 Sapphire Blue	306611

THULE OMNISTOR 9200 - MANUEEL					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
5.50 m	3.00 m	53.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309867
				04 Alaska Grey	309868
				31 Mystic Grey	306646
				32 Sapphire Blue	306647
			Crème	31 Mystic Grey	306666
			Wit	03 Blue Sky	306612
				04 Alaska Grey	306613
				22 Uni Grey	309859
				31 Mystic Grey	306614
				32 Sapphire Blue	306615
6.00 m	3.00 m	57.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309869
				04 Alaska Grey	309870
				31 Mystic Grey	306648
				32 Sapphire Blue	306649
			Crème	31 Mystic Grey	306668
			Wit	03 Blue Sky	306616
				04 Alaska Grey	306617
				22 Uni Grey	309860
				31 Mystic Grey	306618
				32 Sapphire Blue	306619

THULE OMNISTOR 9200 - MOTOR					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
4.00 m	3.00 m	45.4 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309876
				04 Alaska Grey	309877
				31 Mystic Grey	306650
				32 Sapphire Blue	306651
			Crème	31 Mystic Grey	306670
			Wit	03 Blue Sky	306620
				04 Alaska Grey	306621
				22 Uni Grey	309871
				31 Mystic Grey	306622
				32 Sapphire Blue	306623
4.50 m	3.00 m	48.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309878
				04 Alaska Grey	309879
				31 Mystic Grey	306652
				32 Sapphire Blue	306653
			Crème	31 Mystic Grey	306672
			Wit	03 Blue Sky	306624
				04 Alaska Grey	306625
				22 Uni Grey	309872
				31 Mystic Grey	306626
				32 Sapphire Blue	306627

THULE OMNISTOR 9200 - MOTOR					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
5.00 m	3.00 m	53.2 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309880
				04 Alaska Grey	309881
				31 Mystic Grey	306654
				32 Sapphire Blue	306655
			Crème	31 Mystic Grey	306674
			Wit	03 Blue Sky	306628
				04 Alaska Grey	306629
				22 Uni Grey	309873
				31 Mystic Grey	306630
				32 Sapphire Blue	306631
5.50 m	3.00 m	56.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309882
				04 Alaska Grey	309883
				31 Mystic Grey	306656
				32 Sapphire Blue	306657
			Crème	31 Mystic Grey	306676
			Wit	03 Blue Sky	306632
				04 Alaska Grey	306633
				22 Uni Grey	309874
				31 Mystic Grey	306634
				32 Sapphire Blue	306635
6.00 m	3.00 m	60.6 kg	Geanodiseerd	03 Blue Sky	309884
				04 Alaska Grey	309885
				31 Mystic Grey	306658
				32 Sapphire Blue	306659
			Crème	31 Mystic Grey	306678
			Wit	03 Blue Sky	306636
				04 Alaska Grey	306637
				22 Uni Grey	309875
				31 Mystic Grey	306638
				32 Sapphire Blue	306639


Thule Omnistor 6300

Universele dakluifel met een eigentijds ontwerp



INFO

- Montage Dakmontage
- Luifellengte 2.60 m - 5.00 m
- Uitval 2.00 m - 2.50 m
- Cassettekleuren Wit
Geanodiseerd
Antraciet: enkel met doek 31 - Mystic Grey
- Doekkleuren 31 - Mystic Grey
32 - Sapphire Blue
- Gewicht 20.6 kg - 35.6 kg (zonder motor)
25.1 kg - 36.6 kg (met motor)



KENMERKEN

- Dakgemonteerde luifel - geschikt voor kampeerauto's, caravans en kampeerbusjes (mid-class)
- Past op bestaande adapters (dienen apart besteld te worden)
- Montage met de roof top adapter (zelfklevend) of met montagerails
- Boren door het dak is niet nodig vanwege de mechanische bevestiging van de luifel met de adapters
- Caravan rail blijft vrij zodat een luifel- of voortent gemonteerd kan worden
- Perfecte doekspanning: stevige knikarmen met gepatenteerde spanarmen zorgen voor een perfecte doekspanning en verhogen de windweerstand. De gepatenteerde spanarmen zijn standaard geïntegreerd voor luifellengtes vanaf 3.75 m, optioneel voor de lengtes 3.00 m, 3.25 m en 3.50 m
- Thule Quick Lock systeem: gebruiksvriendelijk systeem dat u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen
- Thule design:
 - past perfect bij de vormgeving van de nieuwste recreatievoertuigen
 - beter geïntegreerd aan de zijwand van het voertuig
- Optioneel 12V DC motor:
 - open en sluit de luifel zonder moeite
 - door middel van een drukknop
 - manueel met zwengel te bedienen in geval van een stroomstoring
 - motor kan achteraf als accessoire op een manuele Thule Omnistor 6300 luifel geplaatst worden vanaf 3.00 m (+ 1 kg + 3 cm)
- Gepatenteerde rol-as ondersteuning voor een betere doekspanning en verminderde kans op plooivorming
- Voorzien van een rol-as instelling die zorgt voor een perfecte sluiting van de luifel
- Verbeterde afwerking en afdekking van de mechanische delen
- Geïntegreerd anti-vibratie systeem
- Geïntegreerde aansluiting in de voorlijst voor de bevestiging voor een optionele 3^{de} steunpoot voor meer stabiliteit (vanaf 3.75 m luifellengte)
- Verhoogde betrouwbaarheid: ingebouwde duurzame systemen voor een langere levensduur zorgen voor een hogere stabiliteit bij luifellengtes tot 5.00 m voor grotere voertuigen
- Thule Pitch System: bepaal zelf de hellingshoek zodat ook de deur geopend kan worden bij een uitgedraaide luifel
- Voorbereid voor accessoires bv. Thule LED Mounting Rail - Thule Awning Fixation Kit TO 6300/9200

ACCESSOIRES

- Thule Dakadapters
- Thule Motor Kit TO 6300
- Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300
- Thule LED Mounting Rail TO 6300/9200
- Thule LED Strip
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg
- Thule Hold Down Kit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule EPDM Sealing
- Thule Gutter
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Side
- Thule View Blocker Front
- Thule Windscreen
- Thule Veduta
- Thule Panorama
- Thule Residence G3
- Thule QuickFit
- Thule Awning Fixation Kit TO 6300/9200

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE OMNISTOR 6300 - MANUEEL

LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
2.60 m	2.00 m	20.6 kg	Wit	31 Mystic Grey	302100
				32 Sapphire Blue	302101
			Antraciet	31 Mystic Grey	302300
3.00 m	2.50 m	24.1 kg	Wit	31 Mystic Grey	302120
				32 Sapphire Blue	302121
			Antraciet	31 Mystic Grey	302320
3.25 m	2.50 m	25.1 kg	Wit	31 Mystic Grey	302130
				32 Sapphire Blue	302131
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	302230
				32 Sapphire Blue	302231
			Antraciet	31 Mystic Grey	302330
				31 Mystic Grey	302140
3.50 m	2.50 m	26.8 kg	Wit	32 Sapphire Blue	302141
				31 Mystic Grey	302240
			Geanodiseerd	32 Sapphire Blue	302241
				31 Mystic Grey	302340
			Antraciet	31 Mystic Grey	302150
				32 Sapphire Blue	302151
3.75 m	2.50 m	28.5 kg	Wit	31 Mystic Grey	302250
				32 Sapphire Blue	302251
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	302350
				32 Sapphire Blue	302160
			Antraciet	31 Mystic Grey	302161
				32 Sapphire Blue	302260
4.00 m	2.50 m	30.5 kg	Wit	31 Mystic Grey	302261
				32 Sapphire Blue	302360
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	302170
				32 Sapphire Blue	302171
			Antraciet	31 Mystic Grey	302370
				32 Sapphire Blue	302180
4.25 m	2.50 m	31.8 kg	Wit	31 Mystic Grey	302181
				32 Sapphire Blue	302280
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	302281
				32 Sapphire Blue	302380
			Antraciet	31 Mystic Grey	302190
				32 Sapphire Blue	302191
4.50 m	2.50 m	33 kg	Wit	31 Mystic Grey	302290
				32 Sapphire Blue	302291
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	302390
				32 Sapphire Blue	
			Antraciet	31 Mystic Grey	
				32 Sapphire Blue	
5.00 m	2.50 m	35.6 kg	Wit	31 Mystic Grey	
				32 Sapphire Blue	
			Geanodiseerd	31 Mystic Grey	
				32 Sapphire Blue	
			Antraciet	31 Mystic Grey	
				32 Sapphire Blue	

THULE OMNISTOR 6300 - MOTOR					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	CASSETTE	DOEK	SKU-NR.
3.03 m	2.50 m	25.1 kg	Wit	31 Mystic Grey	302125
			Antraciet		302325
3.28 m	2.50 m	26.1 kg	Wit	31 Mystic Grey	302135
			Geanodiseerd		302235
			Antraciet		302335
3.53 m	2.50 m	27.8 kg	Wit	31 Mystic Grey	302145
			Geanodiseerd		302245
			Antraciet		302345
3.78 m	2.50 m	29.5 kg	Wit	31 Mystic Grey	302155
			Geanodiseerd		302255
			Antraciet		302355
4.03 m	2.50 m	31.5 kg	Wit	31 Mystic Grey	302165
			Geanodiseerd		302265
			Antraciet		302365
4.28 m	2.50 m	32.8 kg	Wit	31 Mystic Grey	302175
			Antraciet		302375
4.53 m	2.50m	34 kg	Wit	31 Mystic Grey	302185
			Geanodiseerd		302285
			Antraciet		302385
5.03 m	2.50 m	36.6 kg	Wit	31 Mystic Grey	302195
			Geanodiseerd		302295
			Antraciet		302395


Thule Omnistor 1200



Stabiliteit en grote uitval voor een etuiluifel

INFO

- Montage Wordt in de caravanrail geschoven
- Luifellengte 2.30 m - 5.50 m
- Uitval 2.00 m - 2.50 m
- Etui kleur Wit
- Doekkleuren 31 - Mystic Grey
32 - Sapphire Blue
- Gewicht 9 kg - 20 kg



KENMERKEN

- Uitzonderlijke stabiliteit voor een etuiluifel
- Grootste uitval voor een etuiluifel
- Uitstekende kwaliteit van de etui en de technische onderdelen
- De luifel zit opgebonden in een PVC-hoes met een aangenaam pees die eenvoudig in de caravanrail wordt geschoven. Open de hoes en rol de luifel uit
- Robuust profiel (diam. 62 mm) met geïntegreerde steunpoten en spanarmen
- Het simultaan uitzwenken van de steunpoten en spanarmen maakt een eenvoudige en snelle opbouw van de luifel mogelijk
- Een exclusief doekspansysteem met pump-buckle span technologie zorgt voor een perfect op te spannen luifeldoek
- Thule Quick Lock systeem: gebruiksvriendelijk systeem dat u helpt de steunpoten op de juiste hoogte in te stellen
- Met behulp van een ondersteunings-kit wordt de druk van de spanarmen veilig op de caravanwand verspreidt
- De Thule QuickFittent kan eenvoudig gemonteerd worden in de bestaande tentrail bij caravans of dankzij de optionele tent rail op andere voertuigen (Thule Awning Fixation Kit TO 1200 - 307063)
- Geïntegreerde aansluiting in de voorlijst voor de bevestiging voor een optionele 3^{de} steunpoot voor meer stabiliteit (vanaf 3.50 m luifellengte)
- Vanaf 4.00 m luifellengte wordt er standaard een supplementaire middenspanstang meegeleverd

ACCESSOIRES

- Thule Awning Fixation Kit TO 1200
- Thule Tension Rafter G2 TO 1200
- Thule Hold Down Kit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule 3rd Support Leg
- Thule Sun Blocker G2 Front
- Thule Sun Blocker G2 Side
- Thule Rain Blocker G2 Front
- Thule Rain Blocker G2 Side
- Thule View Blocker Front
- Thule Windscreen
- Thule QuickFit

ONDERHOUD

- Thule PVC Cleaner
- Thule Repair Patch

THULE OMNISTOR 1200					
LENGTE	UITVAL	GEWICHT	ETUI	DOEK	SKU-NR.
2.30 m	2.00 m	9 kg	Wit	31 Mystic Grey	307256
				32 Sapphire Blue	307255
2.60 m	2.20 m	10.4 kg	Wit	31 Mystic Grey	307258
				32 Sapphire Blue	307257
3.00 m	2.50 m	12 kg	Wit	31 Mystic Grey	307260
				32 Sapphire Blue	307259
3.25 m	2.50 m	12.6 kg	Wit	31 Mystic Grey	307262
				32 Sapphire Blue	307261
3.50 m	2.50 m	13.4 kg	Wit	31 Mystic Grey	307264
				32 Sapphire Blue	307263
3.75 m	2.50 m	14.2 kg	Wit	31 Mystic Grey	307266
				32 Sapphire Blue	307265
4.00 m	2.50 m	15 kg	Wit	31 Mystic Grey	307268
				32 Sapphire Blue	307267
4.25 m	2.50 m	15.8 kg	Wit	31 Mystic Grey	307270
				32 Sapphire Blue	307269
4.50 m	2.50 m	16.6 kg	Wit	31 Mystic Grey	307272
				32 Sapphire Blue	307271
5.00 m	2.50 m	18.4 kg	Wit	31 Mystic Grey	307363
				32 Sapphire Blue	307364
5.50 m	2.50 m	20 kg	Wit	31 Mystic Grey	307365
				32 Sapphire Blue	307366

Thule Adapters - Fit Guide

Voor de installatie

- Het plaatsen van de adapter moet door een gekwalificeerd persoon gebeuren
- Indien een tent of paneel gemonteerd wordt, hou dan rekening met de vensters, de deur en de garage bij het bepalen van de positie van de adapter
- Controleer dat de adapter op een stevige ondergrond geïnstalleerd wordt
- De adapter moet de luifel ter hoogte van de knikarmen dragen voor een correcte en veilige installatie. Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan een adapter op volle lengte
- Gebruik zuurvrije silicone om de boorgaten op te vullen zodat u een waterdichte montage bekomt
- Lees steeds aandachtig de gebruiksaanwijzingen

Selecteer de gepaste adapter

1 Type voertuig



☐ Motorhome



☐ Caravan



☐ Van



☐ Minivan

2 Merk van het voertuig

Model & Jaar

2 Selecteer de plaats van installatie van de adapter

☐ Wandmontage

- Meest voorkomend
- Flat adapter meegeleverd in de meeste gevallen

☐ Dakmontage

- Meer vrije ruimte onder de luifel
- Geïntegreerd design
- Alternatief in het geval van plaatsgebrek of beperkingen in de breedte
- De caravanrail blijft vrij


☐ Montage in de caravanrail

- TO 1200:
- Eenvoudige installatie zonder adapter
 - Niet permanent


3 Bestaat er een specifieke merk- en modelgebonden adapter voor uw voertuig ? Zoniet: kies uit het gamma universele adapters

4 Vrije ruimte:

Op het dak: Bereken enkel het rechte stuk tussen de afgeronde hoeken van het dak voor de montage van de adapters.



Aan de wand: Vermijd de lichten en de verluchtungs-gaten. Let er op dat de deur geopend kan worden als de luifel open is.




Adapters voor wandmontage

UNIVERSEEL

Caravan Rail Luxe


307922 6.00 m: 10 pcs



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 2000 / 1200

Caravan Rail


307899 3.00 m: 20 pcs
307908 6.00 m: 20 pcs



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 2000 / 1200

Flat Adapter


307915 40 cm: 5 pcs
307909 75 cm: 5 pcs
308040 3.00 m
308041 3.50 m
308042 4.00 m
308043 4.50 m
308044 5.00 m
308046 6.00 m



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

High-Top Adapter


308005 Set: 1x 8 cm + 2x 30 cm
308008 3.00 m
308012 4.00 m
309960 4.50 m
309961 5.50 m



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Omni Wall


307905 Set: 2x 8 cm + 1x 4 cm



Thule Omnistor: 5200 / 4900 / 2000

Omni Roof

307910 Set: 3x 8 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900 / 2000

Adapters voor wandmontage

UNIVERSEEL

Omni Auto

307912 Set: 2x 8 cm




Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 2000



Rail Bracket

309854 4.00 m: 10 pcs
309855 4.50 m: 10 pcs




Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Adapters voor wandmontage

FABRIKANT

Adria Coral


308007 Set: 2x 30 cm + 2x 8 cm



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Bürstner Adapter 2017


301680 Set: 2x 40 cm + 2x 8 cm



Thule Omnistor: 5200

Bürstner Adapter


308025 Set: 2x 35 cm + 1x 8 cm
308027 3.00 m
308028 3.50 m
308029 4.00 m
308030 4.50 m
308031 5.00 m
308032 5.50 m



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Bürstner Ixeo


309978 Model T680 - 4.00 m
309979 Model T728/734 - 4.50 m
+ Dethleffs 4-Travel



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Carado | Sunlight


309983 Set: 1x 17.5 cm + 1x 4 cm + 1x 40 cm



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Dethleffs Globebus

308934 Set: 2x 4 cm + 2x 17.5 cm - TO 5200 (4.00 m)
308004 Set: 2x 8 cm + 2x 40 cm - TO 8000 (4.00 m - 6.00 m)
308002 3.00 m
308003 3.50 m




Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Adapters voor wandmontage

FABRIKANT

Eriba Touring ≤ 2007


307882 Set: 3x 4 cm



Thule Omnistor: 5200 / 4900 / 2000

Eden | Allegro < 2010


307919 Set: 1x 70 cm + 1x 30 cm + 1x 8 cm
308022 3.50 m
308023 4.00 m



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Eden | Allegro | Trigano > 2010

308764 Set: 3x 50 cm




Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Hobby Optima Ontour

301905 Set: 2x 8 cm + 2x 40cm




New



Thule Omnistor: 5200 (3.50 m - 4.00 m)

Hymer Car 302 - Ducato H1


308659 Set: 2x 12 cm



Thule Omnistor: 5102

Hymer 2016

309985 2.60 m
309986 3.00 m
309987 3.50 m
309988 4.00 m
309989 4.50 m
309990 5.00 m
309991 5.50 m
309992 6.00 m
≥ 2012




Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Adapters voor wandmontage

FABRIKANT

Hymercamp ≤ 2011


307933 3.00 m
307944 3.50 m
307957 4.00 m
307965 4.50 m
307971 5.00 m
307976 5.50 m
308686 6.00 m
+ Rapido



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Hymer SX


308017 4.00 m



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Hymer B2 - Van


307932 3.00 m
307943 3.50 m
307956 4.00 m
307964 4.50 m
307970 5.00 m
307975 5.50 m
307978 6.00 m
+ Eriba Motorhome 2009



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Knaus Adapter 2017

301681 Set: 2x 17.5 cm + 2x 4 cm




Thule Omnistor: 5200

Knaus Deseo Adapter 2019

301900 3.50 m


New



Thule Omnistor: 5200

Laika Ecovip - Rexosline

308047 Set: 2x 30 cm
308049 4.50 m




Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Adapters voor wandmontage

FABRIKANT

Laika X


308297 Set: 3x 17.5 cm



Thule Omnistor: 5200 / 4900

Pilote Explorateur


308006 Set: 2x 8 cm + 2x 40 cm
308014 4.00 m



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Rapido Club ≥ 1995


307890 Set: 3x 8 cm



Thule Omnistor: 2000

Rapido Serie


307923 Set: 2x 18 cm + 1x 1 m (Serie 7)
307911 Set: 2x 18 cm + 2x 8 cm (Serie 9)
307931 3.00 m
307942 3.50 m
307955 4.00 m
308854 5.00 m



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Swift Rio

307028 Set: 1x 17.5 cm + 1x 4 cm + 1x 40 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900

Adapters voor wandmontage

KAMPEERBUS/VAN

Ducato | Jumper | Boxer ≤ 2006


307913 Set: 3x 8 cm



Thule Omnistor: 5200 / 4900

Ducato | Iveco H2 Lift Roof


308960 Set: 3x 17.5 cm



Thule Omnistor: 5200 / 4900

Ducato H3 + EPDM


309999 Set: 2x 50 cm + 1x 10 cm



Thule Omnistor: 5200 / 4900

Ford Transit High Roof


307999 Set: 2x 50 cm + 1x 50 cm



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900

Renault Master 1998-2010


307918 Set: 3x 8 cm



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900 / 2000

Renault Master High Roof H3

308072 Set: 2x 50 cm



Thule Omnistor: 5200 / 8000 / 4900


Adapters voor wandmontage

MINIVAN

Renault Trafic | Opel Vivaro 2015-2019 | Nissan Primastar



307996 Set: 2x 50 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900

VW T2 & T3



307880 Set: 2x 8 cm + 1x 4 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900

VW T4



307879 Set: 2x 8 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900

VW T4 Lift Roof



307887 Set: 2x 8 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900

VW T5/T6 Brandrup Rail



307886 Set: 2x 8 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900 / 2000

Van



307884 Set: 1x 4 cm + 2x 8 cm




Thule Omnistor: 5200 / 4900 / 2000

Adapters voor wandmontage

MINIVAN

Westfalia Adapter


308426 Set: 3x 8 cm



Thule Omnistor: 5200 / 4900

Westfalia Nugget High Roof


309984 Set: 2x 12 cm



Thule Omnistor: 4900 (2.60 m)

Hymer Car 302 - Ducato H1

308659 Set: 2x 12 cm




Thule Omnistor: 5102

Adapters voor wandmontage

MINIVAN + THULE 3200

Flat Wall

301924




Thule 3200



New

Roof Rack

301925




Thule 3200



New

VW T5/T6 Minivan

301912 LHD (EU)
301913 RHD (UK)




Thule 3200



New

VW T5/T6 Minivan Reimo Multi Rail

301914 LHD (EU)
301915 RHD (UK)




Thule 3200



New

VW T5/T6 Minivan Brandrup Top Rail

301916 LHD (EU)
301917 RHD (UK)




Thule 3200



New

PSA Minivan*

301918 LHD (EU)
301919 RHD (UK)



Thule 3200



New

*Citroën Spacetourer
*Peugeot Traveller
*Toyota Proace
*Pössl Vanster | Campster
*Opel Vivaro > 2019

Adapters voor wandmontage


MINIVAN + THULE 3200

Ford Transit/Tourneo Custom

301920 LHD (EU)
301921 RHD (UK)
OPM: korte wielbasis ≥ 2013



New



Thule 3200


Trafic/Vivaro/Talento/NV300*

301922
OPM: korte & lange wielbasis



New

*Renault Trafic > 2015
*Opel Vivaro 2015-2019
*Fiat Talento > 2015
*Nissan NV300 > 2015



Thule 3200

Adapters voor wandmontage


LUIFELPAKKET

VW T5/T6



Thule Omnistor 5102 luifel + adapter inclusief

309851	2.60 m antraciet 31 - LHD (EU)
309852	2.60 m grijs 31 - LHD (EU)
308988	2.60 m antraciet 31 - RHD (UK)
308885	2.60 m grijs 04 - RHD (UK)




VW T5/T6 (zonder rail)



Thule Omnistor 4900 luifel + adapter inclusief

301772	2.60 m antraciet 31 - LHD (EU)
301773	3.00 m antraciet 31 - LHD (EU)
301774	2.60 m antraciet 31 - RHD (UK)
301775	3.00 m antraciet 31 - RHD (UK)




VW T5/T6 Reimo Multirail



Thule Omnistor 4900 luifel + adapter + regengoot inclusief

301410	2.60 m antraciet 31 - LHD (EU)
301420	3.00 m antraciet 31 - LHD (EU)
301411	2.60 m antraciet 31 - RHD (UK)
301421	3.00 m antraciet 31 - RHD (UK)

OPM: exclusief bij Reimo




Ford Transit/Tourneo Custom



Thule Omnistor 4900 luifel + adapter inclusief

301776	2.60 m antraciet 31 - LHD (EU)
301777	2.60 m antraciet 31 - RHD (UK)

OPM: korte wielbasis $\geq$ 2013



PSA Minivan Adapter*



Thule Omnistor 4900 luifel + adapter inclusief

301769	2.60 m antraciet 31 - LHD (EU)
301770	2.60 m antraciet 31 - RHD (UK)


*Citroën Spacetourer

*Peugeot Traveller

*Toyota Proace

*Pössl Vanster | Campster

*Opel Vivaro > 2019




Adapters voor dakmontage

UNIVERSEEL

Flat Roof

308097	3.00 m
308098	3.50 m
308099	4.00 m
308100	5.50 m
306799	6.00 m




Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Installation profiles

308054	Set: 2x montagerails + Adapter
308055	Set: 3x montagerails + Adapter


Luifels	≤ 3.50 m: 1x 308054
Luifels	3.75 m - 4.50 m: 1x 308055
Luifels	≥ 5.00 m: 2x 308054



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Roof Top

308299	Set: 2x 27 cm + 2x 50 cm
--------	--------------------------




Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Adapters voor dakmontage

FABRIKANT KAMPEERAUTO/MOTORHOME

Autosleepers 2013


306794	3.00 m
306795	3.50 m
306796	4.00 m
306797	5.00 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Carthago Chic < 2014


309892	3.50 m
309888	4.00 m
309889	4.50 m
309890	5.00 m
309891	5.50 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Carthago C-Line ≥ 2014


307250	3.50 m
307251	4.00 m
307252	4.50 m
307253	5.00 m
307254	5.50 m
301439	6.00 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Carthago Malibu


308078	3.50 m
308079	4.00 m
301417	4.50 m
301418	5.00 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Esterel


308110	4.00 m
--------	--------



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Giottiline

308107	Set: 2x 10 cm + 2x 40 cm
--------	--------------------------



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Adapters voor dakmontage


FABRIKANT KAMPEERAUTO/MOTORHOME

Hobby Optima Deluxe/Premium LED

301902 Set: 2x 27 cm + 2x 50 cm




New



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Hymer SX


308087	3.50 m
308088	4.00 m
308089	4.50 m
308090	5.00 m
308091	5.50 m
306800	6.00 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Hymer 2013

306951	3.50 m
306952	4.00 m
306953	4.50 m
306954	5.00 m
306955	5.50 m
306956	6.00 m




Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

LMC Liberty TI/TEC

307042	3.00 m
307043	3.50 m
307044	3.75 m
307045	4.00 m
307046	4.50 m
307049	5.00 m
307047	5.50 m
307048	6.00 m


+ Bürstner Aviano 2016



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

LMC Explorer - Cruiser MJ2018


301473	3.50 m
301474	4.00 m
301475	4.50 m
301480	5.00 m
301476	5.50 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Niesmann Smove

301423	Model 6.9B/Q - 3.00 m
301424	Model 7.4B/E - 3.50 m




Thule Omnistor: 6300 / 6200

Adapters voor dakmontage

FABRIKANT KAMPEERAUTO/MOTORHOME

Rapido Distinction


309944	4.50 m
301764	5.00 m
301765	6.00 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Swift Escape 2017

301412	Model 604/695 - 3.00 m
301413	Model 622/614/664/685 - 3.50 m
301414	Model 674/684/694 - 4.25 m




Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Adapters voor dakmontage

FABRIKANT CARAVAN

Adria Caravan ≥ 2015

309982 Set: 2x 50 cm + 2x 27 cm




Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200



Caravan Roof Adapter


306757 Set: 3x 1.00 m
309957 3.00 m
309962 3.25 m
309958 3.50 m
309963 3.75 m
306807 4.00 m
309964 4.25 m
306809 4.50 m
307132 5.00 m
307133 5.50 m
309959 6.00 m



Voor Thule Omnistor Luifels op verschillende merken van voertuigen:
Fendt, Dethleffs, LMC*, Trigano : 9200 / 6300 / 6200
*Extra bevestiging: LMC Caravan Kit 307064

Eriba Nova 2020

301906 4.25 m
301907 4.50 m
301908 5.00 m




Thule Omnistor: 6300 / 6200



New

Eriba Touring 820

301682 5.00 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200




New

Eriba Touring > 2008

Adapter + LED

307392 2.80 m Triton
307391 3.25 m Troll

OPM: Exclusief bij de Hymer Eriba Touring Dealer




Thule Omnistor: 6300 / 6200



Fendt Brillant

309692 Set: 2x 11.5 cm + 1x 27 cm + 1x 50 cm (< 4.50 m)



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200



Adapters voor dakmontage


FABRIKANT CARAVAN

Fendt Split Roof

301437	3.00 m
301438	3.50 m
309913	4.00 m
309914	4.50 m




New



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Hobby Caravan 2009


308663 Set: 2x 27 cm + 2x 50 cm



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Hobby Caravan ≥ 2014


306948 Set: 2x 60 cm + 2x 27 cm



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Hobby Premium & Ontour


309819 Set: 2x 27 cm + 2x 50 cm



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

Hymer 2013 Nova Roof


306951	3.50 m
306952	4.00 m
306953	4.50 m
306954	5.00 m
306955	5.50 m
306956	6.00 m



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200

LMC Caravan Roof Adapter Kit

307064



Thule Omnistor: 9200 / 6300 / 6200


Adapters voor dakmontage

KAMPEERBUS/VAN

Ducato | Jumper | Boxer 1994-2006



Adapter + EPDM
308058




Thule Omnistor: 6300 / 6200

Ducato | Jumper | Boxer > 2007



Adapter + EPDM + adapter-afdekkappen
301649 Set: 2x 27 cm + 1x 10 cm (L2H2 3.25 m)
301650 Set: 2x 27 cm + 2x 10 cm (L3H2 3.75 m | L4H2 4.00 m)




Thule Omnistor: 6300 / 6200

Mercedes Sprinter > 2007 | VW Crafter 2007-2016



308073




Thule Omnistor: 6300 / 6200

Mercedes Sprinter > 2007 | VW Crafter 2007-2016 - OE Track



301668




Thule Omnistor: 6300 / 6200

VW Crafter > 2017 | MAN TGE



Adapter + EPDM + adapter-afdekkappen
301768 Set: 3x 40 cm - LHD (EU)
301771 Set: 3x 40 cm - RHD (UK)
OPM: compatibel met
L3H3 / L4H3 / L5H3
Geen montage op voor-
gemonteerde rails van VW




Thule Omnistor: 6300 / 6200

Renault Master | Opel Movano 1998-2010



308059




Thule Omnistor: 6300 / 6200

Renault Master | Opel Movano ≥ 2011








308959 Set: 2x 11.50 cm + 2x 2.70 cm



Thule Omnistor: 6300 / 6200

Adapters voor Vans

Fiat Ducato – Peugeot Boxer – Citroën Jumper				
	C	M	L	XL
	L1 (4963mm)	L2 (5413mm)	L3 (5998mm)	L4 (6363mm)
H1 (2254mm)	 Wandluifel 2.60 m - 308659*			
H2 (2524mm)	 - Dakluifel 2.60 m - 301649 - Wandluifel 2.60 m (Ducato H2 Lift Roof) - 308960	 - Dakluifel 3.25 m - 301649 - Wandluifel 3.25 m (Ducato H2 Lift Roof) - 308960 - In geval van dakdrager - 301651	 - Dakluifel 3.75 m - 301650 - Wandluifel 3.75 m (Ducato H2 Lift Roof) - 308960 - In geval van dakdrager - 301652	 - Dakluifel 4.00 m - 301650 - Wandluifel 4.00 m (Ducato H2 Lift Roof) - 308960 - In geval van dakdrager - 301652
H3 (2764mm)	 Wielbasis 3000 Luifellengte 2.60 m	 Wielbasis 3450 Luifellengte 3.00 - 3.25 m	 Wandluifel 3.50 m - 309999 Wielbasis 4035 Luifellengte 3.50 - 3.75 m	 Wandluifel 4.00 m - 309999 Wielbasis 4035 XL Luifellengte 4.00 m

*Enkel in combinatie met luifel TO 5102

Adapters voor vans

Renault Master - Opel Movano				
	C	M	L	XL
	L1 (5048mm)	L2 (5548mm)	L3 (6198mm)	L4 (6848mm)
H1 (2307mm)				
H2 (2500-2549mm)		 Dakluifel 3.25 m - 308959	 Dakluifel 3.75 m - 308959	 Dakluifel 4.00 m - 308959
H3 (2744-2815mm)		 Wandluifel 3.00 m - 308072	 Wandluifel 3.50 m - 308072	 Wandluifel 4.00 m - 308072
	Wielbasis 3182	Wielbasis 3682	Wielbasis 4332	Wielbasis 4332 XL

Adapters voor vans

Mercedes Sprinter > 2007 - VW Crafter 2007-2016				
	C	M	L	XL
	L1 (5245 mm)	L2 (5910 mm)	L3 (6945 mm)	L4 (7345 mm)
H1 (2435-2530 mm)				
H2 (2720-2820 mm)		 Dakluifel 3,25 m - 301685	 Dakluifel 4,25 m - 301685	 Dakluifel 4,50 m - 301685
H3 (3045-3055 mm)				
	Wielbasis 3250	Wielbasis 3665	Wielbasis 4325	Wielbasis 4325 XL

OPMERKING: Adapter 301685 is niet compatibel met VW Crafter modellen vanaf 2017

Adapters voor vans

VW Crafter 2017				
	M	L	XL	
	L3 (5986 mm)	L4 (6836 mm)	L5 (7391 mm)	
H2 (2355 mm)				
H3 (2590 mm)	 dakluifel 3.25 m 301768 (LHD) - 301771 (RHD)	 dakluifel 4.00 m 301768 (LHD) - 301771 (RHD)	 dakluifel 4.50 m 301768 (LHD) - 301771 (RHD)	
H4 (2798 mm)				
	wielbasis 3640 mm	wielbasis 4490 mm	wielbasis 4490 mm	

Luifels - Accessoires

VERLICHTING	
Thule LED Strip	56
Thule LED Strip Sideways	57
Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200	58
Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200	59
Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200	60

WINDBESCHERMING	
Thule Tension Rafter G2	62
Thule Tension Arm Set TO 5200	63
Thule Tension Arm Set TO 6300	63
Thule 3rd Support Leg	64
Thule Fabric Clamps	64
Thule Hold Down Kit	65
Thule Hold Down Side Strap Kit	65

New

LUIFEL MOTOR	
Thule Motor Kit TO 5200	66
Thule Motor Kit TO 6300	67
Thule Motor Kit TO 8000/9200	68

AFDICHTINGEN	
Thule Gutter	69
Thule Sealing Rubber	69
Thule EPDM Sealing	70




ONDERHOUD	
Thule PVC Cleaner	70
Thule Repair Patch	71

Thule LED Strip





INFO

- Flexibele witte LED Strip met kwalitatieve 3M kleefband
- 12V DC
- 340-380 mA per meter
- 60 power LEDs per meter
- Warm wit licht, met lichtsterkte tot 300 Lumen
- Inclusief 1 meter connectiekabel
- Geschikt voor buitengebruik: waterdicht IP65
- Kan om de 5 cm ingekort worden
- Kleefbaar op de meest courante gladde materialen en oppervlakken
- Ook geschikt voor gebruik binnenin het voertuig
- Lange levensduur



307135	Thule LED Strip - 4.00 m	20 kWh/1000h
307136	Thule LED Strip - 5.00 m	25 kWh/1000h
307137	Thule LED Strip - 6.00 m	30 kWh/1000h



Thule LED Strip Sideways





INFO


- Flexibele zwarte LED Strip met kwalitatieve 3M kleefband
- 12V DC
- 340-380 mA per meter
- 60 power LEDs per meter
- Inclusief 1 meter connectiecabel

OPMERKING: In combinatie met Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200 (301664) is de kabel aan de rechterzijde

- Natuurlijk wit licht, met lichtsterkte tot 300 Lumen
- Geschikt voor buitengebruik: waterdicht IP65
- Kan om de 5 cm ingekort worden
- Kleefbaar op de meest courante gladde materialen en oppervlakken
- Ook geschikt voor gebruik binnenin het voertuig
- Lange levensduur
- Breedte: 8 mm
- Lengte: 4.00 m
- Kleur: zwart



301660	Thule LED Strip Sideways - 4.00 m	20 kWh/10000h
--------	-----------------------------------	---------------




GERELATEERD PRODUCT

- Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200 - 301664

Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200

INFO

- Voor de montage van een Thule LED Strip op de Thule Omnistor dakluifels 6300 | 6200 | 9200
- Het aluminium profiel past in de opening onderaan de luifelcassette
- De LED verlichting kan zowel branden bij een open en gesloten luifel
- Kan niet gebruikt worden in combinatie met de Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200 (307050)
- Inhoud:
 - 6 profielen x 1.00 m in een zwarte kartonnen buisverpakking



THULE LED STRIP IN COMBINATIE MET THULE LUIFELADAPTERS VOOR DAKMONTAGE

		Thule LED Mounting Rail mogelijk	LED strip kleven op adapter	LED strip kleven op wand
Thule Omnistor Adapters voor dakmontage - Universeel				
308xxx	Flat Roof - 3.00m - 6.00m	DRS*		•
308054	Installation profiles: 2x mounting rails + adapter			•
308055	Installation profiles: 3x mounting rails + adapter			•
308299	Roof Top	DRS*		•
Thule Omnistor Adapters voor dakmontage - Constructeurs				
309892	Carthago Chic < 2014 - 3.50m	•	•	
309888	Carthago Chic < 2014 - 4.00m	•	•	
309889	Carthago Chic < 2014 - 4.50m	•	•	
309890	Carthago Chic < 2014 - 5.00m	•	•	
309891	Carthago Chic < 2014 - 5.50m	•	•	
307250	Carthago C-Line > 2014 - 3.50m	•	•	
307251	Carthago C-Line > 2014 - 4.00m	•	•	
307252	Carthago C-Line > 2014 - 4.50m	•	•	
307253	Carthago C-Line > 2014 - 5.00m	•	•	
307254	Carthago C-Line > 2014 - 5.50m	•	•	
301439	Carthago C-Line > 2014 - 6.00m	•	•	
301415	Concorde - 6.00m			•
308110	Esterel - 4.00m	•		
308107	Giottiline (set: 2x10 cm + 2x 40cm)	•		

* DRS = Depending on roof shape = Afhankelijk van de vorm van het dak

		Thule LED Mounting Rail mogelijk	LED strip kleven op adapter	LED strip kleven op wand
Thule Omnistor Adapters voor dakmontage - Kampeerauto/Motorhome				
309976	Hobby Camper 2013 (set: 2x 27cm + 2x 50cm)			•
3080xx	Hymer SX - 3.50m - 6.00m			•
30695x	Hymer 2013 - 3.50m - 6.00m	•	•	
30704x	LMC Liberty TI / TEC - 3.00m - 6.00m		•	
301473	LMC Explorer - Cruiser MJ2018 - 3.50m	•		
301474	LMC Explorer - Cruiser MJ2018 - 4.00m	•		
301475	LMC Explorer - Cruiser MJ2018 - 4.50m	•		
301480	LMC Explorer - Cruiser MJ2018 - 5.00m	•		
301476	LMC Explorer - Cruiser MJ2018 - 5.50m	•		
308078	Carthago Malibu - 3.50m	•		
308079	Carthago Malibu - 4.00m	•		
301417	Carthago Malibu - 4.50m	•		
301418	Carthago Malibu - 5.00m	•		
301423	Niesmann Smove Model 6.9B/Q - 3.00m	•		
301424	Niesmann Smove Model 7.4B/E - 3.50m	•		
309945	Rapido Distinction - 4.00m	•	•	
309944	Rapido Distinction - 4.50m	•	•	

Thule Omnistor Adapters voor dakmontage - Caravan				
309982	Adria Caravan > 2015 (set: 2x 50cm + 2x 27cm)			•
306757	Caravan Roof Adapter (set: 3x 1m)	•		
30xxxx	Caravan Roof Adapter	•		
309692	Fendt Brillant - up to length 4.50m	•		
308663	Hobby Caravan 2009 (set: 2x 27cm + 2x 50cm)			•
309819	Hobby Premium & Ontour (set: 2x 27cm + 2x 50cm)			•
306948	Hobby Caravan > 2014			•
30695x	Hymer 2013 Nova Roof	•	•	
306794	Autosleepers 2013	•		

Thule Omnistor Adapters voor dakmontage - Kampeerbus/Van				
308058	Ducato Jumper Boxer 1994-2006	•		
301649	Ducato Jumper Boxer > 2007 - L2H2 3.25m	•		
301650	Ducato Jumper Boxer > 2007 - L3H2 3.75m L4H2 4.00m	•		
308073	Mercedes Sprinter > 2007 VW Crafter 2007-2016	•		
308059	Renault Master Opel Movano 1998-2010	•		
308959	Renault Master Opel Movano > 2011	•		

306777	Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200
--------	---


GERELATEERDE PRODUCTEN

- Thule LED Strip 4.00 m - 307135
- Thule LED Strip 5.00 m - 307136
- Thule LED Strip 6.00 m - 307137

Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200

INFO

- Dit aluminium profiel wordt aan de onderzijde van volgende dakluifels ingeschoven:
 - Thule Omnistor 6300 | 6200 gemonteerd op een van
 - Thule Omnistor 6300 | 6200 | 9200 gemonteerd op een kampeerauto/motorhome, enkel en alleen als er min. 24 mm diepte en min. 17 mm hoogte aanwezig zijn (zie figuur)
- De verlichting kan worden gebruikt bij zowel een open als een gesloten luifel
- Voorzien van een kanaal voor het aanbrengen van een Thule QuickFit tent of het ophangen van de Thule Organizers
- Enkel geschikt met Thule LED Strip Sideways - niet inbegrepen
- Kleur: antraciet
- Inhoud:
 - 3 profielen (3x 1.30 m) voor een luifellengte tot 4.00 m - kan gekort worden tot de gewenste lengte
 - 2 eindkappen voor een perfecte afwerking



301664

Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200


GERELATEERD PRODUCT

- Thule LED Strip Sideways - 301660

Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200

INFO

- Dit aluminium profiel maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan wandluifel TO 5200
- Wordt aan de onderzijde van de luifel ingeklikt en vastgezet met een inbussleutel
- Het profiel dekt de adapterplaten af en is voorzien van een kanaal voor het aanbrengen van de tent
- Er is ruimte voorzien voor het aanbrengen van een Thule LED Strip
- Beschikbaar in verschillende lengtes in de kleuren: wit, geanodiseerd en antraciet
- Inhoud:
 - 1 aluminium profiel
 - 2 eindkappen
 - diffuse lens om het LED kanaal af te dekken



LENGTE	GEWICHT ZONDER LED	GEWICHT MET LED	WIT	GEANODISEERD	ANTRACIET
3.00 m	1.2 kg	1.4 kg	301250	301255	301260
3.50 m	1.4 kg	1.6 kg	301251	301256	301261
4.00 m	1.6 kg	1.8 kg	301252	301257	301262
4.50 m	1.8 kg	2 kg	301253	301258	301263
5.00 m	2 kg	2.2 kg	301254	301259	301278

GERELATEERDE PRODUCTEN

- Thule LED Strip 4.00 m - 307135
- Thule LED Strip 5.00 m - 307136
- Thule LED Strip 6.00 m - 307137

Thule Tension Rafter G2


INFO

- Optionele luifel spanstang voor een betere doekspanning en windweerstand
- Innovatief concept: optimale spanning door instelbare lengte
- Verbeterde luifel aansluiting
- Zonder veel mankracht aan te brengen
- Eenvoudig in gebruik in slechts drie stappen:
 - Stap 1: Open de luifel volledig
 - Stap 2: Plaats de spanstang eenvoudig tussen de luifeltent en de voorlijst met behulp van de geïntegreerde veer
 - Stap 3: Sluit de luifel voorzichtig totdat het luifeldoek op spanning staat
- De instelbare lengte maakt juiste afstelling mogelijk voor de verschillende Thule accessoires (vb. Smart Panels, luifeltenten, ...)
- Gemaakt van duurzaam, geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardig en stevig kunststof



THULE TENSION RAFTER G2		
UITVAL	LUIFELTYPE	SKU-NR.
2.00 m*	TO 5200/4900/5003/5002	307307
	TO 6300/6200/6002	307308
2.50 m	TO 5200/4900/5003/5002	307309
	TO 6300/6200/6002	307310
	TO 1200	307311
2.75 m	TO 8000/6900	307312
3.00 m	TO 9200	307313


* De spanstang kan alleen geplaatst worden aan de zijkant van de luifel, niet in het midden



Thule Tension Arm Set TO 5200

INFO

- Enkel geschikt voor wandluifel Thule Omnistor 5200
- Stevige knikarmen met gepatenteerde spanarmen zorgen voor een perfecte doekspanning en verhogen de windweerstand
- Standaard geïntegreerd voor luifellengtes vanaf 4.02 m
- Optioneel voor de luifellengtes 3.02 m en 3.52 m
- Inhoud:
 - Set van twee spanarmen



301295	Thule Tension Arm Set TO 5200
--------	-------------------------------



Thule Tension Arm Set TO 6300

INFO

- Enkel geschikt voor dakluifel Thule Omnistor 6300
- Stevige knikarmen met gepatenteerde spanarmen zorgen voor een perfecte doekspanning en verhogen de windweerstand
- Standaard geïntegreerd voor luifellengtes vanaf 3.75 m
- Optioneel voor de luifellengtes 3.00 m, 3.25 m en 3.50 m
- Niet geschikt voor luifelengte 2.60 m
- Inhoud:
 - Set van twee spanarmen




302095	Thule Tension Arm Set TO 6300
--------	-------------------------------

Thule 3rd Support Leg

INFO

- Een derde steunpoot zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit bij de tenten Thule Panorama en Thule Residence G2 | G3 in combinatie met een supplementaire spanstang
- Niet geschikt voor gebruik in combinatie met luifeltent Thule QuickFit
- Kan op alle luifeltypes vanaf 3.75 m aangebracht worden, behalve op de Thule Omnistor 4900 en Thule Omnistor Caravan Style
- Inhoud:
 - 1 steunpoot



306778	Thule 3rd Support Leg
--------	-----------------------

New Thule Fabric Clamps

INFO

- Set van twee luifeldoekklemmen om een flapperend doek te vermijden
- Deze klemmen zorgen voor een veiligere bevestiging tussen het luifeldoek en de spanstang om het onaangename geluid van een klapperend luifeldoek door wind te voorkomen
- Klik de klem gewoon op de stang, plaats het luifeldoek ertussen en span verder aan met de hendel
- U kunt tot twee klemmen aan één zijde van het luifeldoek gebruiken
- Geschikt voor:
 - de ovale spanstang geleverd bij de smart panels
 - Thule Tension Rafter G2
 - de vierkante telescopische rafter van etuiluifel Thule Omnistor 1200
- Inhoud:
 - 2 klemmen



309698	Thule Fabric Clamps
--------	---------------------

Thule Hold Down Kit

INFO

- Voorkomt het opwaaien van de luifel bij hevige wind
- Deze universele stormband wordt over de gehele luifellengte bevestigd, tussen de knikarmen en het luifeldoek
- Geschikt voor elk luifeltype en tent tot en met 6 meter
- Niet geschikt voor gebruik in combinatie met luifeltenten Thule Panorama, Thule Residence G2 | G3 en Smart Panels
- Inhoud:
 - 1 zwarte riem (11 m)
 - bevestigingsmateriaal
 - opbergtas
 - grondpennen



307906

Thule Hold Down Kit

Thule Hold Down Side Strap Kit

INFO

- Voorkomt schade aan luifel en tent door hevige wind
- Wordt bevestigd aan de steunpoten van de Thule Omnistor luifel om schade aan het doek te vermijden
- Kan gemakkelijk worden gebruikt in combinatie met een Thule luifeltent of Smart Panels
- Inhoud:
 - 2 zwarte riemen (beide 3 m)
 - bevestigingsmateriaal
 - opbergtas
 - grondpennen



307916

Thule Hold Down Side Strap Kit

Thule Motor Kit TO 5200

INFO

- 12 VDC motor voor reeds gemonteerde manuele Thule Omnistor 5200
- Retrofit montage: door het windwerk van een manuele TO 5200 luifel te vervangen (enkel geschikt voor luifellengtes vanaf 3.02 m en meer)
- De motor is reeds voorgemonteerd bij bepaalde luifellengtes:
 - van 3.00 m tot 5.00 m
 - doekkleur 31 Mystic Grey
- Gemakkelijk in gebruik:
 - "one-touch" drukknop om de motor te starten
 - motor stopt automatisch als luifel volledig geopend of gesloten is
 - motor stopt bij maximale doekspanning
- Manueel met slinger te bedienen in geval van een stroomstoring
- Motor met thermische bescherming
- EMC goedgekeurd
- Beschermd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting
- Geleverd met een relais om te voorkomen dat de luifel bediend kan worden tijdens het rijden
- Slechts 1 kg extra gewicht in vergelijking met een manuele luifel
- Hetzelfde design als een manuele luifel met slechts 3 cm extra lengte
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, geanodiseerd, antraciet
- Verbruik: uit 3A / in 7A / piek 17A
- Geluidsniveau: 65 dBA



301296	Thule Motor Kit TO 5200 - Wit
301297	Thule Motor Kit TO 5200 - Geanodiseerd
301298	Thule Motor Kit TO 5200 - Antraciet
301479	12V Motor cable 4mm ² - 2x 12m*

*De spanning bij de voedingsbron moet minimaal 12V zijn.

Als door een te lange kabellengte de resulterende spanning onder 9V gaat bij een piekverbruik van 20.5A, kan de motor stoppen. Thule adviseert om ø 4 mm² koperdraad (AWG 11) te gebruiken in plaats van ø 2.5 mm² (AWG 13) als de kabellengte langer is dan 10 meter.

Thule Motor Kit TO 6300

INFO

- 12 VDC motor voor reeds gemonteerde manuele Thule Omnistor 6300
- Retrofit montage: door het windwerk van een manuele TO 6300 luifel te vervangen (enkel geschikt voor luifellengtes vanaf 3.00 m en meer)
- Reeds voorgemonteerd bij bepaalde luifellengtes:
 - van 3.00 m tot 5.00 m
 - doekkleur 31 Mystic Grey
- Gemakkelijk in gebruik:
 - "one-touch" drukknop om de motor te starten
 - motor stopt automatisch als luifel volledig geopend of gesloten is
 - motor stopt bij maximale doekspanning
- Manueel met slinger te bedienen in geval van een stroomstoring
- Motor met thermische bescherming
- EMC goedgekeurd
- Beschermd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting
- Geleverd met een relais om te voorkomen dat de luifel bediend kan worden tijdens het rijden
- Slechts 1 kg extra gewicht in vergelijking met een manuele luifel
- Hetzelfde design als een manuele luifel met slechts 3 cm extra lengte
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, geanodiseerd, antraciet
- Verbruik: uit 3A / in 7A / piek 17A
- Geluidsniveau: 65 dBA



302096	Thule Motor Kit TO 6300 - Wit
302097	Thule Motor Kit TO 6300 - Geanodiseerd
302098	Thule Motor Kit TO 6300 - Antraciet
301479	12V Motor cable 4mm ² - 2x 12m*

*De spanning bij de voedingsbron moet minimaal 12V zijn.

Als door een te lange kabellengte de resulterende spanning onder 9V gaat bij een piekverbruik van 20.5A, kan de motor stoppen. Thule adviseert om ø 4 mm² koperdraad (AWG 11) te gebruiken in plaats van ø 2.5 mm² (AWG 13) als de kabellengte langer is dan 10 meter.

Thule Motor Kit TO 8000/9200

INFO

- S230 VAC motor voor reeds gemonteerde manuele Thule Omnistor 8000 | 9200 luifels
- Afstandsbediening en relais inbegrepen
- Een beveiliging voorkomt dat de luifel tijdens het rijden geopend kan worden
- Aansluiting op een 230V-net (bij 12V-aansluiting dient een 300 Watt inverter gebruikt te worden - te verkrijgen via de vakhandel)
- Digitaal geprogrammeerde instellingen zodat de voorlijst altijd goed sluit
- Beschikt over een noodknop voor handmatige bediening van de luifel in geval van stroomstoring
- Voorzie een inverter die voldoet aan volgende specificaties:
 - ingang: 10-15 V DC
 - uitgang: 230 VAC/50Hz
 - vermogen: 300W continu, 600W max
 - rendement (voor blokgolf): min. 90%



THULE OMNISTOR 8000	
302530	Thule Motor Kit TO 8000 - Wit
302531	Thule Motor Kit TO 8000 - Geanodiseerd
302532	Thule Motor Kit TO 8000 - Crème


THULE OMNISTOR 9200	
302533	Thule Motor Kit TO 9200 - Wit
302534	Thule Motor Kit TO 9200 - Geanodiseerd
302535	Thule Motor Kit TO 9200 - Crème

Thule Gutter

INFO

- Multifunctionele, zelfklevende regengoot
- Te kleven net onder de luifel
- Past op de meeste caravans en motorhomes
- Inhoud:
 - 1 regengoot

SKU-NR.	BREEDTE	HOOGTE	LENGTE
307947	17 mm	18 mm	3.50 m
307967	17 mm	18 mm	4.50 m
307900	17 mm	18 mm	30 m



Luifels - Accessoires

Thule Sealing Rubber

INFO

- Dicht de ruimte tussen het voertuig en de wandluifel bij montage met een flat adapter
- Kan tot de juiste lengte worden afgeknipt


THULE OMNISTOR 5200 5003 8000		
SKU-NR.	BREEDTE	LENGTE
307960	5 cm - Small	4.00 m
307901	5 cm - Small	30 m
307961	8 cm - Large	4.00 m
307904	8 cm - Large	30 m

THULE OMNISTOR 4900		
SKU-NR.	BREEDTE	LENGTE
306892	6.2 cm - Medium	4.00 m
306891	6.2 cm - Medium	30 m

Voor TO 5200 | 5003 | 8000



Voor TO 4900



Thule EPDM Sealing

INFO

- Dicht de ruimte tussen het voertuig en de dakluifel af (TO 9200/6300/6200)
- Vervaardigd uit zwart EPDM schuim met gesloten celstructuur
- Dikte: 25 mm
- Breedte: 30 mm
- Zelfklevend
- Inhoud:
 - 2x 2.00 m



308697	Thule EPDM Sealing
--------	--------------------

Thule PVC Cleaner

INFO

- Handige reiniger voor PVC, PVC-doek en andere plastic materialen
- Gebruiksvriendelijk verpakt als spray
- Bevat geen schurende of agressieve componenten
- Extra bescherming dankzij de waterafstotende en antistatische film die achtergelaten wordt
- Instructie voor gebruik: spuit op het oppervlak, maak schoon met een vochtige doek, spoel af met zuiver water en laat drogen
- Samengesteld uit anionisch (<0,5%) en non-ionisch (<0,5%), biologisch afbreekbaar detergent
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Inhoud:
 - spray (500 ml)





307585	Thule PVC Cleaner (per 24 stuks)
--------	----------------------------------

Thule Repair Patch

INFO

- Geschikt om kleine scheuren in het luifel- of tentdoek te herstellen
- Zelfklevende, transparante patches
- Afmetingen: 7,5 x 15 cm
- Inhoud:
 - 3 patches



306486

Thule Repair Patch

[illegible]

Smart Panels

SMART PANELS	
Overzicht	74
Thule Sun Blocker G2 - Front Panel	75
Thule Sun Blocker G2 - Side Panel	76
Thule Rain Blocker G2 - Front Panel	77
Thule Rain Blocker G2 - Side Panel	80
 Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan	82
Thule View Blocker G2 - Side Panel	83
Thule View Blocker - Front Panel	84
Thule Windscreen	85
Thule Rain Blocker G1 - Side Panel	86
Thule Luxury Blocker Bag	87

Smart Panels - Overzicht

BELANGRIJKE INFORMATIE

1 Kies uw voertuigtype



Motorhome/kampeerauto



Caravan



Kampeerbussen/van



Minivan

2 Kies uw luifeltype (zie etiket in de luifelcassette)

Wall-mounted awning

- ☐ TO 5200
- ☐ TO 8000
- ☐ TO 4900
- ☐ TO 5102
- ☐ T 3200
- ☐ TO 2000
- ☐ TO 5003
- ☐ TO 5002
- ☐ Tristor
- ☐ TristorII
- ☐ V10XL

Roof-mounted awning

- ☐ TO 9200
- ☐ TO 6300
- ☐ TO 6200
- ☐ TO 6900

Rail-mounted awning

- ☐ TO 1200

3 Kies uw luifellengte (zie etiket in de luifelcassette)

- ☐ 1.90 m
- ☐ 2.30 m
- ☐ 3.00 m
- ☐ 4.00 m
- ☐ 5.00 m
- ☐ 6.00 m
- ☐ 2.50 m
- ☐ 3.25 m
- ☐ 4.25 m
- ☐ 5.50 m
- ☐ 2.60 m
- ☐ 3.50 m
- ☐ 4.50 m
- ☐ 2.70 m
- ☐ 3.75 m

4 Kies uw luifeluitval

- ☐ 2.00 m
- ☐ 2.50 m
- ☐ 2.75 m
- ☐ 3.00 m

5 Meet de montagehoogte

Montagehoogte (A) = afstand tussen de onderkant van de luifelcassette en de grond


Thule Sun Blocker G2 - Front

Bescherming tegen zon

INFO

- Hoogte (A) 1.70 m
- Lengte (B) 1.00 m - 4.80 m
- Kleuren Zwart, grijs (doorzichtig doek)
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 5200, 8000, 4900, 5102, 3200, 2000, 9200, 6300, 6200, 1200, 5003
 - 5002, 6900, Tristor, TristorII, V10XL

A = Hoogte van het paneel
B = Breedte van het paneel



Smart Panels

KENMERKEN

- Laat een briesje door en houdt de zon buiten, zonder uw zicht te blokkeren
- Gemakkelijk en snel te monteren:
 - de voorwand is geschikt voor alle Thule Omnistor luifels
 - het paneel schuift in de voorlijst van de luifel
 - alle panelen kunnen worden opgerold en vastgemaakt met een klikslot
- Veelzijdig systeem:
 - combineer een paneel met een Thule QuickFit tent (enkel wanneer de tent kleiner is dan de luifel en er nog ruimte over is om het paneel in te schuiven)
- Duurzaam materiaal:
 - luchtdoorlatend doek, licht en transparant
- Inhoud:
 - 1 voorwand
 - grondbevestigingsmateriaal: haringen en touwen



Gebruiks-
instructies

VEELZIJDIG




LUIFELTYPE	LENGTE (B)	MIN. LUIFELLENGTE	HOOGTE (A)	GEWICHT (bruto)	SKU-NR.
Alle Thule Omnistor luifels	1.00 m	-	1.70 m	1.3 kg	307284
	2.40 m	2.60 m		2.1 kg	307285
	2.80 m	3.00 m		2.4 kg	307286
	3.30 m	3.50 m		2.7 kg	307287
	3.80 m	4.00 m		3 kg	307288
	4.30 m	4.50 m		3.3 kg	307289
	4.80 m	5.00m		3.6 kg	307290

Thule Sun Blocker G2 - Side

Bescherming tegen zon

INFO

- Montagehoogte (A) 1.90 m - 2.64 m
- Uitval (B) 2.00 m, 2.50 m, 2.75 m, 3.00 m
- Kleuren Zwart, grijs (doorzichtig doek)
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 5200, 8000, 4900, 5102, 3200, 9200, 6300, 6200, 1200*, 5003
 - 5002, 6900, Tristor, TristorII, V10XL mits gebruik van **extra onderdelen**
- *Speciaal model voor Thule Omnistor 1200
- Niet te combineren met Master Movano adapter (ref. 308059)



A = Afstand tussen de onderkant van de luifelcassette en de grond
 B = Gemiddelde uitval lengte van de luifel bij opening
 H = Hellingsgraad van de luifel

KENMERKEN

- Laat een briesje binnen en houdt de zon buiten, zonder uw zicht te blokkeren
- Gemakkelijk en snel te monteren: het paneel schuift in de aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel aangebracht wordt
- Veelzijdig systeem:
 - combineer een paneel met een Thule QuickFit tent (enkel als ze dezelfde montagehoogte hebben)
 - de zijwand kan met dezelfde spanstang aan beide zijden van de luifel aangebracht worden
- Duurzaam materiaal:
 - aluminium spanstang met inschuif-opening
 - luchtdoorlatend doek, licht en transparant
- Inhoud:
 - 1 zijwand
 - aluminium spanstang met inschuif-opening
 - bevestigingsstukken voor Thule Omnistor luifels, geschikt voor beide zijden
 - grondbevestigingsmateriaal: haringen en touwen



Gebruiks-instructies

VEELZIJDIG



LUIFELTYPE	UITVAL (B)	MONTAGEHOOGTE (A)		H	GEWICHT	SKU-NR.
TO 5200 • 4900 • 5102 • 6300 • 6200 • 5003 • 5002	2.00 m	1.90 m - 2.24 m	Small	21 cm	2.7 kg	307399
T 3200	2.50 m	1.90 m - 2.24 m	Small	21 cm	3.5 kg	301338
TO 5200 • 4900 • 6300 • 6200 • 5003 • 5002		2.25 m - 2.44 m	Medium	23 cm	3.6 kg	307278
		2.45 m - 2.64 m	Large	43 cm	3.6 kg	307279
		2.25 m - 2.49 m	TO 1200	48 cm	3.8 kg	307398
TO 8000 • 6900	2.75 m	2.25 m - 2.44 m	Medium	23 cm	4 kg	307280
		2.45 m - 2.64 m	Large	43 cm	4 kg	307281
TO 9200	3.00 m	2.25 m - 2.44 m	Medium	23 cm	4.4 kg	307282
		2.45 m - 2.64 m	Large	43 cm	4.4 kg	307283

New

Thule Rain Blocker G2 - Front

Bescherming tegen regen en wind

INFO


- Hoogte (A) 1.85 m, 2.10 m, 2.30 m
- Breedte (B) 1.02 m - 2.00 m
- Kleuren Zwart, wit, grijs
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 5200, 8000, 4900, 5102, 3200, 2000, 9200, 6300, 6200, 1200, 5003
 - 5002, 6900, Tristor, TristorII, V10XL



A = Hoogte van het paneel
B = Breedte van het paneel

KENMERKEN

- Bescherming tegen regen en wind, maar met behoud van ruimte en licht dankzij het grote venster
- Gemakkelijk en snel te monteren:
 - schuift in de voorlijst van de luifel
 - alle panelen kunnen worden opgerold en vastgemaakt met een klikslot
- Veelzijdig systeem:
 - verschillende combinatie mogelijkheden van de panelen dankzij de zwarte verbindingselastieken
- Duurzaam materiaal:
 - kwalitatief hoogwaardig PVC-doek
- Inhoud:
 - 1 voorwand
 - zwarte verbindingselastieken om de verschillende panelen aan elkaar te bevestigen
 - grondbevestigingsmateriaal: haringen en touwen




VEELZIJDIG



Gebruiks-
instructies

LUIFELTYPE	TYPE PANEEL	LENGTE (B)	HOOGTE (A)	GEWICHT (bruto)	SKU-NR.
Combineerbaar met zijwand: Minivan					
T 3200	J	1.12 m	1.85 m	1.9 kg	301354
T 3200 • 5200 • 4900 • 5102	A	1.27 m		2 kg	306454
T 3200	K	1.47 m		2.2 kg	301355
T 3200	L	1.81 m		2.5 kg	301356
Combineerbaar met zijwanden: Small en TO 1200 V2					
Alle Thule Omnistor luifels	B	1.27 m	2.10 m	2.2 kg	301320
	C	1.47 m		2.4 kg	301321
	D	1.67 m		2.6 kg	301322
	E	1.92 m		3 kg	301323
Combineerbaar met zijwanden: Medium, Large, X-Large, XX-Large, Van en Caravan					
Alle Thule Omnistor luifels	F	1.02 m	2.30 m	2 kg	307303
	G	1.52 m		2.4 kg	307304
	H	1.72 m		2.6 kg	307305
	I	2.00 m		3 kg	307306

TYPE PANEEL



VOORWAND COMBINATIE


- Een voorwand kan gemaakt worden op de volledige luifelengte
- Verbindingselastieken zijn standaard meegeleverd
- Thule stelt volgende combinaties voor naargelang de luifelengte:

COMBINEERBAAR MET ZIJWAND	LUIFELLENGTE (L)	VOORWAND COMBINATIE
MINIVAN	2.50 m	J + A
	2.60 m	A + A
	2.70 m	J + K
	3.00 m	J + L
S TO 1200 V2	2.60 m	B + B
	2.80 m	B + C
	3.00 m	B + D
	3.25 m	B + E
	3.50 m	C + E
	3.75 m	D + E
	4.00 m	E + E
	4.25 m	B + C + C
	4.50 m	C + C + C
	5.00 m	D + D + D
	5.50 m	D + E + E
M L XL XXL VAN CARAVAN	3.00 m	F + F + F
	3.25 m	G + H
	3.50 m	F + G + F
	3.75 m	H + I
	4.00 m	F + I + F
	4.25 m	F + G + H
	4.50 m	F + I + G
	5.00 m	G + I + G
	5.50 m	I + G + I
	6.00 m	I + I + I

SET VOORWANDEN

New

LUIFELTYPE	LUIFELLENGTE (L)	TYPE PANEEL	SKU-NR.
T 3200	2.50 m	J + A	301360
TO 4900 • 5102	2.60 m	A + A	301361
T 3200	2.70 m	J + K	301362
T 3200 • 4900	3.00 m	J + L	301363




Thule Rain Blocker G2 - Side

Bescherming tegen regen en wind

INFO

- Montagehoogte (A) 1.80 m - 3.04 m
- Uitval (B) 2.00 m, 2.50 m, 2.75 m, 3.00 m
- Kleuren Zwart, grijs, wit
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 5200, 8000, 4900, 5102, 3200, 9200, 6300, 6200, 1200, 5003
 - 5002, 6900, Tristor, TristorII, V10XL mits gebruik van **extra onderdelen**
 - Speciaal model voor TO 1200, Ducato H2, kan gecombineerd worden met de Thule Rain Blocker G2 Front panelen
 - Niet te combineren met Master Movano adapter (ref. 308059)



A = Afstand tussen de onderkant van de luiflcassette en de grond
B = Gemiddelde uitval lengte van de luifel bij opening
H = Hellingsgraad van de luifel

KENMERKEN

- Bescherming tegen regen en wind, maar met behoud van ruimte en licht dankzij het grote venster
- Gemakkelijk en snel te installeren:
 - schuift in de aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel aangebracht wordt
 - kan gemakkelijk worden vastgemaakt aan de luifelsteunpoot of aan andere panelen met behulp van de zwarte verbindingselastieken
- Veelzijdig systeem:
 - verschillende mogelijkheden om de panelen te combineren
 - de zijwand kan met dezelfde spanstang aan beide zijden van de luifel aangebracht worden
- Duurzaam materiaal:
 - aluminium spanstang met inschuif-opening
 - kwalitatief hoogwaardig PVC-doek
- Inclusief:
 - 1 zijwand
 - aluminium spanstang met inschuif-opening
 - bevestigingsstukken voor Thule Omnistor luifels, geschikt voor beide zijden
 - verbindingselastieken om de zijwand vast te maken aan de luifelsteunpoot
 - grondbevestigingsmateriaal: haringen en touwen



Gebruiks-
instructies



Minivan

- VW California T5/T6 > 2003
- PSA Minivan > 2016



Van

- Fiat Ducato > 2006
- Peugeot Boxer > 2006
- Citroën Jumper > 2006
- VW Crafter > 2017

MONTAGE

VEELZIJDIG


LUIFELTYPE	UITVAL (B)	MONTAGEHOOGTE (A)		H	GEWICHT	SKU-NR.
TO 5200 • 4900 • 5102	2.00 m	1.80 m - 1.99 m	Minivan	21 cm	4 kg	306515
TO 5200 • 4900 • 6300 • 6200 • 5003 • 5002		2.05 m - 2.24 m	Small*	23 cm	4 kg	307400
T 3200	2.50 m	1.80 m - 1.99 m	Minivan	27 cm	4.5 kg	301339
TO 5200 • 4900 • 6300 • 6200 • 5003 • 5002		2.05 m - 2.24 m	Small*	23 cm	4.8 kg	307291
		2.25 m - 2.44 m	Medium	23 cm	5 kg	307292
		2.45 m - 2.64 m	Large	43 cm	5 kg	307293
		2.65 m - 2.84 m	X-Large	63 cm	5 kg	307294
TO 1200		2.35 m - 2.54 m	TO 1200 V2*	50 cm	4.8 kg	301422
TO 6300 • 6200		2.30 m - 2.50 m	Van	37 cm	5 kg	307302
TO 6300 • 6200		2.35 m - 2.54 m	Caravan	33 cm	5 kg	301332
TO 8000 • 6900	2.75 m	2.25 m - 2.44 m	Medium	23 cm	5.6 kg	307295
		2.45 m - 2.64 m	Large	43 cm	5.6 kg	307296
		2.65 m - 2.84 m	X-Large	63 cm	5.6 kg	307297
		2.85 m - 3.04 m	XX-Large	83 cm	5.8 kg	306516
TO 9200	3.00 m	2.25 m - 2.44 m	Medium	23 cm	5.8 kg	307298
		2.45 m - 2.64 m	Large	43 cm	5.8 kg	307299
		2.65 m - 2.84 m	X-Large	63 cm	6 kg	307300
		2.85 m - 3.04 m	XX-Large	83 cm	6 kg	306517

* Niet mogelijk voor gebruik in combinatie met een Thule QuickFit | EasyLink tent




Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan

Complete set van regen blocker panelen voor minivans

INFO

- Montagehoogte (A) 1.80 m - 1.99 m
- Uitval (B) 2.00 m
- Kleuren Zwart, wit, grijs
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 5102 (2.60 m)
 - 4900 (2.60 m)



A = Afstand tussen de onderkant van de luifelcassette en de grond
B = Gemiddelde uitval lengte van de luifel bij opening
H = Hellingsgraad van de luifel



KENMERKEN

- Set bestaande uit 2 zijwanden en 2 voorwanden (1.27 m) voor Thule Omnistor 5102 of Thule Omnistor 4900 luifels (luifellengte 2.60 m) gemonteerd op minivans
- Bescherming tegen regen en wind, maar met behoud van ruimte en licht dankzij het grote venster
- Gemakkelijk en snel te installeren:
 - schuift in de aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel aangebracht wordt
 - kan gemakkelijk worden vastgemaakt aan de luifelsteunpoot of aan andere Thule Rain Blocker G2 voorpanelen met behulp van de zwarte verbindingselastieken
- Durzaam materiaal:
 - aluminium spanstang met inschuif-opening
 - kwalitatief hoogwaardig PVC-doek
- Alles wordt geleverd in een luxueuze tas om eenvoudig de spanstangen, panelen en bevestigingsmateriaal samen in op te bergen
- Inhoud:
 - 2 zijwanden
 - 2 aluminium spanstangen met inschuif-opening
 - 2 voorwanden (1.27 m - type A)
 - bevestigingsstukken voor Thule Omnistor luifels, geschikt voor beide zijden
 - verbindingselastieken om de zijwand vast te maken aan de luifelsteunpoot
 - grondbevestigingsmateriaal: haringen en touwen
 - zwarte opbergtas

GESCHIKT VOOR

- Volkswagen T5/T6 (California, ...)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes Benz V-Klasse Marco Polo
- PSA minivan > 2016

Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan						
LUIFELTYPE	UITVAL (B)	MONTAGEHOOGTE (A)		H	GEWICHT	SKU-NR.
TO 5102 • 4900 (2.60 m)	2.00 m	1.80 m - 1.99 m	Minivan	21 cm	12 kg	301329

Thule View Blocker G2 - Side

Bescherming tegen regen, wind, zicht en zon

INFO

- Montagehoogte (A) 2.25 m - 2.64 m
- Uitval (B) 2.50 m
- Kleuren Zwart, grijs, wit (ondoorzichtig)
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
- 5200, 4900, 6300, 6200, 5003

A = Afstand tussen de onderkant van de luifelcassette en de grond
B = Gemiddelde uitval lengte van de luifel bij opening
H = Hellingsgraad van de luifel



Smart Panels

KENMERKEN

- Bescherming tegen regen, wind, zicht en zon. Biedt complete privacy
- Gemakkelijk en snel te installeren:
 - schuift in de aluminium spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de luifel aangebracht wordt
 - kan gemakkelijk worden vastgemaakt aan de steunpoot of aan andere Thule Rain Blocker G2 voorpanelen met behulp van de zwarte verbindingselastieken
- Veelzijdig systeem:
 - verschillende mogelijkheden om de panelen te combineren
 - combineer een paneel met een Thule QuickFit tent (enkel wanneer beide dezelfde montagehoogte hebben)
 - de zijwand kan met dezelfde spanstang aan beide zijden van de luifel aangebracht worden
- Durzaam materiaal:
 - aluminium spanstang met inschuif-opening
 - kwalitatief hoogwaardig, ondoorzichtig PVC-doek
- Inhoud:
 - 1 zijwand
 - aluminium spanstang met inschuif-opening
 - bevestigingsstukken voor Thule Omnistor luifels, geschikt voor beide zijden
 - verbindingselastieken om de zijwand vast te maken aan de luifelsteunpoot
 - grondbevestigingsmateriaal: haringen en touwen

LUIFELTYPE	UITVAL (B)	MONTAGEHOOGTE (A)		H	GEWICHT	SKU-NR.
TO 5200 • 4900 • 6300 • 6200 • 5003 • 5002	2.50 m	2.25 m - 2.44 m	Medium	23 cm	5 kg	308380
		2.45 m - 2.64 m	Large	43 cm	5 kg	308381


Thule View Blocker - Front

Zorgt voor schaduw en bescherming tegen regen

INFO

- Hoogte (A) 1.40 m
- Breedte (B) 2.40 m, 2.80 m, 3.30 m, 3.80 m, 4.30 m, 4.80 m
- Kleur Grijs (ondoorzichtig)
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 8000, 5200, 5003, 4900, 9200, 6300, 6200, 1200, 2000, 5102
 - 5002, 6900, Tristor, TristorII, V10XL

A = Hoogte van het paneel
B = Breedte van het paneel



KENMERKEN

- Biedt bescherming tegen regen, wind en zon en creëert privacy
- Gemakkelijk en snel te installeren:
 - schuift in de voorlijst van de luifel
 - de voorwanden kunnen opgerold worden
- Duurzaam materiaal:
 - luchtdoorlatend doek
- Inhoud:
 - 1 voorwand
 - grondbevestigingsmateriaal: haringen en touwen

LUIFELTYPE	LENGTE (B)	HOOGTE (A)	GEWICHT (bruto)	SKU-NR.
Alle Thule Omnistor luifels	2.40 m	1.40 m	2.5 kg	307588
	2.80 m		2.8 kg	307592
	3.30 m		3.2 kg	307594
	3.80 m		3.4 kg	307596
	4.30 m		3.8 kg	307598
	4.80 m		4 kg	307600

Thule Windscreen

Bescherming tegen wind

INFO

- Totale hoogte 1.55 m
- Doekhoogte 1.38 m
- Lengte tot 3.00 m uitrolbaar
- Gewicht 4.50 kg
- Kleur Grijs (doorzichtig doek)

KENMERKEN

- Beschermt tegen wind maar houdt u tegelijkertijd uit het zicht
- Het luchtdoorlatend doek voorkomt dat de wind te hard tegen het doek aan duwt
- Snel en gemakkelijk op te zetten dankzij het automatische rol in/uit systeem
- Het kan aan uw voertuig worden vastgezet met een wandmontage steun of schuif het in de caravanrail. Rol het uit en zet het vast aan uw luifelsteunpoot of gebruik het vrijstaand met behulp van de meegeleverde bevestigingsset
- Eenvoudig op te bergen dankzij de handige draagtas
- Inhoud:
 - windscherm
 - peesbevestiging (caravan)
 - 2x wandbevestiging (kampeerauto's)
 - adapter
 - scheerlijnen
 - 4 haringen
 - draagtas



Gebruiks-
instructies



306456	Thule Windscreen
--------	------------------

- Peesbevestiging



- Wandbevestiging



- Draagtas




Thule Rain Blocker G1 - Side

Bescherming tegen regen zonder het licht te blokkeren

INFO

- Montagehoogte (A) 2.15 m - 2.49 m: TO Caravan + Caravan Style
2.15 m - 2.49 m: TO Caravan
1.86 m - 2.11 m: TO 2000
- Uitval (B) 2.00 m, 2.30 m
- Kleuren Wit, grijs
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - Caravan, Caravan Style: lengtes van 2.60 m tot 4.50 m
 - Caravan: lengte 2.60 m
 - 2000: lengte 2.60 m op een VW T4



A = Afstand tussen de onderkant van de luifelcassette en de grond
B = De gemiddelde uitval lengte van de luifel bij opening

KENMERKEN

- Biedt bescherming tegen regen en wind en creëert privacy
- Gemakkelijk en snel te monteren: schuift over een stalen spanstang die vervolgens wordt aangebracht tussen de luifelcassette en de voorlijst van de luifel
- Inhoud:
 - stalen spanstang met veer
 - bevestigingsstukken
 - 1 zijpaneel
 - haringen en pinnen

LUIFELTYPE	LENGTE	UITVAL (B)	MONTAGE-HOOGTE (A)	GEWICHT (bruto)	SKU-NR.
TO Caravan • Caravan Style	2.60 m - 4.50 m	2.30 m	2.15 m - 2.49 m	4.5 kg	308869
TO Caravan	2.60 m	2.00 m	2.15 m - 2.49 m	4 kg	308870
TO 2000	2.60 m	2.00 m	1.86 m - 2.11 m	3.6 kg	308871

Thule Luxury Blocker Bag

INFO

- Luxueuze tas om uw spanstang, paneel en bevestigingsmateriaal in op te bergen
- Kleur: zwart
- Afmetingen: 130 l x 20 cm b x 20 cm h



Smart Panels

301568	Thule Luxury Blocker Bag
--------	--------------------------

[illegible]

Luifeltenten

ALGEMENE INFORMATIE	
Luifeltenten - Overzicht	90
Luifeltenten - Gebruikershandleiding	91
Luifeltenten - Algemene instructies	91
Luifeltenten - Onderhoud	92
Luifeltenten - Belangrijke veiligheidsinstructies	92



LUIFELTENTEN	
Thule Vedita	93
Thule Panorama	95
Thule Residence G3	99
Thule QuickFit	103

Luifeltenten - Overzicht

New

	Thule Vedula	Thule Panorama	Thule Residence G3	Thule QuickFit
Verblijf	Lang verblijf	Lang verblijf	Lang verblijf	Kort verblijf
MONTAGE				
Kampeerauto/ Motorhome		•	•	•
Caravan	•	•	•	•
Kampeerbussen/Van		• Ducato H2		• Ducato H2
Minivan			• VW T5/T6 + TO 5102	
GESCHIKT VOOR				
Luifels	Thule Omnistor 6300 - 6200	Thule Omnistor 5200 - 8000 9200 - 6300 5003 - 5002 5500 - 6200 6002	Thule Omnistor 5200 - 8000 4900 - 5102 9200 - 6300 5003 - 5002 5500 - 6200 6900 - 6002	Thule Omnistor 5200 - 8000 4900 - 9200 6300 - 1200 5003 - 5002 5500 - 6200 6900 - 6002 + andere merken
Luifellengtes	4.00 m - 5.00 m	3.00 m - 6.00 m	3.00 m - 6.00 m	3.00 m - 6.00 m
Montagehoogte	2.45 - 2.59 m	2.30 m - 2.74 m	2.15 m - 3.10 m	2.25 m - 2.84 m
Voertuigwand	Vlakke wand	Vlakke wand	Vlakke wand	Vlakke wand
SPECIFICATIES				
Maximum tentlengte	5.00 m	6.00 m	6.00 m	3.60 m
Tentdoek	AIRTEX® doek	AIRTEX® doek	PVC-doek	RiPSTOP doek
Gordijnen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Inclusief
Tochtstrook	Inclusief	Inclusief	Inclusief (bij voorwand)	Inclusief
Wielafdekking	Inclusief	Optioneel (Inclusief voor Ducato H2)	Optioneel	Inclusief
Opbergtas	2 Luxe tassen	2 Luxe tassen	2 Luxe tassen (incl. bij zijwanden)	Sporttas

Luifeltenten - Gebruikershandleiding

Alle gebruikershandleidingen zijn beschikbaar op onze website: www.thule.com

> Ga naar de product pagina

> Ga naar "Downloads"


Luifeltenten - Algemene Instructies

VOOR DE MONTAGE

- De handleiding wordt meegeleverd met de tent. Lees deze instructies aandachtig
- Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn en controleer of de geleverde tent geschikt is voor het type luifel, de lengte, de uitval en de montagehoogte
- Zorg ervoor dat het voertuig horizontaal staat
- Kijk vóór het plaatsen van de mastprofielen na of de voertuigwand en de rubber afdichtflappen schoon zijn. Zand, stof of vuil zou schade kunnen veroorzaken aan uw voertuig. Bij langdurige opstelling ook tussentijds reinigen. Breng een folie aan op het voertuig om krassen aan de voertuigwand te voorkomen
- Zorg ervoor dat de openingen schoon zijn
- Hou volgende regels in acht voor het kleven van de positieblokjes in de luifelkast:
 - Het oppervlak moet droog, stof en vetvrij zijn
 - Goed aandrukken! 72u wachten alvorens te belasten
- Plaats uw tent niet onder bomen, dit om vlekken te vermijden

MONTAGE

- Draai de luifel max. 1 meter open vooraleer het uithalen van de steunpoten
- Vereenvoudig de montage door deze uit te voeren met twee personen
- Sluit alle ritsluitingen vóór het plaatsen van de haringen
- Plaats de haringen onder een schuine hoek van 45° in de grond (zie tekening)
- Gebruik de juiste haring naargelang de soort ondergrond
- Plaats eerst de haring in de grond vooraleer de koord te bevestigen, dit om beschadiging te voorkomen



OPBERGEN



- Sleep de tent niet over de grond
- Zorg ervoor dat er geen harde voorwerpen op de ruiten van de tent liggen tijdens het opvouwen, dit om afdrukken in de ruit te voorkomen
- Laat de tent goed drogen alvorens op te bergen
- Vermijd het opvouwen van de ruiten

Luifeltenten - Onderhoud

- Reinig en de laat de tent goed drogen alvorens deze op te bergen
- Gebruik zuiver water of een droge borstel om de tent te reinigen
- Gebruik de Thule PVC Cleaner om de PVC-wanden van de tent te reinigen
- Condens in de tent is normaal, maar verlucht regelmatig de tent

Luifeltenten - Belangrijke veiligheidsinstructies

- Plaats bij regenweer één steunpoot van de luifel wat lager zodat het water gemakkelijk kan aflopen
- Bij een windsnelheid hoger dan 6 beaufort, berg de tent op en sluit de luifel
- Plaats geen verwarmingselementen dichtbij de wanden of het dak van de tent
- Vermijd ten alle tijde dat de koelkastventilatie-roosters worden afgedekt
- Breng een spanstang aan vooraleer de tent wordt afgespannen
- Gebruik ook een stormband nadat u de tent heeft afgespannen





Thule Vedula


Luifeltent speciaal ontworpen voor caravans



Luifeltenten

INFO

- Lengte (B) 4.00 m - 5.00 m
- Montagehoogte (A) 2.45 m - 2.59 m (Large)
- Kleur Zwart, zilver, wit
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 6300, 6200
- Enkel geschikt voor caravans
- Gewicht (netto):
 - 4.00 m Large: 32 kg



A = Afstand tussen de grond en de onderkant van de luifelcassette
B = Lengte van de tent

KENMERKEN

- Kwalitatieve luifeltent in een tijdloos design:
 - 3- Speciaal tentdoek: 100% polyester "Airtex"
 - Eén kleurcombinatie die past met de verschillende Thule luifeldoekkleuren
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke montage:
 - Volledig modulair systeem
 - De 4 vensterpanelen kunnen worden uitgeritst
 - Het schuine voorpaneel biedt een groot woonoppervlak en zorgt voor een ruimtelijk gevoel
 - Het voorpaneel is eenvoudig aan te brengen als één compleet stuk met twee of drie vensterpanelen
 - Eén paneel heeft twee geïntegreerde deuropeningen en kan overal worden geplaatst waar u maar wilt
 - Het is mogelijk om accessoires toe te voegen met behulp van de geïntegreerde pees aan de voorzijde van de tent (vb: Thule Sun Blocker G2 Front)
 - Alle panelen zijn voorzien van muggengaas dat kan worden afgesloten
 - Grote panoramische ramen
 - Ventilatie voorziening aan beide zijden
- Zeer stevig en uitzonderlijk stabiel:
 - Klemprofielen zorgen voor de verbinding van de zijwand met het luifeldoek voor een perfecte dakafdichting
 - Een ritssluiting zorgt voor een goede aansluiting tussen de voor- en zijwanden
 - Afdichting met de voertuigwand door middel van een V-rubber waarin de zijwanden worden ingeschoven
 - Diagonale steun tussen mast- en klemprofiel voor extra stevigheid
- Inhoud:
 - De tent met montage profielen en luifelbevestigingen
 - Windslip: dicht de opening onder het voertuig af
 - Wielafdekking
 - Bevestigingsmateriaal: haringen, ladderelastieken, ...
 - Twee luxe opbergtassen voor de tent, de haringen, de flexibele spanstangen,...
 - + Grote tas voor de tent: 20 x 30 x 120 cm
 - + Kleine tas voor de profielen: 20 x 20 x 130 cm
 - Handleiding




ACCESSOIRES

- Thule Curtains
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2

VEELZIJDIG




DESIGN VOORWAND




4.00 m



4.25 m



4.50 m



5.00 m

THULE VEDUTA					
LUIFELTYPE	MODEL	A - MONTAGEHOOGTE	H	GEWICHT	SKU-NR.
TO 6300 6200	4.00 m Large	2.45 m - 2.59 m	60 cm	32 kg	301350
TO 6300 6200	4.25 m Large			32.5 kg	301351
TO 6300 6200	4.50 m Large			33 kg	301352
TO 6300 6200	5.00 m Large			34 kg	301353

Thule Panorama


Luifeltent met een groot wooncomfort en prachtig uitzicht



Luifeltenten

INFO

- Lengte (B) 3.00 m - 6.00 m
- Montagehoogte (A) 2.30 m - 2.74 m
- Kleuren Zwart, zilver, wit en transparant doek
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 5200, 8000, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900
 - 5002*, 5500*, 5800*, 6002, 6802, 6502
 - * In combinatie met een transformatie kit: ref. 309623
- Enkel geschikt voor voertuigen met vlakke wanden
- Speciaal model voor Thule Omnistor 6300/6200 op Fiat Ducato H2: montagehoogte 2.30 m - 2.50 m
- Gewicht (netto):
 - 3.00 m Medium: 29.50 kg
 - 6.00 m X-Large: 35.50 kg



A = Afstand tussen de grond en de onderkant van de luifelcassette
B = Lengte van de tent



KENMERKEN

- Kwalitatieve luifeltent in een tijdloos design:
 - Speciaal tentdoek: 100% polyester "Airtex"
 - Eén kleurcombinatie die past met de verschillende Thule luifeldoekkleuren
- Makkelijke installatie, gebruiksvriendelijk:
 - Elk paneel heeft een geïntegreerde linker- en rechterdeur
 - Grote panoramische vensters die volledig verwijderd kunnen worden
 - Zijvensters zijn voorzien van muggengaas die gesloten kunnen worden
 - Ventilatie voorziening aan beide zijden
 - Volledig modulair systeem
- Zeer stevig en uitzonderlijk stabiel:
 - Klemprofielen zorgen voor de verbinding van de zijwand met het luifeldoek
 - Een ritssluiting zorgt voor een goede aansluiting tussen de voor- en zijwanden
 - Afdichting met de voertuigwand door middel van een V-rubber waarin de zijwanden worden ingeschoven
 - Diagonale steun tussen mast- en klemprofiel voor extra stevigheid
- Inhoud:
 - De tent met montage profielen en luifelbevestigingen
 - Windslip: dicht de opening onder het voertuig af
 - Bevestigingsmateriaal: haringen, ladderelastieken, ...
 - 1 Vensterstang om het venster te openen - extra stangen kunnen besteld worden: 1500600119
 - Twee luxe opbergkassen voor de tent, de haringen, de flexibele spanstangen, ...
 - + Grote tas voor de tent: 20 x 30 x 120 cm
 - + Kleine tas voor de profielen: 20 x 20 x 130 cm
 - Handleiding











ACCESSOIRES

- Thule Curtains
- Thule Mosquito - Panorama
- Thule Wheelcover
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg

VEELZIJDIG




DESIGN VOORWAND



***Voorpanelen vervangbaar door een muggengaas paneel**

THULE PANORAMA - AFMETINGEN		
A - MONTAGEHOOGTE		H
Medium	2.30 m - 2.44 m	± 45 cm
Large	2.45 m - 2.59 m	± 60 cm
X-Large	2.60 m - 2.74 m	± 75 cm
Ducato	2.30 m - 2.50 m	± 45 cm



Luifeltenten

THULE PANORAMA										
LUIFEL-TYPE	A - MONTAGEHOOGTE		LENGTE (B)							
			3.00 m	3.25 m	3.50 m	3.75 m	4.00 m	4.25 m	4.50 m	5.00 m
5200	Medium	2.30 m - 2.44 m	301300	-	301301	-	301302	-	301303	301304
	Large	2.45 m - 2.59 m	301305	-	301306	-	301307	-	301308	301309
	X-Large	2.60 m - 2.74 m	-	-	-	-	301310	-	301311	301312
5003*	Medium	2.30 m - 2.44 m	306810	-	306811	-	306812	-	306813	
	Large	2.45 m - 2.59 m	306814	-	306815	-	306816	-	306817	
	X-Large	2.60 m - 2.74 m	-	-	-	-	307085	-	307086	
6300	Medium	2.30 m - 2.44 m	306828	306829	306830	306831	306832	308990	306833	301340
6200	Large	2.45 m - 2.59 m	306834	306835	306836	306837	306838	308991	306839	301341
6002	X-Large	2.60 m - 2.74 m	-	-	-	-	307087	308992	307088	301342

*Voor Thule Omnistor 5002/5500 - Bestel de Thule Panorama tent voor TO 5003 in combinatie met de transformatie kit: 309623

THULE PANORAMA							
LUIFEL-TYPE	A - MONTAGEHOOGTE		LENGTE (B)				
			4.00 m	4.50 m	5.00 m	5.50 m	6.00 m
6900	Medium	2.30 m - 2.44 m	306840	306841	306842	306843	-
	Large	2.45 m - 2.59 m	306845	306846	306847	306848	-
8000*	Medium	2.30 m - 2.44 m	306818	306819	306820	306821	306822
	Large	2.45 m - 2.59 m	306823	306824	306825	306826	306827
	X-Large	2.60 m - 2.74 m	307092	307093	307094	307095	307096
9200	Medium	2.30 m - 2.44 m	306850	306851	306852	306853	306854
	Large	2.45 m - 2.59 m	306855	306856	306857	306858	306859
	X-Large	2.60 m - 2.74 m	307097	307098	307099	307100	307101

*Voor Thule Omnistor 5800 - Bestel de Thule Panorama tent voor TO 8000 in combinatie met de transformatie kit: 309623

THULE PANORAMA - DUCATO H2				
LUIFEL-TYPE	A - MONTAGEHOOGTE		LENGTE (B)	
			3.25 m	3.75 m
6300 6200	2.30 m - 2.50 m		307089	307090
				307091

Gewicht voor een 3.75 m tent: 22.8 kg

Bestelformulier Thule Panorama

Klantgegevens

Naam Klant:.....

Ordernummer:

Naam Bedrijf:.....

Datum:

1. Welk type luifel heeft u ?

Wandluifel: ☐ TO 5200 ☐ TO 8000/5800* ☐ TO 5003 ☐ TO 5002*/5500*

Dakluifel: ☐ TO 9200 ☐ TO 6200 ☐ TO 6900/6802 ☐ TO 6002/6502

2. Wat is de lengte van de luifel ?


☐ 3.00 m ☐ 3.25 m ☐ 3.50 m ☐ 3.75 m

☐ 4.00 m ☐ 4.25 m ☐ 4.50 m

☐ 5.00 m ☐ 5.50 m

☐ 6.00 m

3. Wat is de montagehoogte?



Montagehoogte (A) = afstand tussen de grond en de onderkant van de luifelcassette

Hellingshoek van de luifel (H)

	A	H
☐ M	2.30 m - 2.44 m	45 cm
☐ L	2.45 m - 2.59 m	60 cm
☐ XL	2.60 m - 2.74 m	75 cm
☐ Ducato.....	2.30 m - 2.50 m	45 cm

OPMERKING: Voor u bestelt, controleer de helling van de luifel zodat u zeker bent dat de deur geopend kan worden

Accessoires

☐ Thule Curtains (gordijnen) Set 1: 3.00 m - 4.50 m	301563
☐ Thule Curtains (gordijnen) Set 3: 5.00 m - 6.00 m	301565
☐ Thule Mosquito Panorama - Side Panel (zijwand)	309930
☐ Thule Mosquito Panorama - Front Panel (voorwand)	309931
☐ Thule Hold Down Side Strap Kit (stormband)	307916
☐ Thule Wheelcover (wielafdekking)	307397
☐ *Thule Transformation Kit for TO 5002/5500/5800	309623

Thule Residence G3


Een echte woonruimte in de natuur



Luifeltenten

INFO

- Lengte (B) 3.00 m - 6.00 m
- Montagehoogte (A) 2.15 m - 3.10 m
- Kleuren Zwart, grijs en wit
- Geschikt voor Thule Omnistor luifels:
 - 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900, 6002
 - 5002*, 5500*
- * In combinatie met een transformatie kit: ref. 309623
- Enkel geschikt voor voertuigen met vlakke wanden
- Speciaal model voor Thule Omnistor 5102 op een VW T5/T6
- Speciaal model voor Thule Omnistor 6300 (3.25 m) op een Eriba Touring caravan
- Gewicht (netto):
 - 3.00 m Medium: 27 kg
 - 6.00 m X-Large: 33.5 kg



A = Afstand tussen de grond en de onderkant van de luifelcassette
B = Lengte van de tent




KENMERKEN

- Kwaliteitsvolle luifeltent in een tijdloos design:
 - Kwalitatief hoogwaardig PVC materiaal. Solide gelaste verbindingen van het doek verzekeren een optimale wind- en waterdichtheid
- Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk:
 - De zijwanden worden in de klemprofielen geschoven en de voorwand schuift in de voorlijst van de luifel
 - Zijvensters met muggengaas en voorzien van transparante gordijnen aan de buitenzijde
 - Grote vensteroppervlakken zorgen voor meer lichtinval en geven een panoramisch uitzicht
 - Voorwanden vanaf 3.50 m lengte hebben een deuropening aan beide zijden en kunnen bovendien afzonderlijk worden opgerold
 - De voorwand kan volledig opgerold worden. De vensters aan de voorzijde kunnen niet apart geopend worden
 - Het is mogelijk om accessoires toe te voegen met behulp van de geïntegreerde pees aan de voorzijde van de tent (vb: Thule Sun Blocker G2 Front)
- Uiterst hoge stabiliteit:
 - Klemprofielen verbinden de zijpanelen met het luifeldoek en zorgen voor een perfecte aansluiting tussen wand en dak
 - Dubbele C-profielen zorgen voor een winddichte afsluiting tussen voorwand en zijwanden
 - Afdichting met de voertuigwand door middel van een V-rubber waarin de zijwanden worden ingeschoven
 - Diagonale steun tussen mast-en klemprofiel biedt extra stevigheid
- OPMERKING: Voor- en zijwanden dienen apart besteld te worden
- Inhoud:
 - Zijwanden: linker- en rechterzijwand, montageprofielen, luifelbevestigingen, 2 luxe opbergtassen voor de tent, de montageprofielen, de haringen, etc.
 - Voorwand: het complete voorpaneel, haringen, dubbele C-profielen, windslip + handleiding


ACCESSOIRES

- Thule Curtains
- Thule Wheelcover
- Thule Front Connection Profiles
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg


DESIGN VOORWAND



Van 3.00 m tot 3.25 m




Van 5.00 m tot 6.00 m



Van 3.50 m tot 4.50 m

THULE RESIDENCE G3 ZIJWANDEN - AFMETINGEN			
A - MONTAGEHOOGTE		H	GEWICHT
Small	2.15 m - 2.29 m	± 30 cm	21 kg
Medium	2.30 m - 2.44 m	± 45 cm	22 kg
Large	2.45 m - 2.59 m	± 60 cm	23 kg
X-Large	2.60 m - 2.74 m	± 75 cm	24 kg
XX-Large	2.75 m - 2.89 m	± 75 cm	25 kg
XXX-Large	2.90 m - 3.10 m	± 90 cm	26 kg



THULE RESIDENCE G3 - STANDAARD ZIJWANDEN						
A - MONTAGEHOOGTE		LUIFELTYPE				
		5200/5003*/ 4900	8000	6300/6200/ 6002	6900	9200
		UITVAL				
		2.50 m	2.75 m	2.50 m	2.75 m	3.00 m
S	2.15 m - 2.29 m	301500	301513	301520	-	-
M	2.30 m - 2.44 m	301501	301514	301521	301530	301535
L	2.45 m - 2.59 m	301502	301515	301522	301531	301536
XL	2.60 m - 2.74 m	301503	301516	301523	301532	301537
XXL	2.75 m - 2.89 m	301504	301517	301524	301533	301538
XXXL	2.90 m - 3.10 m	301505	301518	301525	301534	301539

*Voor Thule Omnistor 5002/5500 - Bestel de Thule Residence G3 zijwanden voor TO 5003 in combinatie met de transformatie kit: 309623

			THULE RESIDENCE G3 - SPECIALE ZIJWANDEN IN COMBINATIE MET XXL/XXXL-VOORWAND		
			LUIFELTYPE		GEWICHT
			5200/5003	8000	
			UITVAL		
A - MONTAGEHOOGTE		H	2.50 m	2.75 m	
M	2.30 m - 2.44 m	30 cm	301506	-	22 kg
L	2.45 m - 2.59 m	45 cm	301507	301519	23 kg

THULE RESIDENCE G3 VOORWAND - AFMETINGEN			
	A - MONTAGEHOOGTE	HOOGTE	GEWICHT
S / M / L / XL	2.15 m - 2.74 m	2.30 m	5.5 kg - 14.4 kg
XXL / XXXL	2.75 m - 3.10 m	2.45 m	6.5 kg - 11.8 kg

THULE RESIDENCE G3 - VOORWAND										
LENGTE										
	3.00 m	3.25 m	3.50 m	3.75 m	4.00 m	4.25 m	4.50 m	5.00 m	5.50 m	6.00 m
S / M / L / XL (2.15 m - 2.74 m)	301540	301541	301542	301543	301544	301545	301546	301547	301548	301549

THULE RESIDENCE G3 - VOORWAND										
LENGTE										
	3.00 m	3.25 m	3.50 m	3.75 m	4.00 m	4.25 m	4.50 m	5.00 m	5.50 m	6.00 m
XXL / XXXL (2.75 m - 3.10 m)	301550	301551	301552	301553	301554	301555	301556	301557	301558	301559

THULE RESIDENCE G3 - VW TRANSPORTER/CALIFORNIA + THULE OMNISTOR 5102	
301560	Thule Residence G3 - 2.60 m x 2.00 m (21 kg)

New

THULE RESIDENCE G3 - ERIBA TOURING CARAVAN + THULE OMNISTOR 6300 3.25 m	
301593	Thule Residence G3 - 3.25 m x 2.50 m (25 kg)

Bestelformulier Thule Residence G3

Klantgegevens

Naam Klant:.....

Ordernummer:

Naam Bedrijf:.....

Datum:

1. Welk type luifel heeft u ?

Wandluifel: ☐ TO 5200/5003/4900 ☐ TO 8000 ☐ TO 5002*/5500*

Dakluifel: ☐ TO 6300/6200/6002 ☐ TO 9200 ☐ TO 6900

2. Wat is de lengte van de luifel ?


☐ 3.00 m ☐ 3.25 m ☐ 3.50 m ☐ 3.75 m

☐ 4.00 m ☐ 4.25 m ☐ 4.50 m

☐ 5.00 m ☐ 5.50 m

☐ 6.00 m

3. Wat is de montagehoogte ?



Montagehoogte (A) = afstand tussen de grond en de onderkant van de luifelcassette

Hellingshoek van de luifel (H)

	A	H
☐ S	2.15 m - 2.29 m	30 cm
☐ M	2.30 m - 2.44 m	45 cm
☐ L	2.45 m - 2.59 m	60 cm
☐ XL	2.60 m - 2.74 m	75 cm
☐ XXL	2.75 m - 2.89 m	75 cm
☐ XXXL	2.90 m - 3.10 m	90 cm

In combinatie met een XXL/XXXL-voorwand

☐ Special M.....	2.30 m - 2.44 m	30 cm
☐ Special L.....	2.45 m - 2.59 m	45 cm

OPMERKING: Voor u bestelt, controleer de helling van de luifel zodat u zeker bent dat de deur geopend kan worden

Set zijwanden

☐ Bestel een set zijwanden (incl. montageprofielen en twee luxe opbergtassen): Ref.

Voorwand

☐ Bestel een voorwand (incl. haringen, dubbele C-profielen en windslip): Ref.

Accessoires

☐ Thule Curtains (gordijnen) Set 1: 3.00 m - 4.00 m	301563
☐ Thule Curtains (gordijnen) Set 2: 4.25 m - 5.00 m	301564
☐ Thule Curtains (gordijnen) Set 3: 5.50 m - 6.00 m	301565
☐ Thule Hold Down Side Strap Kit (stormband)	307916
☐ Thule Front Connection Profiles (6x 1 m)	301567
☐ Thule Wheelcover (wielafdekking)	307397
☐ *Thule Transformation Kit for TO 5002/5500	309623


Thule QuickFit

Universele luifeltent voor luifels met een uitval vanaf 2.50 m



Luifeltenten

A = afstand tussen de grond en de tent rail
B = lengte van de tent
C = uitval tent



INFO

- Lengte (B)
 - 2.60 m (voor min. 3.00 m luifellengte)
 - 3.10 m (voor min. 3.50 m luifellengte)
 - 3.60 m (voor min. 4.00 m luifellengte)
 - 3.00 m voor Ducato H2 (voor min. 3.25 m luifellengte)
- Montagehoogte (A)
 - 3 hoogtes: tussen 2.25 m - 2.84 m
 - 1 speciale montagehoogte voor Ducato H2: 2.30 m - 2.50 m
- Uitval tent (C)
 - 2.25 m (voor luifels met een uitval vanaf 2.50 m)*
 - * Voor grotere uitvallen, gebruik de Thule Projection Kit: 307052
- Kleuren
 - Combinatie van zwart, zilver en wit
- Geschikt voor volgende Thule Omnistor luifels:
 - 5200, 8000*, 4900, 9200*, 6300, 1200**, 5003, 6200, 6900*, 6002, 6802*, 6502, 5002, 5500, 5800
 - * In combinatie met een uitbreidings kit - Thule Projection Kit: 307052
 - ** Niet geschikt voor luifellengtes 5.00 m en 5.50 m
- Geschikt voor verschillende luifelmerken:
 - Diameter kanaal voorlijst luifel 7 mm: inclusief
 - Diameter kanaal voorlijst luifel 5 mm (vb: Fiamma), gebruik kit: 307061
- Een caravanrail moet aanwezig zijn om de tent in te schuiven en te monteren: zie Toebehoren - Installatie Kits
- In situaties waar de steunpoten de slijkrand raken, bijkomend onderdeel is optioneel: 1500602794
- Niet geschikt voor voertuigen met afgeronde wanden
- Speciaal model voor Ducato H2 (ook voor <2007) met TO 6300/6200 - alle lengtes: 3.25 m - 3.50 m - 3.75 m - 4.00 m
- Gewicht (netto):
 - 2.60 m Medium: 15.7 kg
 - 3.60 m X-Large: 18.4 kg

KENMERKEN


- Kwalitatieve, universele luifeltent:
 - Licht materiaal: sterk Ripstop polyester, waterdicht dankzij de polyurethaan coating
 - Tijdloos design: de kleurencombinatie past perfect samen met de verschillende Thule luifeldoeken
- Snel en eenvoudig op te zetten (zie installatie Kits Thule QuickFit / EasyLink):
 - Volgt de structuur van de luifel: geen andere fixatiepunten nodig
 - Geschikt voor caravans met alle dakluifels: schuift in de originele caravanrail
 - Geschikt voor een Ducato H2 kampeerbus/van, uitsluitend met de Thule Omnistor 6300/6200 luifel: met de optionele Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200 - 307050
 - Geschikt voor motorhomes met een Thule Omnistor 6300/6200/9200 dakluifel: met de optionele Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200 - 307050 (zie ook de uitzondering)
 - Geschikt voor recreatievoertuigen met wandluifels: met de optionele Thule Universal Tent Fixation Kit - 307205/307206 of met de Thule Tent LED Mounting Rail uitsluitend voor Thule Omnistor 5200 luifel

- Veelzijdig:
 - Voorwand met geïntegreerde linker- en rechterdeur
 - Alle panelen zijn volledig uitritsbaar
 - Grote vensters
 - Zijvensters zijn uitgerust met muggengaas
 - Alle vensters zijn voorzien van een gordijnen met ritssluiting
 - Een dubbel-dak constructie ontstaat tussen luifel- en tentdoek en zorgt voor een betere ventilatie en isolatie
 - Voorzien van twee permanente ventilatie openingen om condensatie te vermijden
 - Haakje in het midden van het tent-dak om een vb. lamp aan te bevestigen (enkel in combinatie met spanstang)
 - De geïntegreerde petluifel wordt gemaakt met glasvezelstokken en zorgt zo voor extra schaduw
- Inhoud:
 - Tent + flexible glasvezelstokken + luifelbevestigingen + windslip en wielafdekking + haringen, koorden en elastieken + handleiding
 - Sporttas: 35x35x70 cm

ACCESSOIRES

- Thule Universal Tent Fixation Kit
- Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200
- Thule Awning Fixation Kit TO 1200
- Thule Awning Fixation Kit Fiamma
- Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200
- Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200
- Thule Mosquito for QuickFit
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Side Tensioning Kit
- Thule Projection Kit
- Thule Tension Rafter G2
- Thule Mosquito for QuickFit

VEELZIJDIG



MONTAGE



THULE QUICKFIT				
MODEL	A - MONTAGEHOOGTE	MIN. LUIFELLENGTE	GEWICHT	SKU-NR.
2.60 m Medium	2.25 m - 2.44 m	3.00 m	15.7 kg	307056
3.10 m Medium		3.50 m	16.7 kg	309921
3.60 m Medium		4.00 m	17.7 kg	307058
2.60 m Large	2.45 m - 2.64 m	3.00 m	16.1 kg	307057
3.10 m Large		3.50 m	17.1 kg	309922
3.60 m Large		4.00 m	18.1 kg	307059
2.60 m X-Large	2.65 m - 2.84 m	3.00 m	16.4 kg	309920
3.10 m X-Large		3.50 m	17.4 kg	309923
3.60 m X-Large		4.00 m	18.4 kg	309924
3.00 m Ducato	2.30 m - 2.50 m	3.25 m	16.4 kg	307060

Luifeltenten - Accessoires

MONTAGESETS	
MONTAGESETS VOOR THULE PANORAMA / THULE RESIDENCE G3	
Thule Transformation Kit 5002/5500/5800	106
MONTAGESETS VOOR THULE QUICKFIT	
Overzicht	106
Thule Universal Tent Fixation Kit	107
Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200	107
Thule Awning Fixation Kit TO 1200	108
Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200	108
Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200	109
Thule Awning Fixation Kit Fiamma	109
Thule Side Tensioning Kit	110
Thule Projection Kit	110
ACCESSOIRES	
Thule Curtains	111
Thule Mosquito	111
Thule Windslip	112
Thule Wheelcover	112
Thule Front Connection Profiles	113
Thule Luxury Storage Bags	113





Thule Transformation Kit 5002/5500/5800

INFO

- Slechts van toepassing voor de tenten Thule Panorama en Thule Residence G2 | G3
- Deze transformatie kit bevat onderdelen die de montageprofielen van de TO 5003/8000, die worden meegeleverd met de tenten, kunnen aanpassen zodat deze gebruikt kunnen worden voor de montage op de oudere generatie Thule Omnistor luifels 5002/5500/5800

309623	Thule Transformation Kit TO 5002/5500/5800
--------	--

Montagesets voor Thule QuickFit - Overzicht

	Dak	Wand	Caravanrail
Caravan			
	Originele caravanrail Alle dakluifels 	Thule Universal Tent Fixation Kit Alle wandluifels 307205 307206 	Thule Awning Fixation Kit TO 1200 Enkel TO 1200 307063 
		Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200 Enkel TO 5200 3012XX 	Thule Universal Tent Fixation Kit Alle etuilluifels 307205 307206 
Kampeerauto - Kampeerbus			
 	Thule Universal Tent Fixation Kit Alle dakluifels 307205 307206 	Thule Universal Tent Fixation Kit Alle wandluifels 307205 307206 	 A - Montagehoogte 
	Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/ 9200 Enkel TO 6300/ 6200/9200 307050 	Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200 Enkel TO 5200 3012XX 	
	Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200/ 9200 Enkel TO 6300/ 6200/9200 301664 		

A = Afstand tussen de tent rail en de grond

Thule Universal Tent Fixation Kit


INFO

- Deze universele rail maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan voertuigen zonder een caravanrail om de tent aan te brengen
- Wordt verlijmd op de wand of aan de onderzijde van de cassette
- Beschikbaar in 2 kleuren: wit of antraciet
- Inhoud:
 - 1 tent rail (4.00 m)
 - 2 plastic eindkapjes

307205	Thule Universal Tent Fixation Kit - Wit
307206	Thule Universal Tent Fixation Kit - Antraciet



Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200



INFO


- Dit driedelige profiel maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan dakluifels Thule Omnistor 6300/6200/9200
- Wordt aan de onderzijde van de luifel ingeschoven en verlijmd om verschuiving te voorkomen
- De totale lengte is geschikt voor de grootste Thule QuickFit | EasyLink tent
- OPMERKING:
 - Kan niet worden gecombineerd met de Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200 (306777)
 - Een minimum afstand tussen luifel en voertuig is vereist (zie tekening)
- Inhoud:
 - 3 profielen (3x 1.30 m)
 - 2 plastic eindkapjes

307050	Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/9200
--------	---

Thule Awning Fixation Kit TO 1200

INFO



- Deze set maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan een Thule Omnistor 1200 etuiluifel
- De dubbelvormige PVC-profielen worden over de geïntegreerde pees, bevestigd aan de binnenzijde van de etui van de luifel, geschoven
- Geschikt voor een maximale luifellengte tot 4.50 m
- 1 profiel heeft een brede opening voor het gebruik van een spanstang en vereenvoudigt het aanbrengen van de tent
- Inhoud:
 - 5 profielen (5x 1.00 m)



307063

Thule Awning Fixation Kit TO 1200

Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200



INFO

- Dit aluminium profiel maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan wandluifel TO 5200
- Wordt aan de onderzijde van de luifel ingeklikt en vastgezet met een inbussleutel
- Het profiel dekt de adapterplaten af en is voorzien van een kanaal voor het aanbrengen van de tent
- Er is ruimte voorzien voor het aanbrengen van een Thule LED Strip
- Beschikbaar in verschillende lengtes in de kleuren: wit, geanodiseerd en antraciet
- Inhoud:
 - 1 aluminium profiel
 - 2 eindkappen
 - diffuse lens om het LED kanaal af te dekken

LENGTE	GEWICHT ZONDER LED	GEWICHT MET LED	WIT	GEANODISEERD	ANTRACIET
3.00 m	1.2 kg	1.4 kg	301250	301255	301260
3.50 m	1.4 kg	1.6 kg	301251	301256	301261
4.00 m	1.6 kg	1.8 kg	301252	301257	301262
4.50 m	1.8 kg	2 kg	301253	301258	301263
5.00 m	2 kg		301254	301259	301278


GERELATEERD PRODUCT

- Thule LED Strip

Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200

INFO

- Dit aluminium profiel wordt aan de onderzijde van volgende dakluifels ingeschoven:
 - Thule Omnistor 6300 | 6200 gemonteerd op een van
 - Thule Omnistor 6300 | 6200 | 9200 gemonteerd op een kampeerauto/motorhome, enkel en alleen als er min. 24 mm diepte en min. 17 mm hoogte aanwezig is (zie figuur)
- Voorzien van een kanaal voor het aanbrengen van een Thule QuickFit tent of het ophangen van de Thule Organizers
- De verlichting kan worden gebruikt bij zowel een open als een gesloten luifel
- Kan enkel met de Thule LED Strip Sideways gebruikt worden - niet inbegrepen
- Kleur: antraciet
- Inhoud:
 - 3 profielen (3x 1.30 m) voor een luifellengte tot 4.00 m - kan gekort worden tot de gewenste lengte
 - 2 eindkappen voor een perfecte afwerking



301664

Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200



GERELATEERD PRODUCT

- Thule LED Strip Sideways - 301660

Thule Awning Fixation Kit Fiamma

INFO

- Deze set maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan Fiamma luifels
- Wordt gebruikt om alle tent lengtes aan de voorlijst van de luifel te bevestigen
- Alle Thule Omnistor luifels hebben in de voorlijst een kanaal met een diameter van 7 mm
- Sommige andere merken hebben in de voorlijst een kanaal met een diameter van 5 mm (vb. Fiamma)
- De bevestigingsstukken geschikt voor Thule Omnistor luifels worden standaard met de tent meegeleverd
- Inhoud:
 - 8 bevestigingsstukken voor een kanaal van 5 mm



307061

Thule Awning Fixation Kit Fiamma

Thule Side Tensioning Kit

INFO

- Set van 2 glasvezelstokken om de aansluiting tussen de Thule QuickFit tent met de voertuigwand te verbeteren
- Wordt aan beide zijden van de tent aangebracht om extra druk te creëren
- Lengte: 2.80 m
- Inhoud:
 - 2 glasvezelstokken



307053

Thule Side Tensioning Kit

Thule Projection Kit

INFO

- Deze uitbreidingsset maakt het mogelijk een Thule QuickFit tent te monteren aan luifels met een uitval groter dan 2.50 m (van 2.75 m tot 3.00 m)
- Inhoud:
 - 8 straps die aan de bestaande straps van de tent bevestigd worden




307052

Thule Projection Kit 2.75 m - 3.00 m

Thule Curtains

INFO

- Geschikt voor Thule Veduta, Thule Panorama en Thule Residence G2 | G3 luifeltenten
- De gordijnen bestaan uit 65% polyester en 35% viscose
- Beschikbaar in donkergrijs
- Het textiel kan worden gewassen en gestreken aan 50 °



	Set	A	B	C	Tent	Tentlengte
301563	Set 1	4	2	0	Thule Residence G3	3.00 m - 4.00 m
					Thule Panorama	3.00 m - 4.50 m
301564	Set 2	2	2	2	Thule Residence G3	4.25 m - 5.00 m
301565	Set 3	6	2	0	Thule Residence G3	5.50 m - 6.00 m
					Thule Panorama	5.00 m - 6.00 m
					Thule Veduta	4.00 m - 5.00 m

Thule Mosquito

INFO

- Optioneel voor Thule Panorama en Thule QuickFit luifeltenten
- Dankzij de veelzijdigheid van de Thule Panorama en de Thule QuickFit tent kunnen alle panelen uitgeritst en vervangen worden door een inritsbaar muggenscherm dat tevens zorgt voor een optimale ventilatie en bescherming biedt tegen vuil en ongedierte
- Geschikt voor voor- en zijwanden
- Inhoud:
 - 1 muggenscherm voor voor-of zijwand (voor een geschikt muggenscherm, zie het overzicht van de Thule Panorama voorwanden)




THULE PANORAMA	
309930	Thule Mosquito - Zijwand
309931	Thule Mosquito - Voorwand 4.00 m - 6.00 m

THULE QUICKFIT	
309925	Thule Mosquito - Zijwand
309926	Thule Mosquito - Voorwand 2.60 m
309927	Thule Mosquito - Voorwand 3.10 m / Ducato 3.00 m
309928	Thule Mosquito - Voorwand 3.60 m

Thule Windslip

INFO

- Inclusief voor Thule Veduta, Thule Panorama en Thule Residence G3 luifeltenten en optioneel voor de Thule Residence G2
- Duurzame PVC-tochtstrook die de onderzijde van het voertuig afsluit
- Wordt onderaan in de caravanrail of in een optionele rail geschoven
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes
- Hoogte: 75 cm
- Inhoud:
 - tochtstrook
 - haringen



TENTLENGTE									
3.00 m	3.25 m	3.50 m	3.75 m	4.00 m	4.25 m	4.50 m	5.00 m	5.50 m	6.00 m
309613	309614	309615	309616	309617	309697	309618	309619	309620	309621

Thule Wheelcover

INFO

- Inclusief voor Thule Veduta, Thule Panorama Ducato H2 en optioneel voor de andere modellen van de Thule Panorama en Thule Residence G2 | G3
- Duurzame PVC-wielafdekking vermijdt het binnendringen van wind bij de voertuigwielen
- Wordt aangebracht via drukknoppen die aan uw voertuigwand worden bevestigd



307397	Thule Wheelcover
--------	------------------

Thule Front Connection Profiles

INFO

- Optioneel voor Thule Vedula en Thule Residence G3 luifeltenten
- Deze dubbelvormige profielen worden over de geïntegreerde pees aan de voorzijde van de Thule Residence G3 tent geschoven
- Mogelijkheid om een Thule Sun Blocker G2 Front aan te brengen
- Inhoud:
 - 6 profielen (6x 1.00 m)



301567	Thule Front Connection Profiles
--------	---------------------------------

Thule Luxury Storage Bags

INFO

- Inclusief voor Thule Vedula, Thule Panorama en Thule Residence G3 luifeltenten
- Twee luxe opbergkassen om zowel de tent als de klemprofielen, haringen, ... in op te bergen
- Gemaakt uit polyester
- Inhoud:
 - 1 grote tas voor de tent: 20 x 30 x 120 cm
 - 1 kleine tas voor het montage materiaal: 20 x 20 x 130 cm



2x

307139	Thule Luxury Storage Bags
--------	---------------------------

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 evenly spaced horizontal blue or grey lines across its entire width, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Fietsendragers

ALGEMENE INFORMATIE	
Fietsendragers - Overzicht	116
Montage van een Thule fietsendrager	120
Overzicht afmetingen voor montage achterwand	121
Belangrijke veiligheidsinstructies	122
Kwaliteit	123
Veiligheid	123

FIETSENDRAGERS VOOR DE ACHTERWAND	
Thule Lift V16 (Manueel - 12V)	124
Thule Excellent (Standard - Short)	126
Thule Elite G2 (Standard - Short - Hymer Hooks)	128
New Thule Elite G2 One Bike	130
Thule Sport G2 (Standard - Short - Tour - Hobby - Universal)	132
Thule Essential (Standard - Short)	136

FIETSENDRAGERS VOOR DE GARAGE	
New Thule VeloSlide (Standard - Short)	138
Thule Sport G2 Garage	140

FIETSENDRAGERS VOOR DE CARAVANDISSEL	
Overzicht	142
Thule Caravan Superb (Standard - Short)	144
Thule Caravan Superb XT - Black (Standard - Short)	146
Thule Caravan Smart	148
Thule Caravan Light	150

FIETSENDRAGERS VOOR DE ACHTERDEUR	
New Thule WanderWay	152
Thule Elite Van XT (Standard - Black)	154
Thule Sport G2 Compact	156

Fietsendragers - Overzicht

New

	Thule Lift V16 Manual	Thule Lift V16 12V motor	Thule Excellent Standard Anodised Black	Thule Excellent Short	Thule Elite G2 Standard	Thule Elite G2 Short	Thule Elite G2 One Bike
Motorhome	•	•	•	•	•	•	•
Caravan (achterwand)	•	•	•	•	•	•	•
Caravan (dissel)							
Van							
Minivan							
Standaard aantal fietsen	2	2	2	2	2	2	1
Max. aantal fietsen (optioneel)	3	3	4	4	4	4	1
Laadvermogen	50 kg	50 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	30 kg
Max. laadvermogen per rail	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Geschikt voor elektrische fietsen	•	•	•	•	•	•	•
Rails verschuifbaar van links naar rechts			•	•	•	•	•
Rails verschuifbaar in diepte			•	•			
Platform vergrendeling	manueel	manueel	automatisch	automatisch	manueel	manueel	manueel
Afstandhouders	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot
Gewicht	17 kg	18.1 kg	10.6 kg	10.6 kg	10.1 kg	9.5 kg	6.7 kg

Fietsendragers - Overzicht

	Thule Sport G2 Standard	Thule Sport G2 Short	Thule Sport G2 Tour	Thule Sport G2 Hobby	Thule Sport G2 Universal	Thule Essential Standard	Thule Essential Short
Motorhome	•	•	•			•	•
Caravan (achterwand)	•	•	•	•	•	•	•
Caravan (dissel)							
Van							
Minivan							
Standaard aantal fietsen	2	2	2	2	2	2	2
Max. aantal fietsen (optioneel)	3	3	3	3	2	3	3
Laadvermogen	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	38 kg	50 kg	50 kg
Max. laadvermogen per rail	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Geschikt voor elektrische fietsen							
Rails verschuifbaar van links naar rechts	•	•	•	•	•	•	•
Rails verschuifbaar in diepte							
Platform vergrendeling	manueel	manueel	manueel	manueel	manueel	manueel	manueel
Afstandhouders	optioneel met slot	optioneel met slot	optioneel met slot	optioneel met slot	optioneel met slot	optioneel met slot	optioneel met slot
Gewicht	8.2 kg	7.9 kg	6.8 kg	6.8 kg	8 kg	7.9 kg	7.1 kg

Fietsendragers - Overzicht




	Thule VeloSlide Standard	Thule VeloSlide Short	Thule Sport G2 Garage	Thule Caravan Superb Standard	Thule Caravan Superb Short	Thule Caravan Superb XT Black Standard	Thule Caravan Superb XT Black Short	Thule Caravan Smart	Thule Caravan Light
Motorhome	•	•	•						
Caravan (achterwand)									
Caravan (dissel)				•	•	•	•	•	•
Van		•							
Minivan									
Standaard aantal fietsen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Max. aantal fietsen (optioneel)	2	2	4	3	2	3	2	2	2
Laadvermogen	70 kg	70 kg	50 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	50 kg	40 kg
Max. laadvermogen per rail	35 kg	35 kg	19 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	20 kg
Geschikt voor elektrische fietsen	•	•		•	•	•	•	•	
Rails verschuifbaar van links naar rechts			•						
Rails verschuifbaar in diepte									
Platform vergrendeling	automa- tisch	automa- tisch		manueel	manueel	manueel	manueel	manueel	
Afstandhouders	optioneel met slot	optioneel met slot	optioneel met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	riemen
Gewicht	20.9 kg	19.9 kg	5.6 kg	9.7 kg	9.6 kg	10 kg	9.9 kg	8.9 kg	4.7 kg

Fietsendragers - Overzicht


	New		New		
	Thule WanderWay VW T6	Thule Elite Van XT Anodised - Black Ducato/Boxer/Jumper > 2007	Thule Elite Van XT Black VW Crafter > 2017	Thule Elite Van XT Black Sprinter > 2006 VW Crafter < 2017	Thule Sport G2 Compact
Motorhome					
Caravan (achterwand)					
Caravan (dissel)					
Van		•	•	•	•
Minivan	•				
Standaard aantal fietsen	2	2	2	2	2
Max. aantal fietsen (optioneel)	4	2	2	2	2
Laadvermogen	60 kg	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg
Max. laadvermogen per rail	30 kg	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Geschikt voor elektrische fietsen	•				
Rails verschuifbaar van links naar rechts	•				
Rails verschuifbaar in diepte					
Platform vergrendeling	manueel	manueel	manueel	manueel	manueel
Afstandhouders	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	optioneel met slot
Gewicht	13.9 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	7.2 kg

Montage van een Thule fietsendrager

Instructies voor de montage van een fietsendrager op de achterwand van een recreatievoertuig - onder voorspanning om het vibreren tijdens het rijden te vermijden.




1. Haal de fietsendrager uit de verpakking, leg het frame klaar voor de montage. Duid de plaats van de ophangpunten aan op de wand van het voertuig. Maak vervolgens de ophangpunten vast aan de wand.




2. Hang de fietsendrager aan de wand.

3. Duid de positie van de telescopische armen aan.



4. Neem de fietsendrager opnieuw van het voertuig af. Schuif de telescopische armen 3 à 5 mm in.



5. Zet de telescopische armen vast met de meegeleverde schroeven.



6. Hang de fietsendrager opnieuw aan de wand en werk de montage af.

Overzicht afmetingen montage achterwand

PRODUCT	SKU-NR.	A	B
Thule Lift V16 manual	307368	600 mm	700-950 mm
Thule Lift V16 12V motor	307369	600 mm	700-950 mm
Thule Excellent Standard	309821	600 mm	800-1500 mm
Thule Excellent Standard Black	302033	600 mm	800-1500 mm
Thule Excellent Short	309822	600 mm	600-800 mm
Thule Elite G2 Standard	306560	600 mm	800-1500 mm
Thule Elite G2 Short	306561	600 mm	500-800 mm
Thule Elite G2 HH	306562	600 mm	800-1500 mm
New Thule Elite G2 One Bike	302047	600 mm	800-1500 mm
Thule Sport G2 Standard	307126	600 mm	800-1500 mm
Thule Sport G2 Short	307127	600 mm	400-700 mm
Thule Sport G2 Tour	306572	600 mm	800-1500 mm
Thule Sport G2 Hobby	307128	600 mm (rail)	880-1370 mm
Thule Sport G2 Universal	306563	800 mm	1350-1750 mm
Thule Essential Standard	309825	600 mm	800-1500 mm
Thule Essential Short	309826	600 mm	400-700 mm
Thule Sport G2 Garage	306574	n.a.	n.a.
Thule Elite Van XT	307340	n.a.	1180 mm
	302013	n.a.	1180 mm
	302018	n.a.	1180 mm
	302043	n.a.	1180 mm
Thule Sport G2 Compact	307341	550 mm	800-1500 mm



Voor montagerails zijn de horizontale afmetingen flexibel

Thule Top Mounting Rail	309828
Thule Bottom Mounting Rail	306946
Thule Bottom Mounting Rail zonder tegenplaten	308954

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Thule wijst elke verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen en hieruit voortvloeiende vermogensschade die zijn veroorzaakt door foutieve montage of foutief gebruik van de hand.
2. De fietsendrager moet volgens de instructies op veilige wijze in elkaar gezet en gemonteerd worden.
3. Verzeker u vooraf ervan dat de ondergrond waarop de fietsendrager gemonteerd wordt, voldoende stevig is. Indien nodig versterken.
4. De fietsendrager of getransporteerde fietsen mogen de achterlichten van het voertuig niet afdekken.
5. De bestuurder van het voertuig is er als enige verantwoordelijk voor dat de fietsendrager geen gebreken vertoont en goed is vastgezet.
6. Plaats altijd de grootste/zwaarste fiets het dichtst bij de wand, en daarna pas de kleinere/lichtere fiets.
7. Laat tijdens het transport geen losse dingen op de fietsen zitten.
8. Bind de buitenste fiets met de bijgeleverde lange bindriem vast aan het frame van de fietsendrager.
9. Controleer of riemen en andere bevestigingen stabiel vastzitten. Zet ze zonodig opnieuw vast.
10. Als de fietsendrager gemonteerd is, is de auto langer dan normaal. Door de fietsen kunnen de breedte en de hoogte van de auto eveneens toenemen. Wees voorzichtig bij achteruitrijden.
11. Beschadigde of versleten onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.
12. Wanneer het product is gemonteerd, kan het rijgedrag van de auto in bochten en bij remmen veranderen.
13. U dient zich altijd aan de snelheidsbeperkingen en overige verkeersregels te houden.
14. De snelheid moet worden aangepast aan en gezien de omstandigheden en de lading tot een veilig niveau.
15. Indien de lading meer dan 40 cm uitsteekt voorbij de buitenste zijanten van de voertuigverlichting resp. de positioneringslampen van de achterop geïnstalleerde drager, moet de lading aan de zijkant voorzien worden van een vooruit gerichte witte lamp, niet meer dan 40 cm van het eind en niet meer dan 1.5 m boven de rijbaan. Een rode lamp moet zichtbaar zijn vanaf de achterzijde.
16. Bij voertuigen waarvan de eerste typegoedkeuring van na 01-10-1998 is, mag de gemonteerde fietsendrager of de vervoerde lading niet het zicht op het derde remlicht van de auto benemen (ISO). Het gebied waarbinnen zichtbaarheid van het remlicht is vereist, wordt bepaald als volgt: zijwaarts: binnen 10° links en rechts ten opzichte van de longitudinale as van het voertuig; in de hoogte: onder 10° horizontaal neerwaarts ten opzichte van de bovenzijde van de lamp, boven 5° verticaal ten opzichte van te worden. (Niet van toepassing op dakgemonteerde fietsendragers)
17. Tandems mogen niet vervoerd worden.
18. Er mogen geen wijzigingen in het product worden aangebracht.
19. Reinig de fietsendrager regelmatig met warm water.
20. Controleer regelmatig alle bevestigingen van de fietsendrager en fietsen: eerst na 50 km en daarna op regelmatige basis.
21. Bewaar de instructies op een veilige plaats in de auto.

Kwaliteit

Thule - Sinds vele jaren verkozen tot beste merk voor fietsendragers.



Thule Test Center™


Het Thule Test Program™ maakt onderdeel uit van het ontwikkelings proces. In het Thule Test Center™ ondergaan de producten extreme testen vooraleer ze het Thule logo verdienen.



Veiligheid

Thule One-Key System

- Installeer of vervang alle cilindersloten op uw Thule producten en gebruik één sleutel voor al uw producten
- Verkrijgbaar in verpakkingen van 4, 6, 8, 12 of 16 cilindersloten



Thule Lift V16

Fietsendrager met een in hoogte verstelbaar platform



INFO

Thule Lift V16 - Manueel

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 17 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- Frame in hoogte verstelbaar 70-95 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen




Thule Lift V16 - Motor 12V

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 18,1 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- Frame in hoogte verstelbaar 70-95 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen



KENMERKEN

- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: manueel of gemotoriseerd (12V motor)
- Geschikt voor de achterwand van een kampeerauto of caravan
- Dankzij de motor kan het platform in 40 seconden omlaag gebracht worden
- Met een zwengel kan het platform handmatig omlaag gebracht worden
- Het platform overbrugt een hoogte van 70 cm
- De laagste stand van het platform vereenvoudigt het plaatsen en afnemen van de fietsen
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport
- Het platform wordt handmatig vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik
- Het platform is tijdens het rijden goed vastgemaakt dankzij de geïntegreerde veiligheidsstraps



ARM SET




Thule Lift V16 Elongation Kit

Set van twee extra lange armen - maakt het mogelijk het montagebereik van de fietsendrager te verhogen van 95 tot 150 cm

Zie 'Accessoires voor Fietsendragers'

UITBREIDINGSSET



Thule Lift V16 3rd Rail Kit

Rail + afstandhouder

Zie 'Accessoires voor Fietsendragers'

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Brake Straps
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Bike Frame Adapter

307368	Thule Lift V16 - Manual
307369	Thule Lift V16 - Motor 12V
307370	Thule Lift V16 3rd Rail Kit
307371	Thule Lift V16 Elongation Kit 95-150 cm



Gebruiks-
instructies

Thule Excellent

Elegante fietsendrager met een groot laadvermogen



Thule Excellent - Standard



Thule Excellent - Short

INFO

Thule Excellent - Standard

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3 of 4
- Gewicht 10.6 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail 15 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- Frame in hoogte verstelbaar 80-150 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen
- Uitvoeringen: geanodiseerd of zwart


Thule Excellent - Short

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3 of 4
- Gewicht 10.6 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail 15 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- Frame in hoogte verstelbaar 60-80 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen


KENMERKEN

- Geschikt voor de achterwand van een kampeerauto of caravan
- Stijlvol ontwerp in een zwarte uitvoering (enkel voor standaard model)
- Top in veiligheid en functionaliteit
- Gemaakt van hoogwaardig materiaal met een lange levensduur
- Schuifrails - de rails zijn in diepte en van links naar rechts verschuifbaar
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt
- Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport
- Het platform wordt automatisch vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik
- Past op alle voormonteerde bevestigingspunten en -rails (behalve Hymer)
- Standaard uitgerust met een Thule Bottom Mounting Rail (geanodiseerd)

Afmetingen



Thule Excellent - Standard



Thule Excellent - Short

UITBREIDINGSSETS

	Thule Excellent 3rd Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'
	Thule Excellent 4th Rail Kit Rail + adapter + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Bike Cover
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

309821	Thule Excellent - Standard - Anodised
302033	Thule Excellent - Standard - Black
309822	Thule Excellent - Short - Anodised
309823	Thule Excellent 3rd Rail Kit - Anodised
309824	Thule Excellent 4th Rail Kit - Anodised
302034	Thule Excellent 3rd Rail Kit - Black
302035	Thule Excellent 4th Rail Kit - Black



Gebruiks-
instructies

Thule Elite G2

De meest veelzijdige fietsendrager



Thule Elite G2 - Standard



Thule Elite G2 - Short

INFO

Thule Elite G2 - Standard


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3 of 4
- Gewicht 10.1 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail 15 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- Frame in hoogte verstelbaar 80-150 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen

Thule Elite G2 - Short


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3 of 4
- Gewicht 9.5 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Max. laadvermogen 4^{de} rail 15 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- Frame in hoogte verstelbaar 50-80 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen

KENMERKEN


- Geschikt voor de achterwand van een kampeerauto of caravan
- Stevige ovale profielen voor een perfecte stabiliteit
- Schuifrails - de rails zijn van links naar rechts verschuifbaar
- Verstelbare wielhouders met riemen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt
- Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveilgt perfect uw fietsen tijdens het transport
- Het platform wordt handmatig vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik
- Past op alle voormonteerde bevestigingspunten (behalve Hymer) - speciale variant beschikbaar: 306562
- Standaard uitgerust met een Thule Bottom Mounting Rail



Thule Elite G2 - Standard



Thule Elite G2 - Short



Thule Elite G2 - Hymer Hooks

UITBREIDINGSSETS

	Thule Elite G2 3rd Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'
	Thule Elite G2 4th Rail Kit Rail + adapter + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Bike Cover
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

306560	Thule Elite G2 - Standard
306561	Thule Elite G2 - Short
306562	Thule Elite G2 - HH (Hymer Hooks)
306565	Thule Elite G2 3rd Rail Kit
309824	Thule Elite G2 4th Rail Kit



Thule Elite G2 One Bike

Fietsendrager voor het vervoer van slechts 1 fiets




INFO

- 1 fiets
- Gewicht 6.7 kg
- Max. laadvermogen 30 kg
- In hoogte verstelbaar 80-150 cm
- Geschikt voor een elektrische fiets

KENMERKEN

- Geschikt voor de achterwand van een kampeerauto of caravan
- Verkort platform voor het transport van 1 fiets
- Speciaal ontwikkeld om aan de behoefte van de caravangebruiker te voldoen. Deze doelgroep streeft naar een gelijke belading van twee fietsen op de caravan, namelijk een fiets op de achterwand van het voertuig en een op het A-frame
- Stevige ovale profielen voor een perfecte stabiliteit
- Schuifrail - de rail is van links naar rechts verschuifbaar
- Verstelbare wielhouders met riemen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fiets tijdens het transport
- Standaard uitgerust met een Thule Bottom Mounting Rail



ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Bike Cover
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

302047

Thule Elite G2 One Bike

Thule Sport G2



Breed assortiment fietsendragers voor een actief leven



Thule Sport G2 - Standard



Thule Sport G2 - Short

INFO

Thule Sport G2 - Standard


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 8.2 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- In hoogte verstelbaar 80-150 cm

Thule Sport G2 - Short


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 7.9 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm
- In hoogte verstelbaar 40-70 cm

KENMERKEN

- Geschikt voor de achterwand van een kampeerauto of caravan
- Schuifrails - de rails zijn van links naar rechts verschuifbaar
- De riemen blokkeren de fietswielen zodat deze niet verschuiven tijdens het transport
- Verstelbare afstandhouders houden uw fietsen in positie - vergrendelbaar met optionele sloten
- Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport
- Het platform wordt handmatig vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik
- Past op alle voormonteerde bevestigingspunten (behalve Hymer)
- Standaard uitgerust met een Thule Bottom Mounting Rail



Thule Sport G2 - Standard



Thule Sport G2 - Short

UITBREIDINGSSET



Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Rail + afstandhouder

Zie 'Accessoires voor fietsendragers'

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Knob with Lock
- Thule Bike Cover
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter
- Thule E-bike Rail Kit for Sport G2


307126	Thule Sport G2 - Standard
307127	Thule Sport G2 - Short
306577	Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Thule Sport G2 Tour



INFO

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 6.8 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 30 cm



KENMERKEN

- Geschikt voor de achterwand van een kampeerauto of caravan
- Kan op een lichtgebogen achterwand gemonteerd worden
- Verstelbare afstandhouders houden uw fietsen in positie - vergrendelbaar met optionele sloten


306572	Thule Sport G2 Tour
306577	Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Thule Sport G2 Hobby



INFO

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 6.8 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 30 cm



KENMERKEN

- Geschikt voor Hobby caravans vanaf 2004
- Standaard uitgerust met een Thule Bottom Mounting Rail
- Verstelbare afstandhouders houden uw fietsen in positie - vergrendelbaar met optionele sloten
- OPMERKING: Voor Hobby caravans vanaf 2014 en 2015 zijn speciale adapters beschikbaar

307128	Thule Sport G2 Hobby
306577	Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Thule Sport G2 Universal




Fietsendragers

INFO

- 2 fietsen
- Gewicht 8 kg
- Max. laadvermogen 38 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm

KENMERKEN

- Geschikt voor de achterwand van een caravan
- Aanbevolen voor montage op de achterwand waarbij de plaats beperkt is door de aanwezigheid van een raam of bumper
- Wordt vastgemaakt onder het onderstel van het voertuig
- Verstelbare afstandhouders houden uw fietsen in positie - vergrendelbaar met optionele sloten



306563

Thule Sport G2 Universal

Thule Essential

Makkelijk te installeren en prijsgunstig



Thule Essential - Standard



Thule Essential - Short

INFO

Thule Essential - Standard


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 7.9 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen rails 15 cm
- In hoogte verstelbaar 80-150 cm

Thule Essential - Short


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 7.1 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen rails 15 cm
- In hoogte verstelbaar 40-70 cm

KENMERKEN

- Geschikt voor de achterwand van een kampeerauto of caravan
- Modern en weldoordacht design
- Platform in staal voor optimale stabiliteit
- Schuifrails - de rails zijn van links naar rechts verschuifbaar
- Sterke en verstelbare riemen om de fietswielen vast te maken
- Verstelbare afstandhouder houdt uw fiets in positie - vergrendelbaar met optioneel slot
- Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport
- Het platform wordt manueel vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik
- De meeste onderdelen van de fietsendrager worden voorgemonteerd geleverd
- Gemakkelijk te installeren: de Thule Universal Hook past op alle voorgemonteerde bevestigingspunten en rails (uitgezonderd Hymer)
- Oudere Thule bevestigingspunten kunnen indien nodig vervangen worden



Thule Essential - Standard



Thule Essential - Short

UITBREIDINGSSET

	Thule Essential 3rd Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'
---	--

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Knob with Lock
- Thule Bike Cover
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

309825	Thule Essential - Standard
309826	Thule Essential - Short
309827	Thule Essential 3rd Rail Kit

Thule VeloSlide

Gebruiksvriendelijke fietsendrager voor uw RV-garageruimte



Gesloten



Geopend (1.50 m)

INFO

Thule VeloSlide - Standard

- 2 fietsen
- Gewicht 20.9 kg
- Max. laadvermogen 70 kg
- Max. laadvermogen per zijde 35 kg

Thule VeloSlide - Short


- 2 fietsen
- Gewicht 19.9 kg
- Max. laadvermogen 70 kg
- Max. laadvermogen per zijde 35 kg

USP'S

- Geschikt voor 2 fietsen tot 70 kg
- Handig en gemakkelijk te bedienen met slechts 1 hand
- Geoptimaliseerd voor beperkte ruimtes

KENMERKEN

- Gemonteerd in de garage-ruimte van uw recreatievoertuig
- Beide modellen kunnen in de rijrichting van het voertuig worden geïnstalleerd
OPMERKING: autostoelen en achtercompartiment moeten worden gescheiden door een geschikt scheidingssysteem. De fietsendrager mag niet in dezelfde ruimte als de reizigers worden gemonteerd
- Montagerails zijn verkrijgbaar in twee lengtes en zijn afzonderlijk verkrijgbaar
- Veilig vervoer van 2 elektrische fietsen tot 70 kg in totaal
- Handig en comfortabel plaatsen van de fietsen - alles wordt gedaan buiten het voertuig
- Uniek en gepatenteerd bedieningssysteem met slechts 1 hand
- Uitschuifbaar tot 1.35 m (voor kort model) of tot 1.50 meter (voor standaardmodel)
- Schuift gedeeltelijk in de garage voor gemakkelijke toegang tot andere spullen rond de fietsendrager
- Geschikt voor grotere fietsen door optimaal gebruik te maken van de verticale ruimte. De hoogte van de garage moet groter zijn dan de hoogte van de fietsen
- Verstelbare afstandhouders houden uw fietsen in positie - vergrendelbaar met optionele sloten
- Wielbevestigingen met ratelsluiting zorgen ervoor dat de fietsen niet verschuiven tijdens het vervoer
- De ideale positie van de fiets kan zonder gereedschap geoptimaliseerd worden, zelfs als de fietsendrager beladen is
- Plaatsbesparend wanneer niet in gebruik - de fietsendrager kan zijdelings verschoven worden (zonder fietsen) of volledig afgenomen worden, waardoor slechts de montagerails achterblijven op de garagevloer



Thule VeloSlide - Short

Thule VeloSlide - Standard

ACCESSOIRES

- Thule Bike Frame Adapter

MONTAGERAILS



Thule VeloSlide Mounting Rails
70 cm



Thule VeloSlide Mounting Rails
140 cm



Gebruiks-
instructies

New

302014	Thule VeloSlide - Standard
302044	Thule VeloSlide - Short
302015	Thule VeloSlide Mounting Rails - 70 cm
302016	Thule VeloSlide Mounting Rails - 140 cm

Thule Sport G2 Garage

Montage in de garageruimte




INFO

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3 of 4
- Gewicht 5.6 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm

KENMERKEN

- Geschikt voor motorhome en caravan
- Bevestigd in de garage van het voertuig
- Verstelbare afstandhouders houden uw fietsen in positie
- Kantelbaar mits onbeladen



UITBREIDINGSSETS

	Thule Sport G2 3rd Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'
	Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'

ACCESSOIRES

- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

306574	Thule Sport G2 Garage
306577	Thule Sport G2 3rd Rail Kit
306578	Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit

Fietsendragers voor caravans - Overzicht

De serie ontworpen voor de A-frame/dissel

	Thule Caravan Superb Standard	Thule Caravan Superb Short V16	Thule Caravan Superb XT Standard Black	Thule Caravan Superb XT Short Black	Thule Caravan Smart	Thule Caravan Light
SKU-nr.	307130	307329	302031	302030	307129	306598
Aantal fietsen	2 + 1 (+ 307131)	2	2 + 1 (+ 302032)	2	2	2
Geschikt voor elektrische fietsen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Max. laadvermogen	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	50 kg	40 kg
Max. laadvermogen per rail	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	20 kg
Gewicht	9.7 kg	9.6 kg	10 kg	9.9 kg	8.9 kg	4.7 kg
Geschikt voor een korte dissel	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Kantelbaar met fietsen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Tilt-Stop Systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Afstandhouders	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	standaard met slot	riemen + schuimrubbers
Wielhouders	Sport G2 riemen	Sport G2 riemen	riemen met pump buckles	riemen met pump buckles	Sport G2 riemen	Sport G2 riemen

KENMERKEN


Vergrendelbaar platform:

De handbedienbare vergrendeling maakt het gemakkelijk om het kantelbaar platform eenvoudig in haar beginpositie te vergrendelen. Belangrijk: beide zijden moeten gesloten worden!






Tilt-Stop Systeem:

Dankzij de instelbare kanteelhoek bepaalt u zelf tot hoe ver de fietsendrager gekanteld kan worden.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Thule Caravan Superb

Perfekte disseldrager voor twee elektrische fietsen



Thule Caravan Superb - Standard



Thule Caravan Superb - Short V16

INFO

Thule Caravan Superb - Standard


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 9.7 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Afstand tussen de rails 28 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen
(max. 2 elektrische fietsen of 3 gewone fietsen)

Thule Caravan Superb - Short V16


- 2 fietsen
- Gewicht 9.6 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Afstand tussen de rails 20 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen

KENMERKEN

- Geschikt voor normale A-frames - voor korte A-frames, gebruik de Thule Caravan Superb Short V16, Thule Caravan Superb XT Black Short of de Thule Caravan Smart
- Het verlaagde platform zorgt voor een lager zwaartepunt en is daardoor veiliger tijdens het rijden en vergemakkelijkt het laden van de fietsen
- Volledig kantelbaar met beladen fietsen voor een goede toegang tot de disselkast van de caravan
- Tilt-Stop systeem - dankzij de instelbare kantelhoek bepaalt u zelf hoe ver de fietsendrager gekanteld kan worden
- Manuele platformvergrendeling
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt



Thule Caravan Superb - Standard



Thule Caravan Superb - Short V16

UITBREIDINGSSET (enkel voor standard)

	Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'
--	---

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

307130	Thule Caravan Superb - Standard
307329	Thule Caravan Superb - Short V16
307131	Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit



Gebruiks-
instructies

Thule Caravan Superb XT Black

Design en functionaliteit voor uw disseldrager



Thule Caravan Superb XT Black - Standard



Thule Caravan Superb XT Black - Short

INFO

Thule Caravan Superb XT Black - Standard


- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3
- Gewicht 10 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Afstand tussen de rails 28 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen
(max. 2 elektrische fietsen of 3 gewone fietsen)

Thule Caravan Superb XT Black - Short


- 2 fietsen
- Gewicht 9.9 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Afstand tussen de rails 20 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen

KENMERKEN

- Stijlvol ontwerp in een zwarte uitvoering
- Het verlaagde platform zorgt voor een lager zwaartepunt en is daardoor veiliger tijdens het rijden en vergemakkelijkt het laden van de fietsen
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt
- Volledig kantelbaar met beladen fietsen voor een goede toegang tot de disselkast van de caravan
- Tilt-Stop systeem - dankzij de instelbare kantelhoek bepaalt u zelf hoe ver de fietsendrager gekanteld kan worden
- Manuele platformvergrendeling



Thule Caravan Superb XT Black - Standard



Thule Caravan Superb XT Black - Short

UITBREIDINGSSET (enkel voor standard)

	Thule Caravan Superb XT Black 3rd Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'
--	--

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

302031	Thule Caravan Superb XT Black - Standard
302030	Thule Caravan Superb XT Black - Short
302032	Thule Caravan Superb XT Black 3rd Rail Kit

Thule Caravan Smart

Compacte en kantelbare fietsendrager met innovatieve functies



INFO

- 2 fietsen (max. 1 elektrische fiets of 2 gewone fietsen)
- Gewicht 8.9 kg
- Max. laadvermogen 50 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg
- Afstand tussen de rails 15 cm

KENMERKEN


- Geschikt voor normale en korte dissels (A-frames)
- Het verlaagde platform vergemakkelijkt het laden van de fietsen
- Volledig kantelbaar met beladen fietsen voor een goede toegang tot de disselkast van de caravan
- Tilt-Stop systeem - dankzij de instelbare kantelhoek bepaalt u zelf hoe ver de fietsendrager gekanteld kan worden
- Manuele platformvergrendeling
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Knob with Lock
- Thule Brake Straps
- Thule Bike Frame Adapter

307129

Thule Caravan Smart






VERGELIJKING AFMETINGEN - Thule Caravan Smart / Superb SV / Superb

OPMERKING - De maximale kantelhoek wordt beïnvloed door de fietsen en door het type A-frame

Thule Caravan Smart - 307129

Thule Caravan Superb Short - 307329
Thule Caravan Superb XT Short - 302030

Thule Caravan Superb - 307130
Thule Caravan Superb XT - 302031



Thule Caravan Light



Licht en eenvoudig te gebruiken fietsendrager voor de caravandissel




INFO

- 2 fietsen
- Gewicht 4.7 kg
- Max. laadvermogen 40 kg
- Max. laadvermogen per rail 20 kg

KENMERKEN

- De verzwaarde schuimrubbers beschermen uw fietsen tijdens het transport
- De wiel- en fietsbevestigingen vereenvoudigen het plaatsen en vastzetten van de fietsen
- Deels kantelbaar - de fietsen moeten afgeladen worden om volledig toegang te krijgen tot de disselkast



ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Bike Holder 1 with Lock
- Thule Brake Straps

306598	Thule Caravan Light
--------	---------------------

New

Thule WanderWay



INFO

- 2 fietsen, uitbreidbaar naar 3 of 4
- Gewicht 13.9 kg
- Max. laadvermogen 60 kg
- Max. laadvermogen per rail 30 kg (2 fietsen) - 20 kg (3 fietsen)
- Max. laadvermogen 4^{de} rail 15 kg
- Afstand tussen de rails 31 cm
- Geschikt voor elektrische fietsen

KENMERKEN

- Snel en eenvoudig te monteren dankzij de speciale pasvorm voor de VW T6-minivan (niet geschikt voor VW T5)
- Standaard uitgerust voor twee fietsen en het is mogelijk om het laadvermogen tot maximaal 4 fietsen te vergroten met behulp van de optionele uitbreidingssets
- Schuifrails - de rails zijn van links naar rechts verschuifbaar
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt
- Het vergrendelbaar platform creëert een uitstekende dynamische kracht controle en beveiligd perfect uw fietsen tijdens het transport
- Het platform wordt handmatig vergrendeld en kan gemakkelijk in opwaartse positie worden ingeklikt bij niet gebruik
- Mogelijk om de koffer te openen zonder gemonteerde fietsen

UITBREIDINGSSETS

	Thule WanderWay 3rd Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'
	Thule WanderWay 4th Rail Kit Rail + afstandhouder Zie 'Accessoires voor fietsendragers'

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Brake Straps

911001	Thule WanderWay
911600	Thule WanderWay 3rd Rail Kit
911700	Thule WanderWay 4th Rail Kit

Thule Elite Van XT



Lichtgewicht design gecombineerd met uitstekende prestaties



Thule Elite Van XT - Geanodiseerd

- Geschikt voor: Ducato, Jumper, Boxer $\geq$ 2007 (307340)

Thule Elite Van XT - Zwart

- Geschikt voor: Ducato, Jumper, Boxer $\geq$ 2007 (302013)

- Geschikt voor: Volkswagen Crafter $\geq$ 2017 (302018)



- Geschikt voor: Sprinter $>$ 2006 and VW Crafter $<$ 2017 (302043)

INFO


- 2 fietsen
- Gewicht 10.5 kg
- Max. laadvermogen 35 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 20 cm

USP's


- Stijlvol design in zwart
- Snelle en eenvoudige montage zonder boren
- Perfecte afwerking

KENMERKEN


- Geschikt voor achterdeuren van Ducato, Jumper en Boxer vans/kampeerbussen vanaf 2007 (307340/302013)
- Geschikt voor achterdeuren van Volkswagen Crafter vans vanaf 2017 (302018)
- Geschikt voor achterdeuren van Sprinter vans vanaf 2006 en VW Crafter vans vóór 2017 (302043)
- De zwarte uitvoering is perfect voor vans/kampeerbussen met een sportieve en off-road look
- De fietsendrager wordt verlijmd en geklemd op de achterdeur en vereist geen boren
- Platform is verstelbaar in 3 hoogtes
- De rubberen afdichting zorgt voor een perfecte afwerking, zelfs wanneer de fietsendrager wordt afgenomen
- Wielhouders voorzien met wielgespen met ratelsluitingen blokkeren de fietswielen
- Eenvoudige montage van fietsen door afneembare afstandhouders met vergrendelbare Thule AcuTight-koppelbegrenzerknoppen die klikken wanneer optimale spanning is bereikt
- De afstand van 20 cm tussen de rails vereenvoudigt het laden van de fietsen
- De achterdeuren kunnen met beladen fietsen geopend worden
- Innovatieve verbindingen tussen fietsendrager en montagerails - de drager is eenvoudig af te nemen wanneer niet in gebruik



Thule Elite Van XT - Anodised/Black
Ducato, Jumper, Boxer ≥ 2007
(307340/302013)



Thule Elite Van XT - Black
VW Crafter ≥ 2017
(302018)



Thule Elite Van XT - Black
Sprinter > 2006 + VW Crafter < 2017
(302043)

ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Knob with Lock
- Thule Brake Straps
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Bike Frame Adapter



307340	Thule Elite Van XT - Anodised (Ducato, Jumper, Boxer)
302013	Thule Elite Van XT - Black (Ducato, Jumper, Boxer)
302018	Thule Elite Van XT - Black (VW Crafter)
302043	Thule Elite Van XT - Black (Sprinter, VW Crafter)

Thule Sport G2 Compact

Compacte fietsendrager voor vans




INFO

- 2 fietsen
- Gewicht 7.2 kg
- Max. laadvermogen 35 kg
- Max. laadvermogen per rail 19 kg
- Afstand tussen de rails 20 cm
- In hoogte verstelbaar 80-150 cm

KENMERKEN

- Compact design
- Passend voor vans/kampeerbussen met dubbele achterdeuren + voor voertuigen met een gebogen achterwand dankzij het 4 punt bevestigingssysteem
- Deuren kunnen met beladen fietsen geopend worden
- Compact draagplatform: 55 cm center tot center (horizontale frame afmetingen)
- Gemonteerd door de deur met bouten en montageplaten
- Voertuigdeur moet indien nodig verstevigd worden
- Verstelbare afstandhouders houden uw fietsen in positie - vergrendelbaar met optionele sloten
- Niet geschikt voor Ducato/Jumper/Boxer vans/kampeerbussen



ACCESSOIRES

- Thule Strap Lock
- Thule Knob with Lock
- Thule Brake Straps
- Thule Rear Warning Sign
- Thule Bike Frame Adapter

307341

Thule Sport G2 Compact

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Fietsendragers - Accessoires

OVERZICHT AFSTANDSHOUDERS EN SLOTEN	161
-------------------------------------	-----

UITBREIDINGSSETS / ACCESSOIRES / MONTAGESETS

UITBREIDINGSSETS	
Thule Excellent 3rd Rail Kit (geanodiseerd-zwart)	162
Thule Excellent Elite G2 4th Rail Kit (geanodiseerd-zwart)	162
Thule Elite G2 3rd Rail Kit	163
Thule Sport G2 3rd Rail Kit	164
Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit	164
Thule Essential 3rd Rail Kit	165
Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit	165
Thule Caravan Superb XT 3rd Rail Kit (zwart)	166
Thule Lift V16 3rd Rail Kit	166
New Thule WanderWay 3rd Rail Kit	167
New Thule WanderWay 4th Rail Kit	167
Thule Elite G1 3rd Rail Kit	168
Thule Elite G1 4th Rail Kit	168
Thule Sport G1 3rd Rail Kit	169
Thule Sport G1 Garage 4th Rail Kit	169
Thule Sport Caravan Comfort 3rd Rail Kit	170
Thule Lift 3rd Rail Kit	170

ACCESSOIRES	
Thule Bike Holders with AcuTight Knob - geanodiseerd	171
Thule Bike Holders with AcuTight Knob - zwart	172
Thule Bike Holders Thule Sport / Thule Elite	173
Thule Knob for Bike Holder with Lock + Key	174
Thule AcuTight Knob	174
Thule Bike Frame Adapter	175
Thule Brake Straps	175
Thule E-bike Rail for Thule Sport G2	176
Thule Bike Cover	177
Thule Cable Lock	177
Thule Strap Lock	178
Thule Wheel Adapter	178
Thule Rear Warning Sign	179

MONTAGESETS	
Overzicht	180
Thule Top Mounting Rail	181
Thule Bottom Mounting Rail	181
Thule Bottom Mounting Rail for Blind Mounting	182
Thule Cover for Mounting Rail	182
Thule Bike Rack Lift Adapter for Bottom Mounting Rail	183
Thule Mounting Rail for Caravan Rail	183
Thule Bike Rack Adapter Hymer Top Brackets	184
Thule Bike Rack Adapter for Curved Walls	184
Thule Lift V16 Elongation Kit	185
Thule Lift Elongation Kit	185
Thule Bike Rack Adapter for Dethleffs, Carado & Sunlight	186
Thule Adapter 4 Point Fixation Fiamma	187
Thule XL U-bolts for A-frame bike racks	187
Thule Eriba Bracket	188
Thule Rail Support Bracket for Hobby Caravan Rail <2003	188
Thule Bike Rack Adapter for Hobby 2014 caravans	189
Thule Bike Rack Adapter for Hobby 2015 caravans	190
Thule Small Wall Hooks for Thule Sport	191
Thule Blocking Hook for Thule Sport / Thule Elite	191

THULE EXCELLENT	Basis pakket	Thule Excellent 3rd Rail Kit	Thule Excellent 4th Rail Kit
	Fietsendrager voor 4 fietsen, uitgerust voor 2 fietsen Fietsen op positie 2 & 3 2 afstandhouders met identieke sloten 1 sleutel om de beide sloten te bedienen	309823 (ano) / 302034 (zwart) rail voor 3de fiets + afstandhouder zonder slot Installeer de rail op positie 1 (dichtst bij het voertuig) 3 afstandhouders met slot	309824 (ano) / 302035 (zwart) Rail voor 4de fiets + clip op adapter + 4de afstandhouder met slot Installeer de rail op positie 4 (max. 15 kg) 4 afstandhouders met slot
THULE ELITE G2	Basis pakket	Thule Elite G2 3rd Rail Kit	Thule Elite G2 4th Rail Kit
	Fietsendrager voor 4 fietsen, uitgerust voor 2 fietsen Fietsen op positie 1 & 3 2 afstandhouders met identieke sloten 1 sleutel om de beide sloten te bedienen	306565 rail voor 3de fiets + afstandhouder met slot Installeer de rail op positie 2 3 afstandhouders met slot	309824 rail voor 4de fiets + clip op adapter + 4de afstandhouder met slot Installeer de rail op positie 4 (max. 15 kg) 4 afstandhouders met slot
THULE SPORT G2	Basis pakket	Thule Sport G2 3rd Rail Kit	
	Fietsendrager voor 3 fietsen, uitgerust voor 2 fietsen Fietsen op positie 1 & 3 2 afstandhouders zonder slot Optioneel: 526000 - Knob with lock (2 pcs) Vervang de knoppen voor alle afstandhouders 1 sleutel om de beide sloten te bedienen	306577 rail voor 3de fiets + afstandhouder zonder slot Installeer de rail op positie 2 3 afstandhouders zonder slot Optioneel: 527000 - Knop met slot (4 stuks) Vervang de knoppen voor alle afstandhouders 1 sleutel om de 3 sloten te bedienen	
THULE ESSENTIAL	Basis pakket	Thule Essential 3rd Rail Kit	
	Fietsendrager voor 3 fietsen, uitgerust voor 2 fietsen Fietsen op positie 1 & 3 1 afstandhouder zonder slot, 1 riem en schuimrubber Optioneel: 306463 - Bike Holder 1 with Lock Vervang de knop met slot van afstandshouder 1 met afstandshouder 3 Optioneel: 526000 - Knop met slot (2 stuks) Vervang de knoppen voor alle afstandhouders 1 sleutel om de beide sloten te bedienen	309827 rail voor 3de fiets + afstandhouder zonder slot Installeer de rail op positie 2 2 afstandhouders zonder slot, 1 riem + schuimrubber Optioneel: 306463 - Bike Holder 1 with Lock Vervang de knop met slot van afstandshouder 1 met afstandshouder 3 Optioneel: 527000 - Knop met slot (4 stuks) Vervang de knoppen voor alle afstandhouders 1 sleutel om de 3 sloten te bedienen	

Thule Excellent 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Excellent met schuifrail, verstelbaar in alle richtingen
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

309823	Thule Excellent 3rd Rail Kit - Anodised
302034	Thule Excellent 3rd Rail Kit - Black

Thule Excellent | Elite G2 4th Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendragers Thule Excellent | Elite G2
- De 4^{de} rail wordt met een bevestigingskit gekoppeld aan de fietsendrager en is niet verstelbaar
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Maximale belading van de 4^{de} rail: 15 kg
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

309824	Thule Excellent Elite G2 4th Rail Kit - Anodised
302035	Thule Excellent 4th Rail Kit - Black

Thule Elite G2 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Elite G2
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

306565

Thule Elite G2 3rd Rail Kit

Thule Sport G2 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Sport G2
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

306577

Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Sport G2 Garage
- Voor de bevestiging van een 4^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

306578

Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit

Thule Essential 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Essential
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

309827

Thule Essential 3rd Rail Kit

Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Caravan Superb
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Inhoud:
 - 2 korte rails
 - 1 afstandhouder

307131

Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit

Thule Caravan Superb XT 3rd Rail Kit Black



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Caravan Superb XT Standard
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Inhoud:
 - 2 korte rails
 - 1 afstandhouder

302032

Thule Caravan Superb XT 3rd Rail Kit

Thule Lift V16 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Lift V16
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

307370

Thule Lift V16 3rd Rail Kit

New Thule WanderWay 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule WanderWay
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

911600	Thule WanderWay 3rd Rail Kit
--------	------------------------------

New Thule WanderWay 4th Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule WanderWay
- Voor de bevestiging van een 4^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Verstelbare wielhouders met ratelsluitingen voor het eenvoudig en snel vastzetten van de fietswielen
- Inhoud:
 - 2 korte rails
 - 1 afstandhouder

911700	Thule WanderWay 4th Rail Kit
--------	------------------------------

Thule Elite G1 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor alle Thule Elite G1 fietsendragers met een rail die in alle richtingen vrij kan bewegen
- Gewicht: 3 kg
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder (28 cm)

308180	Thule Elite G1 3rd Rail Kit
--------	-----------------------------

Thule Elite G1 4th Rail Kit




INFO

- Uitbreidingsset voor alle Thule Elite G1 fietsendragers
- Voor een vaste positie van de 4^{de} fiets op de verste positie op het fietsframe
- Gewicht: 3 kg
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder (56 cm)

308181	Thule Elite G1 4th Rail Kit
--------	-----------------------------

Thule Sport G1 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor alle Thule Sport G1 fietsendragers
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Gewicht: 3 kg
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder (28 cm)

308179	Thule Sport G1 3rd Rail Kit
--------	-----------------------------

Thule Sport G1 Garage 4th Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Sport G1 Garage
- Voor de bevestiging van een 4^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

308183	Thule Sport G1 Garage 4th Rail Kit
--------	------------------------------------

Thule Sport Caravan Comfort 3rd Rail Kit



INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Sport Caravan Comfort
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Inhoud:
 - 2 kleine rails
 - 1 afstandhouder (28 cm)

308303

Thule Sport Caravan Comfort 3rd Rail Kit

Thule Lift 3rd Rail Kit




INFO

- Uitbreidingsset voor fietsendrager Thule Lift
- Voor de bevestiging van een 3^{de} fiets op de daarvoor bestemde plaats op de fietsendrager
- Inhoud:
 - 1 rail
 - 1 afstandhouder

306470

Thule Lift 3rd Rail Kit

New Thule Bike Holders with AcuTight Knob




INFO

- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Gepatenteerd Thule One Key Systeem
- Voor buisdiameter 30 mm - zie ↗ op de tekening

	Bike Holder 1 L = 122 mm	Bike Holder 2 L = 262 mm	Bike Holder 2.5 L = 300 mm	Bike Holder 3 L = 412 mm	Bike Holder 4 L = 150 mm
Thule Lift V16 Manual	inclusief	optioneel	-	inclusief	-
Thule Lift V16 Motorised	inclusief	optioneel	-	inclusief	-
Thule Excellent Standard	optioneel	inclusief	-	inclusief	optioneel
Thule Excellent Short	optioneel	inclusief	-	inclusief	optioneel
Thule Elite G2 Standard	inclusief	optioneel	-	inclusief	optioneel
Thule Elite G2 Short	inclusief	optioneel	-	inclusief	optioneel
Thule Elite G2 One Bike	included	-	-	-	-
Thule Elite G2 HH	inclusief	optioneel	-	inclusief	optioneel
Thule Caravan Superb Standard	inclusief	optioneel	-	inclusief	-
Thule Caravan Superb Short V16	inclusief	-	inclusief	-	-
Thule Caravan Smart	inclusief	inclusief	-	-	-
Thule Elite Van XT	inclusief	-	inclusief	-	-

302520	Thule Bike Holder 1 with AcuTight Knob
302521	Thule Bike Holder 2 with AcuTight Knob
302522	Thule Bike Holder 2.5 with AcuTight Knob
302523	Thule Bike Holder 3 with AcuTight Knob
302524	Thule Bike Holder 4 with AcuTight Knob

New Thule Bike Holders with AcuTight Knob - Black



INFO

- Eenvoudige montage van de fiets door de afneembare afstandhouder met vergrendelbaar Thule AcuTight-koppel-begrenzerknop dat klikt wanneer optimale spanning is bereikt
- Volledig in zwarte kleur
- Gepatenteerd Thule One Key Systeem
- Voor buisdiameter 30 mm - zie ↗ op de tekening

	Bike Holder 1 L = 122 mm	Bike Holder 2 L = 262 mm	Bike Holder 2.5 L = 300 mm	Bike Holder 3 L = 412 mm	Bike Holder 4 L = 150 mm
Thule Excellent Standard - Black	optioneel	inclusief	-	inclusief	optioneel
Thule Caravan Superb XT Standard - Black	inclusief	-	-	inclusief	-
Thule Caravan Superb XT Short - Black	inclusief	-	inclusief	-	-
Thule Elite Van XT - Black	inclusief	-	inclusief	-	-

302525	Thule Bike Holder 1 with AcuTight Knob - Black
302526	Thule Bike Holder 2 with AcuTight Knob - Black
302527	Thule Bike Holder 2.5 with AcuTight Knob - Black
302528	Thule Bike Holder 3 with AcuTight Knob - Black
302529	Thule Bike Holder 4 with AcuTight Knob - Black


Thule Bike Holders G1



INFO

- Afstandhouders voor Thule fietsendragers G1 generatie
- Ook oudere modellen kunnen met afstandhouders uitgerust worden
- De zachte binnenkant van de klem zorgt ervoor dat het fietsframe niet beschadigd wordt
- De gesp past op alle frameformaten
- Beide uiteinden van de afstandhouder kunnen in alle richtingen gedraaid worden voor een eenvoudige bevestiging
- Een kabelslot kan door het oog van de afstandhouder aangebracht worden, om diefstal tegen te gaan
- Voor buisdiameter 30 mm en 34 mm - zie ↗ in de tekening rechts

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| • Afstandhouder 1 | L = 14 cm | Gewicht: 0.3 kg |
| • Afstandhouder 2 | L = 28 cm | Gewicht: 0.4 kg |
| • Afstandhouder 3 | L = 42 cm | Gewicht: 0.4 kg |
| • Afstandhouder 4 | L = 56 cm | Gewicht: 0.5 kg |



308184	Thule Bike Holder 1
308185	Thule Bike Holder 2
308186	Thule Bike Holder 3
308187	Thule Bike Holder 4
308188	Thule Bike Holder 2.5 (for Omnibike Plus)

Thule Knob for Bike Holder



INFO

- Vervangt de knop van afstandhouders zonder slot
- Om fietsen op de fietsendrager te vergrendelen
- Vergrendelbaar met het Thule One-Key Systeem: gebruik 1 sleutel voor alle sloten
- Inhoud:
 - 2 of 4 stuks met slot en sleutel

526000	Thule Knob for Bike Holder with lock (2 stuks)
527000	Thule Knob for Bike Holder with lock (4 stuks)

Thule AcuTight Knob




INFO

- Vervangt de knop van afstandhouders zonder AcuTight-knop
- De Thule AcuTight-knop heeft een ingebouwde koppelbegrenzer die klikt wanneer de optimale kracht is bereikt, dat betekent dat de montage correct is uitgevoerd
- De gecontroleerde wringkracht op het fietsframe voorkomt dat de houder te strak of niet strak genoeg wordt aangehaald
- Ergonomisch zachte grepen
- Vergrendelbaar met het Thule One-Key Systeem: gebruik 1 sleutel voor alle sloten
- Inhoud:
 - 1 stuk met slot en sleutel

528000	Thule AcuTight Knob (1 stuk)
--------	------------------------------

Thule Bike Frame Adapter



Fietsendragers - Accessoires

INFO

- Voor de eenvoudigst mogelijke montage van fietsen met afwijkende frames
- Geschikt voor kwetsbare frames van carbon die extra bescherming nodig hebben
- Plaatsing tussen zadelstang en fietsstuur
- Inhoud:
 - 1 stang

982003	Thule Bike Frame Adapter
--------	--------------------------

Thule Brake Straps



INFO

- Extra veiligheid voor uw fietsen
- Bind de riemen rond de remmen van de fietsen tijdens het transport
- De remmen worden aangetrokken en beletten zo dat de fiets gaat verrollen
- Lengte van de riem: 46.50 cm
- Inhoud:
 - 6 riemen

306566	Thule Brake Straps
--------	--------------------

Thule E-bike Rail for Sport G2




INFO

- Voor het transport van 1 elektrische fiets op een Thule Sport G2 fietsendrager
- Easy-fit wielhouders (zonder pump-buckle systeem)
- Rail kan naar links en rechts verschoven worden
- Extra lange rail voor een elektrische fiets met brede wielbasis (lengte van de rail: 1300 mm)

KENMERKEN

- Maximale belading van de e-bike rail: 30 kg
- De maximale belading van de originele fietsendrager mag niet overschreden worden !
- De e-bike rail mag alleen gebruikt worden:
 - op een Thule fietsendrager voor montage op de achterwand: Sport G2 Standard + Short, Sport G2 Universal, Sport G2 Hobby, Sport G2 Tour, Essential
 - ter vervanging van een bestaande Sport G2 V-rail
 - op de positie het dichtst tegen het voertuig
 - in combinatie met een Thule G2 afstandshouder



306945

Thule E-bike Rail for Sport G2

Thule Bike Cover



INFO

- Kwalitatieve hoes om de fietsen op de achterwand van uw recreatievoertuig te beschermen tijdens het transport
- Niet geschikt voor fietsen gemonteerd op de disseldrager, trekhaak of dak
- Niet geschikt voor fietsendragers op een gewone wagen
- Geïntegreerde hoes om een waarschuwbord in te schuiven (50 x 50 cm)
- Gemaakt van extra sterk Ripstop polyester met een PU coating (3000 mm)
- Gemakkelijk aan te brengen en perfecte pasvorm dankzij de elastische banden en de haken
- Inclusief opbergtas

307335	Thule Bike Cover - 2/3 bikes (per 15 stuks)
307336	Thule Bike Cover - 4 bikes (per 15 stuks)

Thule Cable Lock



INFO

- Sterke kabel met slot om uw fietsen extra te beveiligen
- Gecoat om beschadiging te voorkomen
- Inclusief twee sleutels
- Lengte: 180 cm

538000	Thule Cable Lock
--------	------------------

Thule Strap Lock



INFO

- Deze lichtgewicht riemgesp van aluminium heeft een beschermingslaag om krassen en beschadiging aan de fietsen te voorkomen
- In de riem is duurzame staaldraad verwerkt waardoor doorknippen niet mogelijk is
- Biedt extra veiligheid tijdens het transport van de fietsen, maar beveiligd de fietsen bovendien ook tegen diefstal
- De riem kan zowel in open als in gesloten stand worden aangespannen
- Lengte: 3 m
- Netto gewicht: 0.390 kg
- Bruto gewicht: 0.450 kg (inclusief verpakking)

307389	Thule Strap Lock (per 20 stuks)
--------	---------------------------------

Thule Wheel Adapter



INFO

- Speciale bescherming voor de velgen van fietsen en mountainbikes
- Speciaal aanbevolen voor velgen met een hoog profiel en gevoelige carbon velgen
- Snel en gemakkelijk te monteren op de riemen van de bestaande wielhouders
- Geschikt voor riemen van maximum 24 mm breed en 5 mm hoog
- Geschikt voor volgende fietsendragers: Thule Lift V16, Thule Excellent, Thule Elite G2, Thule Sport G2, Thule Caravan Superb, Thule Caravan Superb XT, Thule Caravan Smart, Thule Elite Van XT
- Materiaal: rubber
- Kleur: zwart
- Inhoud:
 - 2 stuks

977200	Thule Wheel Adapter
--------	---------------------

Thule Rear Warning Sign

INFO

- Officieel goedgekeurd reflecterend waarschuwingsbord uit aluminium
- Verplicht te gebruiken in Spanje, Italië, Polen en Hongarije tijdens het transporteren van fietsen op de achterwand van een caravan of kampeerauto
- 50 x 50 cm
- Kan samen gebruikt worden met de Thule Bike Cover (ref.: 307335-307336)
- 4 bevestigingspunten voor gebruik zonder de Thule Bike Cover
- LET OP: Plastic imitaties worden niet officieel goedgekeurd door de wet en door verzekeringsmaatschappijen!

Italian type



- Goedgekeurd door de Italiaanse autoriteiten (homologatie nr. 2606 DEL 13/05/13)
- Geschikt voor Europa, met uitzondering van Spanje

Spanish type




- Goedgekeurd door de Spaanse autoriteiten (homologatie nr. V20.065)
- Geschikt voor Spanje, niet voor andere Europese landen

307619	Thule Rear Warning Sign - Italian (per 10 stuks)
307337	Thule Rear Warning Sign - Spanish (per 10 stuks)

Overzicht - Montagesets

Fitting overzicht fietsendragers vs. montagesets

(*) Fiamma haak niet diep genoeg en niet verzekerd tegen opwaartse beweging
(**) Thule pin Ø 6mm, Fiamma pin Ø 5mm, Fiamma moeten afgesneden worden om de Thule pin te passen

Montagesets		Fietsendrager compatibel met montageset ?						
		Thule Excellent	Thule Elite G2	Thule Sport G2	Thule Essential	Thule Esse4	Fiamma Pro / Pro C	Fiamma UL / CL
Thule Top Brackets	 x2	ja std. inclusief	ja std. inclusief	ja std. inclusief	ja std. inclusief	ja std. inclusief	ja maar haken niet volledig beveiligd (*)	ja maar haken niet volledig beveiligd (*)
Thule Bottom Brackets	 x2	ja met adapter 307338	ja met adapter 307338	ja	ja std. inclusief	ja std. inclusief	ja	ja
Thule Top Mounting Rail		ja optioneel beschikbaar	ja optioneel beschikbaar	ja optioneel beschikbaar	ja optioneel beschikbaar	ja optioneel beschikbaar	nee slechts als haken worden aangepast (**)	nee slechts als haken worden aangepast (**)
Thule Bottom Mounting Rail		ja std. inclusief	ja std. inclusief	ja std. included	ja optioneel beschikbaar	ja optioneel beschikbaar	ja	ja
Fiamma Top Brackets		ja	ja	ja	ja	ja	ja std. inclusief	ja std. inclusief
Fiamma Bottom Brackets		ja met adapter 307338	ja met adapter 307338	ja	ja	ja (adapter inclusief)	ja	ja
Fiamma Bottom L-rail		ja met adapter 307338	ja met adapter 307338	ja	ja	ja (adapter inclusief)	ja std. inclusief	ja std. inclusief
Fiamma Top Mounting Rail Fiamma Bottom Mounting Rail		ja	ja	ja	ja	ja	ja std. inclusief	ja
Montage gebied		Std. 80-150cm SV 60-80cm	Std. 80-150cm SV 50-80cm	Std. 80-150cm SV 40-70cm	Std. 80-150cm SV 40-70cm	Std. 80-150cm SV 50-80cm	Pro 80-150cm Pro M 50-80cm Pro C 40-50cm	UL 80-150cm - CL 40-50cm

Thule Top Mounting Rail



INFO

- Meer flexibiliteit bij het bepalen van de plaats van de gaten
- Bovenste montagerail verdeelt de laadkracht gelijkmatig over de wand
- Montage doorheen de wand van het voertuig
- Geschikt voor alle Thule fietsendragers voor de achterwand van een recreatievoertuig
- Speciale variant beschikbaar voor de Thule Sport G2 Universal: gebaseerd op de Thule Top Mounting Rail, maar iets langer

309828	Thule Top Mounting Rail
307204	Thule Top Mounting Rail Universal

Thule Bottom Mounting Rail



INFO

- Verdeelt het gewicht gelijkmatig over de oppervlakte
- Montage doorheen de wand van het voertuig
- Alle materiaal voor de montage is inbegrepen
- Voor fietsendragers Thule Essential en Thule Esse4

306946	Thule Bottom Mounting Rail
--------	----------------------------

Thule Bottom Mounting Rail for blind mounting



INFO

- Montageprofiel (onderkant) voor blindmontage
- Geschikt voor volgende fietsendragers: Thule Sport G2, Thule Elite G2, Thule Excellent, Thule Essential
- Speciale variant voor een montage met alleen schroeven langs de buitenkant
- Wanneer het standaard meegeleverde montageprofiel niet gebruikt kan worden, door bv. badkamer of keuken aan de achterkant van de wand

308954

Thule Bottom Mounting Rail for blind mounting

Thule Cover for Mounting Rail




INFO

- Indien de fietsendrager van het voertuig wordt afgehaald, kan vuiligheid zich verzamelen in de openingen van de montagerails
- De cover kan eenvoudig op de rail worden aangebracht zodat de openingen worden afgeschermd
- Geschikt voor de Thule Bottom Mounting Rails, de Thule Top Mounting Rails en alle andere die op hetzelfde profiel gebaseerd zijn
- Inhoud:
 - 2 stuks

307328

Thule Cover for Mounting Rail

Thule Bike Rack Lift Adapter for Bottom Mounting Rail



INFO


- Montage adapter om een Thule Lift fietsendrager te monteren op een voormonteerde Thule Bottom Mounting Rail
- Bijvoorbeeld bij de Swift voertuigen zijn de Thule Top en Bottom Mounting Rails voormonteerde
- Voor de Top Mounting Rail is geen adapter nodig, deze zijn zonder aanpassing te gebruiken voor de Thule Lift/Lift V16 fietsendragers

KENMERKEN

- Geschikt voor volgende Thule fietsendragers: Thule Lift V16 en Thule Lift
- Inhoud van de set:
 - 1x Adapter rail voor de Lift
 - bevestigingsmateriaal voor de montage op de Thule Bottom Mounting Rail

302000	Thule Bike Rack Lift Adapter for Bottom Mounting Rail
--------	---

Thule Mounting Rail for Caravan Rail



INFO

- Voor de montage van een fietsendrager op de achterwand van een caravan, in de rail boven het raam en zonder tegenplaten
- Geschikt voor volgende fietsendragers: Thule Excellent, Thule Elite G2 en Thule Sport G2

306940	Thule Mounting Rail for Caravan Rail - 1 rail op volledige lengte (per 10 stuks)
306941	Thule Mounting Rail Caravan Rail - 2 stuks van 16 cm (per 10 stuks)

Thule Bike Rack Adapter Hymer Top Brackets




INFO

- Adapterset voor de montage van een Thule G2 fietsendrager op Hymer voertuigen met voormonteerde ophangpunten
- Snel en eenvoudig te monteren
- De volledige montage kan gebeuren aan de buitenkant van het voertuig
- Geen extra montageset van Hymer nodig
- Geschikt voor volgende fietsendragers: Thule Excellent, Thule Elite G2 en Thule Sport G2
- De optionele Thule Bottom Mounting Rail for blind mounting is niet inbegrepen (ref. 308954)
- Inhoud:
 - Top Mounting Brackets voor Hymer voertuigen

302007

Thule Bike Rack Adapter Hymer Top Brackets (per 5 sets)

Thule Bike Rack Adapter for Curved Walls



INFO

- Adapterset voor de montage van een Thule G2 fietsendrager op voertuigen met een lichtgebogen achterwand
- Bottom Mounting Rails kunnen gebruikt worden voor blindmontage of montage met tegenplaten
- Geschikt voor volgende fietsendragers: Thule Excellent, Thule Elite G2 en Thule Sport G2
- Inhoud:
 - 2x Bottom Mounting Rail voor gebogen wanden
 - 2x Standaard Top Mounting Brackets

306931

Thule Bike Rack Adapter for Curved Walls

Thule Lift V16 Elongation Kit

INFO

- Maakt het mogelijk het frame van de Thule Lift V16 in hoogte te verstellen van 95 tot 150 cm
- Geschikt voor fietsendrager Thule Lift V16 (ref. 307368-307369)

307371	Thule Lift V16 Elongation Kit
--------	-------------------------------

Thule Lift Elongation Kit

INFO

- Maakt het mogelijk het frame van de Thule Lift in hoogte te verstellen van 95 tot 150 cm
- Geschikt voor fietsendrager Thule Lift (ref. 307457-307459)

306469	Thule Lift Elongation Kit
--------	---------------------------




Thule Bike Rack Adapter for Dethleffs, Carado & Sunlight




INFO


- Adapterset voor de montage van een Thule fietsendrager op de achterwand van een Dethleffs, Carado of Sunlight kampeerauto of caravan
- Deze voertuigen hebben allemaal een specifiek afdekprofiel bovenaan. Deze adapter maakt het gemakkelijk om de Thule wandbevestigingen, meegeleverd met de fietsendrager, te monteren aan dit afdekprofiel zonder montageplaten aan de binnenkant
- De adapter is een op lengte gesneden, aluminium profiel, voorzien met alle nodige gaten om alle wandbevestigingen te monteren met 4 schroeven aan het afdekprofiel
- De adapter is officieel goedgekeurd door Dethleffs, Carado en Sunlight
- Geschikt voor Thule fietsendragers: Thule Excellent, Thule Elite G2, Thule Sport G2, Thule Lift V16, Thule Essential
- Inhoud van de set:
 - 2x adapter platen
 - schroeven voor wandmontage
 - bevestigingsmateriaal voor Thule wandbevestigingen



Position Dethleffs




Position Carado & Sunlight
(since 2016)



302002

Thule Bike Rack Adapter for Dethleffs, Carado & Sunlight (per 5 sets)

Thule Adapter 4 Point Fixation Fiamma



INFO

- Maakt het mogelijk om de Thule Excellent | Elite G2 fietsendrager te monteren op de Fiamma bevestigingspunten (4 punten)
- Geschikt voor mensen met de voormonteerde Fiamma bevestigingspunten op hun voertuig, maar die een Thule Excellent | Elite G2 fietsendrager wensen te monteren. Hiervoor dient het platform van de fietsendrager uitgerust te worden met de adapter

307338

Thule Adapter 4 Point Fixation Fiamma (per 5 sets)

Thule XL U-bolts for A-frame bike racks



INFO

- Adapterset voor de montage van Thule fietsendragers op de dissel van caravans met een hoge BPW chassis (bijvoorbeeld: Adria 2016 Alpina caravans)
- De montage wordt uitgevoerd aan de hand van de instructies meegeleverd met de fietsendrager
- Geschikt voor alle Thule fietsendragers gemonteerd op de dissel: Thule Caravan Superb Standard/Short, Thule Caravan Smart, Thule Caravan Light
- Inhoud van de set:
 - 4 U-bolts M6 x 160-78-160 mm

308140

Thule XL U-bolts for A-frame bike racks (per 5 sets)

Thule Eriba Bracket







INFO

- Voor de montage van een fietsendrager op een Eriba caravan


308137	Thule Eriba Bracket for mounting on Eriba (per 5 sets)
--------	--

Thule Rail Support Bracket for Hobby Caravan Rail <2003



308147	Thule Rail Support Bracket for Hobby Caravan Rail <2003 (per 10 sets)
--------	---

Thule Bike Rack Adapter for Hobby 2014 Caravans




INFO

- Montagerail om de Thule Sport G2 fietsendrager te monteren op Hobby caravans modellen vanaf 2014. Series: De Luxe, Excellent en Prestige. Niet voor de series: De Luxe Easy, Premium en Landhaus
- Op genoemde Hobby modellen wordt geadviseerd de fietsendrager op de achterzijde te monteren met gebruikmaking van de aluminium lijst waarin ook het derde remlicht is aangebracht. Dit is de sterkste en meest betrouwbare positie vanwege de houtversterking in de wand. Montage onder het derde remlicht voorkomt ook mogelijke beschadiging van de bekabeling
- De montagerail en de montage instructie is ontworpen in samenwerking met de Hobby producent
- Te gebruik in combinatie met de Thule Sport G2 Hobby (ref.: 307128)
- Lengte rail: 715 mm
- Inhoud:
 - 10x Montagerail voor Hobby caravans vanaf 2014

307174	Thule Bike Rack Adapter for Hobby 2014 Caravans (per 10 stuks)
--------	--

Thule Bike Rack Adapter for Hobby 2015 Caravans




INFO

- Montage adapter om de Thule Sport G2 Hobby fietsendrager te monteren op Hobby caravans modellen vanaf 2015
- Deze caravans hebben een speciale rail en een beperkte ruimte boven het achterraam die het onmogelijk maakt om de standaard Thule Sport G2 Hobby fietsendrager te monteren
- De adapter is een rechthoekig aluminium profiel op lengte afgekort
- Om de fietsendrager te monteren, dient de standaard meegeleverde montagerail van de Thule Sport G2 Hobby fietsendrager ondersteboven in de Hobby rail gemonteerd te worden. De adapter past perfect in de ruimte tussen de rail en het voertuig
- Deze Thule adapter is officieel goedgekeurd door de Hobby producent
- Voor Hobby caravans die standaard uitgerust zijn met de Thule fietsendrager door de Hobby producent is deze adapter niet nodig omdat een uitsnede werd gemaakt in de Hobby rail
- De Thule adapter voor Hobby caravans 2014 (ref.: 307174) kan niet worden gebruikt vanwege de vorm van de nieuwe Hobby rail en het remlicht in het midden
- Te gebruiken in combinatie met de fietsendrager Thule Sport G2 Hobby (ref. 307128)
- Afmetingen adapter profiel: lengte 715 mm, hoogte 15 mm, dikte 5 mm
- Inhoud:
 - 10x Montagerail voor Hobby caravans vanaf 2015

307330	Thule Bike Rack Adapter for Hobby 2015 Caravans (per 10 stuks)
--------	--


Thule Small Wall Hooks for Sport



308305

Thule Small Wall Hooks for Sport (per 10 sets)

Thule Blocking Hook for Sport / Elite



308306

Thule Blocking Hook for Sport/Elite (voor installatie op bestaande bevestigingspunten)
(per 10 sets)

[illegible]



Opstaptreden

Opstaptreden

GEMOTORISEERDE OPSTAPTREDEN	
Thule Slide-Out Step V18 12V	194
New Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer Euro 6d-Temp	196
New Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017	198
Overzicht - Thule Slide-Out Step	200
Thule Single Step 12V	202
Thule Double Step 12V	204
ACCESSOIRE VOOR GEMOTORISEERDE OPSTAPTREDEN	
Thule LED Kit for Slide-Out Step	206
MANUELE OPSTAPTREDEN	
Thule Slide-Out Step Manual	207
Thule Single Step Manual	208

Thule Slide-Out Step V18 12V

Type 400, 550 & 700 Alu



INFO

- Motor / Manueel 12V motor
- Breedte 400 mm - 550 mm - 700 mm
- Gewicht 5.9 kg - 6.9 kg - 8.5 kg
- Materiaal Geribbeld geanodiseerd aluminium

USP'S

- Gereduceerd gewicht
- Optimale afstand tussen de step en de grond
- Eenvoudig handmatig te bedienen zonder gereedschap in geval van stroomuitval
- Innovatieve kabeluitgang om het binnendringen van vuil en water te voorkomen
- Accessoire: mogelijkheid om achteraf geïntegreerde LED verlichting te monteren



KENMERKEN

- Hoog presterende opstaptrede voor vrijetijdsvoertuigen
- Opstaptrede met 300 mm projectie
- Laadvermogen overschrijdt verreweg de Europese norm 2001/85/EG (RV EN1646-1 en EN1645-1)
- Kwaliteitsvolle onderdelen met bewezen betrouwbaarheid:
 - Bosch motor
 - Synchroon motormechanisme (octrooibescherming)
- Service-vriendelijk:
 - Gemakkelijk in onderhoud
 - Dubbel beschermde veiligheidsschakelaar
- Betere bescherming tegen vuil dankzij:
 - geïntegreerde borstelstrip
 - innovatieve en multifunctionele kabeluitgang
- Trede is voorzien met anti-slip stroken
- Conform de EC Norm 74/485/EEG: geen scherpe randen aan de voorzijde van de step
- Verschillende montagesets beschikbaar voor vans/kampeerbussen (Ducato, Sprinter, etc...)

ACCESSOIRES

- Thule Relay for Step 12V: ontworpen om verbinding te maken met de batterij van het voertuig zodat de 12V-step automatisch sluit wanneer de motor start om te voorkomen dat u wegrijdt met een uitgeschoven step
- Thule Control Box for Step 12V: zorgt ervoor dat de step automatisch in- en uitschuift als de deur van het voertuig gesloten of geopend wordt
- Thule LED Kit for Slide-Out Step: LED verlichting voor optimale visibiliteit

AFMETINGEN

Type	Breedte step (y)	Totale breedte (x)	Afstand tussen de bevestigingspunten	Gewicht
400	407 mm	452 mm	436 +/- 2 mm	5.9 kg
550	552 mm	597 mm	581 +/- 2 mm	6.9 kg
700	707 mm	752 mm	736 +/- 2 mm	8.5 kg

301461	Thule Slide-Out Step V18 12V - 400*
301462	Thule Slide-Out Step V18 12V - 550*
301463	Thule Slide-Out Step V18 12V - 700*

*Afzonderlijk verpakt met schakelaar

308200	Thule Relay Kit for Step 12V
308812	Thule Control Box for Step 12V
301477	Thule LED Kit for Slide-Out Step Standard




Thule Slide-Out Step V19 12V

Ducato | Jumper | Boxer Euro 6d-Temp

Type 400, 550 & 700 Alu



301803 - Thule Mounting Kit



INFO

- Motor / Manueel 12V motor
- Breedte 400 mm - 550 mm - 700 mm
- Gewicht 5.8 kg - 6.2 kg - 7.8 kg
- Materiaal Geribbeld geanodiseerd aluminium

USP'S

- Innovatieve en stabiele montage op een Ducato, Jumper, Boxer van/kampeerbus met meer bodenvrijheid
- Compatibel met Euro 6d-Temp: specifieke diepte voor alle voertuigen met Euro 6d-Temp motor
- Eenvoudig handmatig te bedienen zonder gereedschap in geval van stroomuitval
- Versterkte motorplaat: -2 kg voor breedte step 700 mm
- Mooie visuele afwerking in lijn met de hedendaagse vormgeving van de van/kampeerbus
- Conform de EC Norm 74/485/EEG: geen scherpe randen aan de voorzijde van de step
- Gepatenteerde kabeluitgang + haak voor meer bescherming en flexibiliteit tijdens de installatie

KENMERKEN

- Hoog presterende opstaptrede voor een van/kampeerbus
- Kwaliteitsvolle onderdelen met bewezen betrouwbaarheid:
 - Bosch motor
 - Synchroon motormechanisme (octrooibeschermt)
- Laadvermogen overschrijdt verreweg de Europese norm 2001/85/EG (RV EN1646-1 en EN1645-1)
- Service-vriendelijk:
 - Gemakkelijk in onderhoud
 - Dubbel beschermde veiligheidsschakelaar
- Betere bescherming tegen vuil en water dankzij:
 - multifunctionele kabeluitgang
 - volledig lipprofiel aan de bovenzijde van de step
- Gewichtsbegrenzing: de opstaptrede kan niet bediend worden met een last hoger dan 15 kg
- Trede is voorzien met anti-slip stroken
- Conform de EMV en CE normen. De gestelde kwaliteitseisen overstijgen de Europese norm EN1646
- Een schakelaar voor de aansluiting van een waarschuwingsslampje in de wagen wordt standaard meegeleverd
- Accessoire: mogelijkheid om achteraf geïntegreerde LED verlichting te monteren

ACCESSOIRES

- Thule Relay Kit for Step 12V: ontworpen om verbinding te maken met de batterij van het voertuig zodat de 12V-step automatisch sluit wanneer de motor start om te voorkomen dat u weggrijpt met een uitgeschoven step
- Thule Control Box for Step 12V: zorgt ervoor dat de step automatisch in- en uitschuift als de deur van het voertuig gesloten of geopend wordt
- Thule LED Kit for Slide-Out Step: LED verlichting voor optimale visibiliteit

AFMETINGEN

Type	Breedte step	Totale breedte	Afstand tussen de bevestigingspunten	Gewicht
400	407 mm	452 mm	300 +/- 1.5 mm	5.8 kg
550	552 mm	597 mm	445 +/- 1.5 mm	6.2 kg
700	707 mm	752 mm	600 +/- 1.5 mm	7.8 kg

301800	Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer Euro 6d-Temp - 400*			
301801	Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer Euro 6d-Temp - 550*			
301802	Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer Euro 6d-Temp - 700*			
301803	Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V19 12V D J B			1.2 kg

*Afzonderlijk verpakt, met schakelaar

301804	Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer Euro 6d-Temp - 400*		
301806	Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer Euro 6d-Temp - 550*		
301808	Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer Euro 6d-Temp - 700*		

*Op pallet (20 stuks), exclusief schakelaar, inclusief montageset



308200	Thule Relay Kit for Step 12V		
308812	Thule Control Box for Step 12V		
301826	Thule LED Kit for Slide-Out Step V19 12V - Ducato Jumper Boxer Crafter		



Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017



Type 400, 550 & 700 Alu



301820 - Thule Mounting Kit (400/700)



301821 - Thule Mounting Kit (550)



INFO

- Motor / Manueel 12V motor
- Breedte 400 mm - 550 mm - 700 mm
- Gewicht 5.9 kg - 6.5 kg - 8.3 kg
- Materiaal Geribbeld geanodiseerd aluminium

USP'S

- Innovatieve en stabiele montage op een Volkswagen Crafter van/kampeerbus vanaf 2017
- Eenvoudig handmatig te bedienen zonder gereedschap in geval van stroomuitval
- Versterkte motorplaat: -2 kg voor breedte step 700 mm
- Mooie visuele afwerking in lijn met de hedendaagse vormgeving van de van/kampeerbus
- Conform de EC Norm 74/485/EEG: geen scherpe randen aan de voorzijde van de step
- Gepatenteerde kabeluitgang + haak voor meer bescherming en flexibiliteit tijdens de installatie

KENMERKEN

- Hoog presterende opstaptrede voor een van/kampeerbus
- Kwaliteitsvolle onderdelen met bewezen betrouwbaarheid:
 - Bosch motor
 - Synchroon motormechanisme (octrooibeschermt)
- Laadvermogen overschrijdt verreweg de Europese norm 2001/85/EG (RV EN1646-1 en EN1645-1)
- Service-vriendelijk:
 - Gemakkelijk in onderhoud
 - Dubbel beschermde veiligheidsschakelaar
- Betere bescherming tegen vuil en water dankzij:
 - multifunctionele kabeluitgang
 - volledig lipprofiel aan de bovenzijde van de step
- Gewichtsbegrenzing: de opstaptrede kan niet bediend worden met een last hoger dan 15 kg
- Trede is voorzien met anti-slip stroken
- Conform de EMV en CE normen. De gestelde kwaliteitseisen overstijgen de Europese norm EN1646
- Een schakelaar voor de aansluiting van een waarschuwingsslampje in de wagen wordt standaard meegeleverd
- Accessoire: mogelijkheid om achteraf geïntegreerde LED verlichting te monteren

ACCESSOIRES

- Thule Relay Kit for Step 12V: ontworpen om verbinding te maken met de batterij van het voertuig zodat de 12V-step automatisch sluit wanneer de motor start om te voorkomen dat u weggrijpt met een uitgeschoven step
- Thule Control Box for Step 12V: zorgt ervoor dat de step automatisch in- en uitschuift als de deur van het voertuig gesloten of geopend wordt
- Thule LED Kit for Slide-Out Step: LED verlichting voor optimale visibiliteit

AFMETINGEN

Type	Breedte step	Totale breedte	Afstand tussen de bevestigingspunten	Gewicht
400	407 mm	452 mm	254.5 +/- 1.5 mm	5.9 kg
550	552 mm	597 mm	543.5 +/- 1.5 mm	6.5 kg
700	707 mm	752 mm	554.5 +/- 1.5 mm	8.3 kg

301813	Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017 - 400*			
301814	Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017 - 550*			
301815	Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017 - 700*			
301820	Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017 - 400/700			1.2 kg
301821	Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017 - 550			1.2 kg

*Afzonderlijk verpakt, met schakelaar


301811	Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017 - 550*
301812	Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017 - 700*

*Op pallet (20 stuks), exclusief schakelaar, inclusief montageset

308200	Thule Relay Kit for Step 12V
308812	Thule Control Box for Step 12V
301826	Thule LED Kit for Slide-Out Step V19 12V - Ducato Jumper Boxer Crafter

Overzicht - Thule Slide-Out Step

Afzonderlijk verpakt + Montageset

(*) Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper		Volkswagen Crafter > 2017	
			
Tot 2019			
301430 Thule Slide-Out Step Ducato V16 12V - 400			
301431 Thule Slide-Out Step Ducato V16 12V - 550			
301432 Thule Slide-Out Step Ducato V16 12V - 700			
+ Montageset			
301433 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step Ducato V16 12V - Ducato Euro6		301464 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step Ducato V16 12V - Crafter 2017 - 400/700	
		301465 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V16 12V Ducato - Crafter 2017 - 550	

(*) Voor Ducato/Boxer/Jumper < 2007:

Thule Slide-Out Step V18 12V + **301579** Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V18 12V - Ducato < 2007

Vanaf 2019	
301800 Thule Slide-Out Step V19 12V DU JU BO - 400	301813 Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter - 400
301801 Thule Slide-Out Step V19 12V DU JU BO - 550	301814 Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter - 550
301802 Thule Slide-Out Step V19 12V DU JU BO - 700	301815 Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter - 700
+ Montageset	
301803 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V19 12V Ducato Jumper Boxer	301820 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V19 12V - Crafter 2017 - 400/700
	301821 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V19 12V - Crafter 2017 - 550



(*) Voor Ducato/Boxer/Jumper < 2007:

Thule Slide-Out Step V18 12V + **301579** Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V18 12V - Ducato < 2007

Overzicht - Thule Slide-Out Step

Afzonderlijk verpakt + Montageset


Opstaptreden

Mercedes Sprinter 05/2006 - ... Volkswagen Crafter 05/2006 - 2017	Renault Master Opel Movano	Ford Transit
		
Vanaf 2019		
301461 Thule Slide-Out Step V18 12V - 400		
301462 Thule Slide-Out Step V18 12V - 550		
301463 Thule Slide-Out Step V18 12V - 700		
+ Montageset		
301481 (**) Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V18 12V - Sprinter > 05/2006 Crafter 05/2006 - 2017	301482 (**) Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V18 12V - Master 2010	301483 (**) Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V18 12V - Transit < 2015 301484 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step V18 12V - Transit > 2015

(**) Thule Slide-Out Step V12 12V + Thule Mounting Kits (**301481**, **301482**, **301483**, en **301579**): additionele set is nodig - **301580** Thule Long Bolts for Slide-Out Step V12 12V

Thule Single Step 12V

Type 460 & 550 Alu



INFO

- Motor / Manueel 12V motor
- Breedte 460 mm - 550 mm
- Gewicht 4.5 kg - 4.8 kg
- Materiaal Geribbeld geanodiseerd aluminium, bevestigingskader in verzinkt plaatstaal

KENMERKEN

- Conform de EMV en CE normen. De gestelde kwaliteitseisen overstijgen de Europese norm EN1646
- Een schakelaar voor de aansluiting van een waarschuwinglampje in de wagen wordt standaard meegeleverd

ACCESSOIRES

- Thule Relay Kit for Step 12V: ontworpen om verbinding te maken met de batterij van het voertuig zodat de 12V-step automatisch inklapt wanneer de motor start om te voorkomen dat u weggrijpt met een uitgeklapte step
- Thule Control Box for Step 12V: zorgt ervoor dat de step automatisch in- en uitklapt als de deur van het voertuig gesloten of geopend wordt

AFMETINGEN


Type	Breedte step	Totale breedte	Afstand tussen de bevestigingspunten	Gewicht
460	456 mm	453 +/- 2 mm	436 mm	4.5 kg
550	552 mm	549 +/- 2 mm	535 mm	4.8 kg

309969	Thule Single Step V15 12V - 460
309968	Thule Single Step V15 12V - 550

308200	Thule Relay Kit for Step 12V
308812	Thule Control Box for Step 12V

Thule Double Step 12V

Type 380, 440 & 500 Alu



INFO

- Motor / Manueel Opstaptrede met motor
- Breedte 380 mm - 440 mm - 500 mm
- Gewicht 7 kg - 7.3 kg - 7.6 kg
- Materiaal Geribbeld geanodiseerd aluminium

KENMERKEN

- Conform de EMV en CE normen. De gestelde kwaliteitseisen overstijgen de Europese norm EN1646
- Een schakelaar voor de aansluiting van een waarschuwinglampje in de wagen wordt standaard meegeleverd

ACCESSOIRES

- Thule Relay Kit for Step 12V: ontworpen om verbinding te maken met de batterij van het voertuig zodat de 12V-step automatisch inklapt wanneer de motor start om te voorkomen dat u weggrijdt met een uitgeklapte step
- Thule Control Box for Step 12V: zorgt ervoor dat de step automatisch in- en uitklapt als de deur van het voertuig gesloten of geopend wordt



AFMETINGEN

Type	Breedte step	Totale breedte	Afstand tussen de bevestigingspunten	Gewicht
380	380 mm	435 mm	410 mm	7 kg
440	446 mm	501 mm	476 mm	7.3 kg
500	502 mm	557 mm	532 mm	7.6 kg

307571	Thule Double Step 12V - 380
307572	Thule Double Step 12V - 440
307579	Thule Double Step 12V - 500

308200	Thule Relay Kit for Step 12V
308812	Thule Control Box for Step 12V

Thule LED Kit for Slide-Out Step



USP'S

- Geïntegreerde en beschermde LED verlichting voor optimale zichtbaarheid van de uitschuiftrede
- Retrofit: kan achteraf geïnstalleerd worden op de Thule Slide-Out Step V12 12V, Thule Slide-Out Step V18 12V, Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato | Jumper | Boxer en Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017

KENMERKEN

- IP67: beschermd tegen vuiligheid en waterstralen
- Twee kits verkrijgbaar:
 - voor de standaard Thule Slide-Out Steps 12V (V12/V18)
 - voor de Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato | Jumper | Boxer | Crafter
- De eindkappen en het aluminium profiel aan de voorzijde zijn afhankelijk van het type step
- Inhoud:
 - 2 eindkappen
 - aluminium profiel voorzijde (670 mm)*
 - quick fit lens (670 mm)*
 - borstelstrip (670 mm)*
 - LED Strip (670 mm)*

*Geschikt voor een 700 mm step. In te korten naar 515 mm voor een 550 mm step. In te korten naar 370 mm voor een 400 mm step




	301477	Thule LED Kit for Slide-Out Step Standard 12V
	301826	Thule LED Kit for Slide-Out Step V19 12V - Ducato Jumper Boxer Crafter

Thule Slide-Out Step Manual

Type 400 Alu



Opstaptreden



INFO

- Motor / Manueel Opstaptrede manueel te bedienen
- Breedte 400 mm
- Gewicht 4.70 kg
- Materiaal Geribbeld geanodiseerd aluminium

KENMERKEN

- Vergrendeld in gesloten positie
- Montagehaken in verschillende hoogtes: 9 / 35 / 62 / 88 mm


AFMETINGEN

Type	Breedte step	Totale breedte	Gewicht
400	406 mm	485 mm	4.7 kg

307564	Thule Slide-Out Step Manual - 400
--------	-----------------------------------

Thule Single Step Manual

Type 550 Alu



INFO

- Motor / Manueel Opstaptrede manueel te bedienen
- Breedte 550 mm
- Gewicht 4.1 kg
- Materiaal Geribbeld geanodiseerd aluminium

KENMERKEN

- Een schakelaar voor de aansluiting van een waarschuwinglampje in de wagen wordt standaard meegeleverd

AFMETINGEN

Type	Breedte step	Gewicht
550	552 mm	4.1 kg

308766	Thule Single Step V10 Manual - 550
--------	------------------------------------

Dakdragers en Ladders

Overzicht - Dakdrager en luifeladapters	210
Thule SmartClamp System	212
Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack	213
Thule Transformation Kit for SmartClamp System Ducato <2017	214
Thule ProBar Flex	214
Thule Van Ladder 9 Steps	216
Thule Ladder Fixation Kit	217
Thule Roof Rails	218
Thule Ladder 4 Steps	219
Thule Ladder 5 Steps	219
Thule Ladder 6 Steps	220
Thule Ladder Deluxe 6 Steps	220
Thule Ladder 10 Steps	221
Thule Ladder Deluxe 11 Steps	221

Overzicht - Dakdrager & Luifeladapters

Checklist :

- Mijn van/kampeerbus is een H2 Fiat Ducato, Peugeot Boxer of Citroën Jumper
- Model > Juni 2006
- Het dak moet binnen 10 cm van de bevestigingspunten vrij zijn van obstakels


Mijn van heeft volgende afmetingen >

L2H2

Lengte : 5.4 m / Hoogte : 2.5 m



A - Ik wil een luifel



New


TO 6300 Pack - Kleur 1	302420
TO 6300 Pack - Kleur 2	302425
TO 6300 Pack - Kleur 3	302430
TO 6300 Pack - Kleur 4	302439

B - Ik wil een dakdrager




Thule SmartClamp System	301640
Thule ProBar Flex - Hoog (2 st.)	301647
Thule ProBar Flex - Laag (2 st.)	301648

C - Ik wil een luifel en een dakdrager




Stap 1 : Kies uw luifelpakket (zie A)	
Stap 2 : Bestel Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack	301643
Stap 3 : Kies de dwarsdragers - hoog of laag (2 st.)	Hoog 301647 Laag 301648

D - Ik heb een luifel (1) en wil dit uitbreiden met een dakdrager



Thule SmartClamp System	301643 (2)
Thule ProBar Flex - Hoog (2 st.)	301647
Thule ProBar Flex - Laag (2 st.)	301648
(1) Enkel geschikt voor Thule Omnistor dakluifels	
(2) Voor Thule Ducato-adapters van voor 2017 (2-delig), bestel de Thule Transformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017 - 301646	

E - Ik heb een dakdrager en wil dit uitbreiden met een luifel



Luifel Thule Omnistor 6300 3.25 m + adapter 301651

Luifel kleur 1 :

Cassettekleur : Geanodiseerd
Afwerking : Zwart
Doek : Mystic Grey 31



31

Luifel kleur 2 :

Cassettekleur : Geanodiseerd
Afwerking : Grijs
Doek : Mystic Grey 31



31

Luifel kleur 3 :

Cassettekleur : Antraciet
Afwerking : Zwart
Doek : Mystic Grey 31



31

Thule ProBar Flex - High (hoog)

L:1m50





4cm
+/- 13cm



Thule ProBar Flex - Low (laag)


L:1m50





L3H2

Lengte : 6.0 m / Hoogte : 2.5 m



L4H2

Lengte : 6.4 m / Hoogte : 2.5 m



TO 6300 Pack - Kleur 1

302421

TO 6300 Pack - Kleur 2

302426

TO 6300 Pack - Kleur 3

302431



TO 6300 Pack - Kleur 4

302440

TO 6300 Pack - Kleur 1

302422

TO 6300 Pack - Kleur 2

302427

TO 6300 Pack - Kleur 3

302432



TO 6300 Pack - Kleur 4

302441

Thule SmartClamp System

301641

Thule ProBar Flex - Hoog (2 st.)

301647

Thule ProBar Flex - Laag (2 st.)

301648

Thule SmartClamp System

301642

Thule ProBar Flex - Hoog (2 st.)

301647

Thule ProBar Flex - Laag (2 st.)

301648

Stap 1 : Kies uw luifelpakket (zie A)

Stap 2 : Bestel Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack

301644

Stap 3 : Kies de dwarsdragers - hoog of laag (2 st.)

Hoog 301647

Laag 301648

Stap 1 : Kies uw luifelpakket (zie A)

Stap 2 : Bestel Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack

301645

Stap 3 : Kies de dwarsdragers - hoog of laag (2 st.)

Hoog 301647

Laag 301648

Thule SmartClamp System

301644 (2)

Thule ProBar Flex - Hoog (2 st.)

301647

Thule ProBar Flex - Laag (2 st.)

301648

(1) Enkel geschikt voor Thule Omnistor dakluifels

(2) Voor Thule Ducato-adapters van voor 2017 (2-delig), bestel de Thule Transformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017 - **301646**

Thule SmartClamp System

301645 (2)

Thule ProBar Flex - Hoog (2 st.)

301647

Thule ProBar Flex - Laag (2 st.)

301648

(1) Enkel geschikt voor Thule Omnistor dakluifels

(2) Voor Thule Ducato-adapters van voor 2017 (2-delig), bestel de Thule Transformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017 - **301646**

Luifel **Thule Omnistor 6300 3.75 m** + adapter **301652**

Luifel **Thule Omnistor 6300 4.00 m** + adapter **301652**

Luifel kleur 4 :

Cassettekleur : **Wit**
Afwerking : **Wit**
Doek : **Mystic Grey 31**




LAADVERMOGEN

- Max. belading : **75 kg per set dwarsdragers**
- L2H2 : **Maximale belading 150 kg**
- L3H2 : **Maximale belading 200 kg**
- L4H2 : **Maximale belading 200 kg**

Thule SmartClamp System

Gemakkelijk te installeren basisrails voor dakdragers van kampeerbussen H2 Ducato/Jumper/Boxer vanaf 2007



INFO

- Eenvoudige montage zonder te boren, door de smart clamps te bevestigen aan de bestaande bevestigingspunten van de van/kampeerbussen
- De basisrails worden op het dak van het voertuig gelijmd en vastgezet met de smart clamps
- Mogelijkheid om de dakdrager uit te breiden met een Thule luifel, retrofit montage mogelijk (301651/301652)

KENMERKEN


- Geschikt voor H2 Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroën Jumper vans/kampeerbussen vanaf 2007
- Het dak moet binnen 10 cm van de bevestigingspunten vrij zijn van obstakels
- Optie om twee of meerdere dwarsdragers toe te voegen om dakaccessoires te bevestigen, zoals dakkooffers en dragers voor sportspullen (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Leverbaar in verschillende lengtes voor verschillende voertuigmodellen
- Inhoud set:
 - **Voor L2H2** (301640) 2x basisrails van 2.83 m (L/R) + 6x smart clamps + bevestigingsmateriaal
 - **Voor L3H2** (301641) 2x basisrails van 3.44 m (L/R) + 8x smart clamps + bevestigingsmateriaal
 - **Voor L4H2** (301642) 2x basisrails van 3.78 m (L/R) + 8x smart clamps + bevestigingsmateriaal

MODEL	VOERTUIG GROOTTE	MAX. LAADVERMOGEN DAKDRAGER	LUIFELLENGTE
Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper	L2H2 (L 5.4 m - H 2.5 m)	150 kg	3.25 m
	L3H2 (L 6.0 m - H 2.5 m)	200 kg	3.75 m
	L4H2 (L 6.4 m - H 2.5 m)	200 kg	4.00 m

301640	Thule SmartClamp System - L2H2	Gewicht: 9 kg
301641	Thule SmartClamp System - L3H2	Gewicht: 11 kg
301642	Thule SmartClamp System - L4H2	Gewicht: 12 kg

Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack

Gemakkelijk te installeren basisrails voor dakdragers van kampeerbusjes H2 Ducato/Jumper/Boxer vanaf 2007 in combinatie met de TO 6300 Pack



INFO

- Bevestigingsset voor dakdrager die in combinatie met de luifel Thule Omnistor 6300 Pack is gekocht
- Makkelijke montage zonder te boren, door de smart clamps te bevestigen aan de bestaande bevestigingspunten van de van/kampeerbus en de luifelverbindingen te bevestigen aan de luifeladapter
- De basisrails worden op het dak van het voertuig gelijmd en vastgezet met de smart clamps

KENMERKEN

- Geschikt voor H2 Fiat Ducato, Peugeot Boxer en Citroën Jumper vans/kampeerbussen vanaf 2007
- Het dak moet binnen 10 cm van de bevestigingspunten vrij zijn van obstakels
- Geschikt voor de Thule Omnistor 6300 Pack (dient afzonderlijk gekocht te worden)
- Geschikt voor een Thule luifel die bevestigd wordt met de Ducato-adapter vanaf 2017 (301649/301650)
- Geschikt voor een Thule luifel die bevestigd wordt met een oudere Ducato-adapter (2-delig) in combinatie met de transformatiekit (301646)
- Optie om twee of meerdere dwarsdragers toe te voegen om dakaccessoires te bevestigen, zoals dakkoffers en dragers voor sportspullen (afzonderlijk verkrijgbaar)
- In verschillende lengtes voor verschillende voertuigen leverbaar
- Inhoud set:
 - Voor L2H2 (301643) 2x basisrails 2.83 m (L/R) + 3x smart clamps + 3x luifelverbindingen + bevestigingsmateriaal
 - Voor L3H2 (301644) 2x basisrails 3.44 m (L/R) + 4x smart clamps + 4x luifelverbindingen + bevestigingsmateriaal
 - Voor L4H2 (301645) 2x basisrails 3.78 m (L/R) + 4x smart clamps + 4x luifelverbindingen + bevestigingsmateriaal


MODEL	VOERTUIG GROOTTE	MAX. LAADVERMOGEN DAKDRAGER	LUIFELLENGTE
Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper	L2H2 (L 5.4 m - H 2.5 m)	150 kg	3.25 m
	L3H2 (L 6.0 m - H 2.5 m)	200 kg	3.75 m
	L4H2 (L 6.4 m - H 2.5 m)	200 kg	4.00 m

301643	Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack - L2H2	Gewicht: 9 kg
301644	Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack - L3H2	Gewicht: 11 kg
301645	Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack - L4H2	Gewicht: 12 kg
301646	Thule Transformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017	Gewicht: 0.5 kg

Thule Tranformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017

INFO

- Situatie waarbij een luifel reeds gemonteerd is op het dak, maar die u wilt uitbreiden met een dakdrager
- Maakt het mogelijk om het Thule SmartClamp System te bevestigen aan een oude Ducato tweedelige luifeladapter
- Gewicht: 0.5 kg



GERELATEERD PRODUCT

- Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack

301646	Thule Tranformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017
--------	--

Thule ProBar Flex

Dwarsdragers voor kampeerbusjes waarop Thule dakaccessoires bevestigd kunnen worden



Thule ProBar Flex - High
301647



Thule ProBar Flex - Low
301648

INFO

- Geschikt voor het Thule SmartClamp System op het dak van het voertuig
- Flexibele positie van de dwarsdragers op de basisrails om obstakels op het dak te vermijden
- Geschikt voor alle dakaccessoires en dragers die geschikt zijn voor de Thule ProBar
- Optioneel is de Thule Van Ladder 9 Steps om eenvoudig toegang te bieden tot het dak en dakgemonteerde accessoires
- De dwarsdragers zijn vergrendelbaar met een sleutel om diefstal tegen te gaan

DWARSDRAGER	HOOGTE (H)	LENGTE (L)	GEWICHT	MAX. LAADVERMOGEN
Hoog	13 cm	1.50 m	8.3 kg per set	75 kg per set
Laag	10 cm	1.50 m	7.9 kg per set	75 kg per set

KENMERKEN

- Verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes
- Thule ProBar Flex - High: ongeveer 13cm hoogte
- Thule ProBar Flex - Low: ongeveer 10 cm hoogte
- Lengte: 1.50 m
- Maximum laadvermogen van 75 kg per set dwarsdragers
- Inhoud:
 - 2x Thule ProBar + sealing rubber
 - 4x voetjes
 - 4x sloten met 2 sleutels
 - bevestigingsmateriaal
 - handleiding

301647	Thule ProBar Flex - High (hoog) (2 stuks)
301648	Thule ProBar Flex - Low (laag) (2 stuks)

OPMERKING - Thule ProBar Flex - Low (laag) is niet geschikt voor de Thule Hullavator Pro

GERELATEERDE PRODUCTEN

- Thule SmartClamp System
- Thule SmartClamp System for TO 6300/6200 Pack
- Thule Van Ladder 9 Steps

ACCESSOIRES

OPMERKING - Geschikt voor alle dakaccessoires en dragers die geschikt zijn voor de Thule ProBar

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| • Thule Force XT | • Thule Portage | • Thule SnowPack |
| • Thule Canyon XT | • Thule Sailboard Rack | • Thule SkiClick |
| • Thule Hullavator Pro | • Thule SUP Taxi XT | • ... Zie www.thule.com |
| • Thule Hull-a-Port Aero | • Thule Multipurpose Rack | |



Thule Van Ladder 9 Steps

Gemakkelijke toegang tot het dak van uw van



INFO

- Snel en eenvoudig toegang tot de spullen die zich op het dak van een voertuig bevinden
- Kan aan de voertuigwand bevestigd worden met behulp van de magnetische Thule Ladder Fixation Kit
- Veilig en stabiel op de meeste ondergronden
- Telescopische ladder met luchtdruksysteem voor een veilige bediening
- Compact op te bergen in een 75 cm opbergtas
- De Thule Ladder Fixation Kit kan ook gebruikt worden om een Thule Windscreen te bevestigen of een Thule Organizer op te hangen met behulp van de geïntegreerde rail

KENMERKEN


- Voldoet aan de norm EN-131
- 9 treden, uitschuifbaar tot 2.60 m
- Kan gedeeltelijk worden uitgeschoven
- Max. draagvermogen: 150 kg
- Afmetingen: gesloten lxbxh: 49 x 7 x 75 cm - open lxbxh: 49 x 7 x 264 cm
- Gewicht ladder: 8.1 kg
- Gewicht bevestigingskit: 1.2 kg
- Verpakkingsgrootte lxbxh: 65 x 13 x 80 cm
- Inhoud:
 - Thule Van Ladder 9 Steps
 - Thule Ladder Fixation Kit
 - 4 stickers ter bescherming
 - 2 beschermkappen
 - 2 bevestigingsstukken voor organizers (driehoekig)
 - Opbergtas voor de ladder
 - Opbergtas voor de magnetische kit

301404	Thule Van Ladder 9 Steps
--------	--------------------------

Thule Ladder Fixation Kit

Multifunctionele magnetische bevestigingskit geschikt voor stalen oppervlakken

Dakdragers en Ladders



INFO

- Eenvoudig aan te brengen op en af te nemen van een stalen ondergrond
- Multifunctioneel gebruik voor uitschuifbare ladder, organizers en windscherm
- Makkelijke, extra stabiele ladderbevestiging door gebruik van riemen met gespen voorzien van ratelsluiting
- Bevestig eenvoudig een Thule Windscreen aan uw voertuigwand zonder boren
- De Thule Organizers zijn dankzij de geïntegreerde rail makkelijk op te hangen op verschillende plaatsen aan de zijkant van het voertuig

KENMERKEN

- Max. belading van de organizers: 10 kg
- Afmetingen lxbxh: 66 x 10 x 8 cm
- Gewicht magnetische kit: 1.2 kg
- Verpakkingsgrootte lxbxh: 15 x 15 x 73 cm
- Inhoud:
 - Thule Ladder Fixation Kit
 - 4 stickers ter bescherming voertuigwand
 - 2 bevestigingsstukken voor organizers (driehoek)
 - Opbergtas




301405

Thule Ladder Fixation Kit

Thule Roof Rails

INFO

- Standaardlengte 3 meter
- Gemakkelijk in te korten tot de gewenste lengte
- Optioneel: set van 2 bijhorende dwarsdragers in aluminium met een standaardlengte van 2.50 m
- Laadvermogen: 70 kg




307511	Thule Dakrails - Wit gelakt (2 st.)
307516	Thule Dakrails - Aluminium (2 st.)
307499	Thule Dwarsdragers voor Dakrails (2 st.)

Thule Ladder 4 Steps

INFO

- 4 treden
- Achterwandmontage op een van
- Materiaal: ronde geanodiseerde buizen
- Roestvrije stalen bevestigingsonderdelen
- Uiterst licht en stevig

307490	Thule Ladder 4 Steps
--------	----------------------




Thule Ladder 5 Steps

INFO

- 5 treden
- Voor binnengebruik
- Materiaal: ronde geanodiseerde buizen
- Roestvrije stalen bevestigingsonderdelen
- Uiterst licht en stevig

307492	Thule Ladder 5 Steps
--------	----------------------




Thule Ladder 6 Steps

INFO

- 6 treden
- Achterwandmontage
- Materiaal: ronde geanodiseerde buizen
- Roestvrije stalen bevestigingsonderdelen
- Uiterst licht en stevig

307487	Thule Ladder 6 Steps
--------	----------------------




Thule Ladder Deluxe 6 Steps

INFO

- 6 treden
- Achterwandmontage
- Materiaal: witgelakte ovale buizen
- Roestvrije stalen bevestigingsonderdelen
- Uiterst licht en stevig

307496	Thule Ladder Deluxe 6 Steps
--------	-----------------------------





Thule Ladder 10 Steps

INFO

- 10 treden
- Achterwandmontage
- Opvouwbaar
- Materiaal: ronde geanodiseerde buizen
- Roestvrije stalen bevestigingsonderdelen
- Uiterst licht en stevig

307488	Thule Ladder 10 Steps
--------	-----------------------





Thule Ladder Deluxe 11 Steps

INFO

- 11 treden
- Achterwandmontage
- Opvouwbaar
- Materiaal: witgelakte ovale buizen
- Roestvrije stalen bevestigingsonderdelen
- Uiterst licht en stevig



307497	Thule Ladder Deluxe 11 Steps
--------	------------------------------



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Dakluiken

Praktisch voor frisse en gezonde lucht



Dakluiken

KENMERKEN

- Eenvoudige bediening
- Montage zonder boren
- Manueel of gemotoriseerd
- Verschillende uitvoeringen
 - wit
 - doorschijnend
 - transparant
- Retrofit ventilator kit
- Gewicht manueel dakluik: 3 kg
- Gewicht gemotoriseerd dakluik: 4,5 kg
- Alle materialen zijn gemaakt van schok- en weerbestendig plastic
- Afneembaar muggenscherm om vuil en ongedierte buiten te houden. Heel gemakkelijk schoon te maken
- Beveiliging: naast 12 ventilatiesnelheden heeft de Thule Vent een energiebesparende functie, een boostfunctie en een veiligheidsmechanisme tegen te veel voltage, incorrecte verbinding en blokkering



INFO DAKLUIK

Montage opening	400 mm x 400 mm
Binnenkader	458 mm x 426 mm
Hoogte (gesloten)	78 mm
Dikte van het dak	25 mm - 60 mm
Max. openingshoek	40°
Materiaal koepel wit	Polypropyleen
Materiaal koepel doorschijnend	Polypropyleen
Materiaal koepel transparant	Polycarbonaat (Lexan)
Materiaal binnenkader	Polystyreen
Materiaal gordijnkader	ABS
Materiaal buitenkader	ASA
Free Air Flow	100 cm ²


INFO VENTILATOR

Consumptie Thule Vent 12V	0.15 A - 2.50 A
Max. air flow	20 m ³ / min.
Diameter ventilator	300 mm

200004	Thule Vent - Wit	3 kg
200016	Thule Vent - Doorschijnend	3 kg
200018	Thule Vent - Transparant	3 kg
200063	Thule Vent 12V - Wit	4.5 kg
200061	Thule Vent 12V - Doorschijnend	4.5 kg
200065	Thule Vent 12V - Transparant	4.5 kg
308226	Thule Additional Kit Roof 40-60 mm	/
308229	Thule Retrofit Inner Frame	/
211001	Thule Ventilator 12V Kit	1.6 kg

GEBRUIK VENTILATOR

- De ventilator wordt aan- en afgezet met de soft-toets S2. Het middelste lampje licht op en de ventilator start in comfort mode, d.i. de trage snelheid (= zuigen)
- Al drukkend op toets S1 (zuigen) of S3 (blazen) kan de snelheid geregeld worden in 6 trappen per draairichting:
 - MIN = 3.7 m³/min. (2 W - 0.15 A)
 - MAX = 20 m³/min. (34 W - 2.50 A)
- Om de batterij te sparen vermindert de ventilator na 1 uur van stand 6 naar de laagste snelheid
- Het is mogelijk om de ventilator gedurende 5 minuten op de hoogste snelheid te laten draaien (= boost). Daarvoor drukt men gedurende 3 seconden op toets S1 (zuigen) of S2 (blazen). Na 5 minuten keert de ventilator terug naar de ingestelde snelheid
- Uit veiligheid stopt de ventilator bij te hoge spanning (19.5V), bij te lage spanning (11.1V) en bij blokkering van de schroef



VENTILATOR MET TWEEDE SCHAKELAAR

- Wanneer een thermostaat of naderingsschakelaar (met getemporeerde relais en normaal gesloten contact) is aangesloten kan men de ventilator met de toets S2 aan- of uitzetten en met de toetsen S1 en S3 de richting en snelheid kiezen. De ventilator zal pas aanslaan als de thermostaat of de naderingsschakelaar geactiveerd wordt

- Opmerking: bij gebruik van de thermostaat is het aangeraden de ventilator op een klein luchtdebiet in te stellen, zodat bij een langdurige afwezigheid de batterij niet leegloopt

ONDERHOUD

Het ventilatierooster kan afgeschroefd worden om te reinigen. Ook de muggengaasjes zijn uitneembaar. Bij onderhoud steeds de hoofdschakelaar van het voertuig afzetten.

OPMERKING BIJ HET TRANSPORT

Het dakluik is alleen waterdicht in de rijrichting. Bij transport van de caravan in achterwaartse richting, of met de achterzijde geopend: de 'Lock-Unlock'-knop gebruiken (niet voorhanden bij gemotoriseerde versie), of de koepel met kleefband (of een ander materiaal) afichten.

PUSH BUTTONS	LIGHTS	SPEED	Ampère	Watt
1x S2	■ ■ ■ ■ ■	0	0.2 mA	2.4 mW
1x S1 + 1x S2	■ ■ ■ ■ ■	1⬆	0.15 A	2 W
1x S1 + 2x S2	■ ■ ■ ■ ■	2⬆	0.35 A	5 W
1x S1 + 3x S2	■ ■ ■ ■ ■	3⬆	0.65 A	9 W
1x S1 + 4x S2	■ ■ ■ ■ ■	4⬆	1.20 A	17 W
1x S1 + 5x S2	■ ■ ■ ■ ■	5⬆	1.70 A	24 W
1x S1 + 6x S2	■ ■ ■ ■ ■	6⬆	2.50 A	34 W
1x S1 + 5x S2 + 1x S3	■ ■ ■ ■ ■	5⬆		
1x S1 + 5x S2 + 2x S3	■ ■ ■ ■ ■	4⬆		
... ..				
1x S2	■ ■ ■ ■ ■	0	0.2 mA	2.4 mW

PUSH BUTTONS	LIGHTS	SPEED	Ampère	Watt
1x S2	■ ■ ■ ■ ■	0	0.2 mA	2.4 mW
1x S1 + 1x S2	■ ■ ■ ■ ■	1⬆	0.15 A	2 W
1x S1 + 2x S2	■ ■ ■ ■ ■	1⬆	0.15 A	2 W
1x S1 + 3x S2	■ ■ ■ ■ ■	2⬆	0.30 A	5 W
1x S1 + 4x S2	■ ■ ■ ■ ■	3⬆	0.50 A	9 W
... ..				

TROUBLE SHOOTING

FLASHING LED's	PROBLEM
■ ■ ■ ■ ■	or Tension < 11,1 V or Tension > 19,5V
■ ■ ■ ■ ■	Motor blocked
■ ■ ■ ■ ■	Motor not connected

Opbergen

Opbergen

OPBERGSYSTEMEN	
Thule Wall Organizer	226
Thule Shoe Organizer	227
Thule Countertop Organizer	228
Thule Go Box	229
Thule Toiletry Kit	230
Thule Trash Bin	231
OPHANGSYSTEMEN	
Thule POD 2.0	232
Thule POD 1.0	234
Thule Strap Kit for Organizers	236
Thule Ladder Fixation Kit	238
KOFFERS	
Thule Force XT	239

Thule Wall Organizer

Biedt opbergruimte voor allerlei spullen



INFO

- Materiaal 100% polyester
- Kleur Zwart, grijs, blauw combinatie
- Afmetingen 50 cm L x 85 cm H

KENMERKEN

- Aantal opbergvakken: 14 + 2 extra vakjes, 2 elastische koorden aan de zijkant voor een keukenrol
- Kan met een ritssluiting gesloten worden zodat de inhoud beschermd wordt
- De cover kan opgerold worden voor gemakkelijke bediening
- Opvouwbaar zodat het handig opgeborgen kan worden wanneer het niet gebruikt wordt
- Met handvat, om gemakkelijk overal mee naartoe te nemen
- Sterk, duurzaam en weerbestendig
- 2 velcro bandjes en 2 ringen (in de hoeken) maken het mogelijk de Organizer op verschillende manieren vast te maken aan de wand van uw voertuig, op de deur van de garage, of op een andere plek in of rond uw voertuig

OPHANGSYSTEMEN

- Thule POD 2.0 306804
- Thule POD 1.0 307620
- Thule Strap Kit for Organizers 307124
- Thule Ladder Fixation Kit 301405

306924

Thule Wall Organizer

Thule Shoe Organizer

Biedt opbergruimte voor minstens 10 paar schoenen



INFO

- Materiaal 100% polyester
- Kleur Zwart, grijs, blauw combinatie
- Afmetingen 50 cm L x 80 cm H

KENMERKEN

- Aantal opbergvakken: 10 grote vakken + 2 extra vakjes
- Kan met een ritssluiting gesloten worden zodat de inhoud beschermd wordt
- De cover kan opgerold worden voor gemakkelijke bediening
- Heeft kleine verluchtingsgaatjes voor permanente ventilatie
- Opvouwbaar zodat het handig opgeborgen kan worden wanneer het niet gebruikt wordt
- Met handvat, om gemakkelijk overal mee naartoe te nemen
- Sterk, duurzaam en weerbestendig
- 2 velcro bandjes en 2 ringen (in de hoeken) maken het mogelijk de Organizer op verschillende manieren vast te maken aan de wand van uw voertuig, op de deur van de garage, of op een andere plek in of rond uw voertuig

OPHANGSYSTEMEN

- Thule POD 2.0 306804
- Thule POD 1.0 307620
- Thule Strap Kit for Organizers 307124
- Thule Ladder Fixation Kit 301405

306925

Thule Shoe Organizer

Thule Countertop Organizer

Houdt alle belangrijke spullen binnen handbereik



INFO

- Materiaal 100% polyester
- Kleur Zwart, grijs, blauw combinatie
- Afmetingen 90 cm L x 40 cm H

KENMERKEN

- Opbergvakken: 5x met gaas, 14 elastische lussen, 1 pennehouder, 2 keukenrolhouders
- Opvouwbaar zodat het handig opgeborgen kan worden wanneer het niet gebruikt wordt
- Sterk, duurzaam en weerbestendig
- 3 velcro bandjes en 4 ringen (in de hoeken) maken het mogelijk de Organizer op verschillende manieren vast te maken aan de wand van uw voertuig, aan de deur van de garage of op een andere plek in of rond uw voertuig

OPHANGSYSTEMEN


- Thule POD 2.0 306804
- Thule POD 1.0 307620
- Thule Ladder Fixation Kit 301405

306926

Thule Countertop Organizer

Thule Go Box

Handig en opvouwbaar opbergbox in 2 formaten



INFO

- Materiaal 100% polyester
- Kleur Zwart, grijs, blauw combinatie
- Afmetingen Medium 61 cm L x 36 cm B x 30 cm H
- Afmetingen Large 61 cm L x 46 cm B x 30 cm H

KENMERKEN

- Perfect voor het opbergen van allerlei materiaal in uw voertuig, in de garage of in de koffer van uw wagen
- Neem hem mee als u gaat picknicken op het strand of wanneer u boodschappen doet
- 2 grote opbergvakken, 3 kleinere vakjes aan de zijkant
- Beschikbaar in 2 maten: Medium en Large
- Opvouwbaar zodat het handig opgeborgen kan worden wanneer het niet gebruikt wordt
- Sterk, duurzaam, weerbestendig en gemakkelijk te reinigen
- Kan overal gebruikt worden
- Waterbestendige cover meegeleverd

306929	Thule Go Box - Medium
306930	Thule Go Box - Large

Thule Toiletry Kit

Ideaal voor in de badkamer of om op camping mee te nemen



INFO

- Materiaal 100% polyester
- Kleur Zwart, grijs, blauw combinatie
- Afmetingen gesloten 35 cm L x 40 cm H
- Afmetingen geopend 35 cm L x 120 cm H

KENMERKEN

- Ideaal om te gebruiken in de badkamer van een motorhome of caravan of om mee te nemen naar de gemeenschappelijke douches op de camping
- 13 opbergvakken + afzonderlijk vakje voor EHBO-producten
- Afneembaar spiegelkje (velcro)
- Eenvoudig overal mee naartoe te nemen dankzij het handvat
- Opvouwbaar zodat het handig opgeborgen kan worden wanneer het niet gebruikt wordt
- Afsluitbaar met ritssluiting
- Sterk, duurzaam, weerbestendig en waterbestendige voering
- Met sterke L-vormige haak om makkelijk te kunnen bevestigen over een deur, aan een deurklink, op een POD,...

OPHANGSYSTEMEN

- Thule POD 2.0 306804
- Thule POD 1.0 307620
- Thule Strap Kit for Organizers 307124

306928

Thule Toiletry Kit

Thule Trash Bin

Houdt uw afval of vuile was uit het zicht en van de grond



INFO

- Materiaal 100% polyester
- Kleur Zwart, grijs, blauw combinatie
- Afmetingen 35 cm L x 35 cm B x 70 cm H

KENMERKEN

- Ritssluiting onderaan om makkelijk te ledigen en te reinigen
- Voor vuilniszakken van 50 liter
- Kan afgesloten worden met de klep bovenaan
- Opvouwbaar zodat het handig opgeborgen kan worden wanneer het niet gebruikt wordt
- Stevig metalen frame
- Sterk, duurzaam en weerbestendig
- Kan met behulp van één POD 1.0 (niet inbegrepen) bevestigd worden aan de wand van uw voertuig, op de deur van de garage, of op een andere plek in of rond uw voertuig

OPHANGSYSTEEM

- Thule POD 1.0 307620

306927

Thule Trash Bin

Thule POD 2.0



INFO


- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| • Materiaal | UV-bestendig |
| • Kleur | Wit |
| • Afmetingen | 55 mm L x 12 mm B x 30 mm H |
| • Max. belading | 10 kg/POD |

KENMERKEN

- Compact en discreet
- Gemakkelijk te installeren
- Vastgemaakt met twee schroeven en/of lijm
- Inclusief beschermkapje
- Voor binnen- en buitengebruik
- Kan gemonteerd worden op de buitenwand van een recreatievoertuig, binnenin de garage of op de garagedeur, binnenin op kastjes, aan de bedrand,... of op een andere plek bij u thuis
- Inhoud:
 - 2 stuks

306804

Thule POD 2.0



Thule POD 1.0




INFO

- Materiaal Versterkte glasvezel, UV-resistente polyamide met een roestvrij-stalen pin
- Kleur Wit
- Afmetingen 88 mm L x 44 mm B x 52 mm H

KENMERKEN

- Gemakkelijkste en veilige manier om uw accessoires aan de wand van uw voertuig te bevestigen
- Vastgemaakt met twee schroeven en lijm
- Voor zwaardere doeleinden (bv. in combinatie met de Thule Trash Bin)
- Inclusief beschermkapje voor een discrete afwerking
- Voor binnen- en buitengebruik
- Kan gemonteerd worden op de buitenwand van een recreatievoertuig, binnenin de garage of op de garagedeur, binnenin op kastjes, aan de bedrand,... of op een andere plek bij u thuis
- Inhoud:
 - 2 stuks

307620	Thule POD 1.0
--------	---------------



Thule Strap Kit for Organizer



INFO


- Kleur Zwart
- Lengte strap 1.20 m
- Max. belading 10 kg/strap

KENMERKEN

- Gemakkelijk te schuiven in de caravanrail of in de voorlijst van een luifel
- Quick release systeem: snel af te halen
- In hoogte verstelbaar
- Organizers kunnen met de strap worden opgehangen of rechtstreeks in de railbevestiging
- Inhoud:
 - 2 stuks


307124

Thule Strap Kit for Organizers



Thule Ladder Fixation Kit

Multifunctionele magnetische bevestigingskit geschikt voor stalen oppervlakken



INFO

- Eenvoudig aan te brengen op en af te nemen van een stalen ondergrond
- Multifunctioneel gebruik voor uitschuifbare ladder, organizers en windscherm
- Makkelijke, extra stabiele ladderbevestiging door gebruik van riemen met gespen voorzien van ratelsluiting
- Bevestig eenvoudig een Thule Windscreen aan uw voertuigwand zonder boren
- De Thule Organizers zijn dankzij de geïntegreerde rail makkelijk op te hangen op verschillende plaatsen aan de zijkant van het voertuig

KENMERKEN

- Max. belading van de organizers: 10 kg
- Afmetingen lxbxh: 60 x 10 x 8 cm
- Gewicht magnetische kit: 1.2 kg
- Verpakkingsgrootte lxbxh: 15 x 15 x 73 cm
- Inhoud:
 - Thule Ladder Fixation Kit
 - 4 stickers ter bescherming
 - 2 bevestigingsstukken voor organizers (driehoekig)
 - Opberggas



301405

Thule Ladder Fixation Kit

Thule Force XT

De functionele dakkofer voor al uw spullen



	THULE FORCE XT		
	S	M	L
Volume	300 L	400 L	450 L
Laadvermogen	75 kg	75 kg	75 kg
Gewicht	18.2 kg	20.2 kg	23.6 kg
Materiaal	Aeroskin	Aeroskin	Aeroskin
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmetingen l x b x h	139 x 89.5 x 39 cm	175 x 82 x 45.5 cm	190 x 84 x 46 cm
Binnenafmetingen l x b x h	127 x 78.5 x 34 cm	162.5 x 71 x 40.5 cm	177.5 x 73 x 41 cm

KENMERKEN

- Maximaal efficiënt ruimtegebruik voor een breed scala aan voertuigen
- Makkelijk te monteren dankzij het PowerClick-snelmontagesysteem. De geïntegreerde krachtindicator klikt wanneer de laadbak correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige plaatsing verzekerd is
- Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om schade aan de Thule Comfort Key te voorkomen
- DualSide-opening biedt gemakkelijke toegang tot alle delen van de dakkofer aan beide zijden van het voertuig
- OPMERKING: indien deze koffer gemonteerd wordt op de dwarsdragers Thule ProBar Flex, gebruik de Thule T-track Adapter 697600. De handleiding is te vinden via www.thule.com op de productpagina van Thule T-track Adapter 697-6

635100	Thule Force XT - Small
635200	Thule Force XT - Medium
635700	Thule Force XT - Large

[illegible]

Thule Levelers

Stabiel parkeren



Levelers



INFO

- Materiaal UV bestendig, HD PE materiaal
- Kleur Zwart
- Nettogewicht 1.8 kg/leveler
- Afmetingen 560 mm L x 200 mm B x 150 mm H
- Max. laadgewicht 5 ton/set



KENMERKEN

- De drie verschillende hoogtes maken het gemakkelijk om het voertuig waterpas te zetten: 44 - 78 - 112 mm
- Groot oprijvlak voor meer stabiliteit
- Het geribbelde oppervlak biedt perfecte grip tussen de band en de leveler
- Geschikt voor bredere banden
- Eenvoudig op te bergen en te reinigen
- Inhoud:
 - Set van twee levelers
 - Opbergtas



307617

Thule Levelers

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

Sloten

Service bij verlies van sleutels				244
	Kampeerauto	Caravan	Kampeerbus	Pagina
Thule Door Lock	•	•		245
Thule Door Frame Lock	•	•		246
Thule Security Handrail	•	•		247
Thule Security Handrail Short Version	•	•		248
Thule Security Handrail Frame Mounting Kit	•	•		249
Thule Inside-Out Lock G2	•	•		250
Thule Van Lock			•	251
Thule Cab Lock	•		•	252
Thule Universal Lock	•	•	•	254

Service bij verlies sleutels

Bij de aankoop van een Thule deurslot

Om de veiligheid van onze sloten te kunnen garanderen, staat het nummer van de sleutel niet vermeld op het slot, maar enkel op de sleutel zelf. Het is dus belangrijk het nummer van het slot te noteren, voor het geval er reservesleutels besteld moeten worden.

Op de verpakking van alle Thule deursloten is een kaartje voorzien waarop het nummer genoteerd kan worden:

	EN Write down your key number and keep this card in a safe place. In case of lost keys, you need this number to order a spare key.
	DE Notieren Sie hier Ihre Schlüssel-Nummer und bewahren Sie diese Karte an einem sicheren Ort auf. Im Falle eines Schlüsselverlustes können Sie mit dieser Nummer einen Ersatzschlüssel bestellen.
	FR Notez votre numéro de clef sur cette carte et gardez-la précieusement. En cas de perte, ce numéro vous permettra de commander une nouvelle clef.
	NL Noteer hier uw sleutelnummer en bewaar deze kaart op een veilige plaats. Bij verlies van sleutels heeft u dit nummer nodig om een reserve sleutel te bestellen.

KEY NUMBER:
.....



Indien er nieuwe sleutels besteld moeten worden

I. Het nummer van de sleutel is gekend

Indien het nummer van de sleutel gekend is, kunnen 2 reservesleutels voor het betreffende slot besteld worden.

1500602260	Sleutelnummer gekend - Reservesleutels (2 stuks)
------------	--

II. Het nummer van de sleutel is niet gekend

Indien het nummer van de verloren sleutels niet gekend is, biedt Thule de mogelijkheid om het slot te demonteren en de cylinder te vervangen. Deze cylinder wordt geleverd met 2 nieuwe sleutels.

1500602681	Sleutelnummer niet gekend - Cylinder + 2 sleutels
------------	---

Duw op het koperen knopje van het slot om de bestaande cylinder uit het slot te halen.

Knopje op de nieuwe cylinder



Plaats van het koperen knopje op het Thule deurslot



Thule Door Lock



Sloten

INFO

- Materiaal: Hoogwaardig gepoederlakt aluminium
- Kleur: Wit
- Nettogewicht: 0.850 kg
- Brutoweight: 0.915 kg (inclusief verpakking)




KENMERKEN

- Hoogwaardig slot voor kampeerauto en caravan
- Schuift naar links of rechts om te sluiten en beveilgt de kampeerauto- en caravandeuren en garage
- Het deurslot kan zowel op links- als rechtsdraaiende deuren en kleppen worden geplaatst
- Snel en eenvoudig te monteren
- Gemonteerd doorheen de wand met montageplaten, een beschermfolie en bouten

GERELATEERD PRODUCT

- Thule Door Frame Lock

TECHNISCHE TEKENING



Lengte bouten	Dikte wand (mm)	
	min.	max.
35	25	30
40*	30	35
45	35	40
50	40	45

*Standaard meegeleverde bouten

308888	Thule Door Lock - 1 stuk
308890	Thule Door Lock - 3 stuks

Thule Door Frame Lock



INFO


- Materiaal Hoogwaardig gepoederlakt aluminium
- Kleur Wit
- Nettogewicht 0.840 kg
- Brutogewicht 0.895 kg (inclusief verpakking)



KENMERKEN

- Het Thule Door Frame Lock kan worden toegepast bij voertuigen waar geen ruimte is voor montageplaten aan de binnenzijde, bv. ten gevolge van aanwezig meubilair
- Schuift naar links of rechts om te sluiten en beveiligt de kampeerauto- en caravandeuren en garage
- Het deurslot kan zowel op links- als rechtsdraaiende deuren en kleppen worden geplaatst
- Het slot wordt op de kopse kant van de wand in het kozijn geschroefd
- Minimale montageruimte tussen kozijn en deur of klep is 5 mm

TECHNISCHE TEKENING



308889	Thule Door Frame Lock - 1 stuk
308891	Thule Door Frame Lock - 3 stuks

Thule Security Handrail



Sloten

INFO

- Materiaal: Hoogwaardig gepoederlakt aluminium met anti-slip handgreep
- Kleur: Wit
- Nettogewicht: 2.000 kg
- Brutogewicht: 2.270 kg (inclusief verpakking)

KENMERKEN


- Een stabiele en gebruiksvriendelijke handgreep voor kampeerauto of caravan
- Heeft een unieke dubbele functie voor een verhoogde veiligheid
- Geopend is het een veilige en solide hulp bij het in- en uitstappen en gesloten is het een goede beveiliging tegen inbraak als extra slot op de toegangsdeur
- De handgreep kan zowel op links- als rechtsdraaiende deuren en kleppen worden geplaatst
- Eenvoudig te monteren door de wand met 2 montageplaten, bouten en afdekkappen of via het kozijn met behulp van de optionele Thule Security Handrail Frame Mounting Kit



GERELATEERD PRODUCT

- Thule Security Handrail Frame Mounting Kit

TECHNISCHE TEKENING



Lengte bouten	Dikte wand (mm)	
	min.	max.
35	25	30
40*	30	35
45	35	40
50	40	45

*Standaard meegeleverde bouten

308892	Thule Security Handrail
--------	-------------------------

Thule Security Handrail Short Version



INFO

- Materiaal Hoogwaardig gepoederlakt aluminium met anti-slip handgreep
- Kleur Wit
- Nettogewicht 1.850 kg
- Brutoweight 2.050 kg (inclusief verpakking)

KENMERKEN


- Een stabiele en gebruiksvriendelijke handgreep voor kampeerauto of caravan
- Heeft een unieke dubbele functie voor een verhoogde veiligheid
- Geopend is het een veilige en solide hulp bij het in- en uitstappen en gesloten is het een goede beveiliging tegen inbraak als extra slot op de toegangsdeur
- De handgreep kan zowel op links- als rechtsdraaiende deuren en kleppen worden geplaatst
- Compacter, minder ruimte voor montage nodig
- Eenvoudig te monteren door de wand met 2 montageplaten, bouten en afdekkappen of via het kozijn met behulp van de optionele Thule Security Handrail Frame Mounting Kit
- Deze verkorte versie is geschikt voor voertuigen met een lage instap. Voor voertuigen met een hogere instap adviseren we de standaard Thule Security Handrail



GERELATEERD PRODUCT

- Thule Security Handrail Frame Mounting Kit

TECHNISCHE TEKENING



Lengte bouten	Dikte wand (mm)	
	min.	max.
35	25	30
40*	30	35
45	35	40
50	40	45

*Standaard meegeleverde bouten

307387	Thule Security Handrail Short Version
--------	---------------------------------------

Thule Security Handrail Frame Mounting Kit



Sloten

INFO

- Materiaal Hoogwaardig gepoederlakt aluminium
- Kleur Wit
- Nettogewicht 0.350 kg
- Brutogewicht 0.400 kg (inclusief verpakking)

KENMERKEN

- Deze kit maakt het mogelijk de veiligheidshandgreep te monteren, ook als er aan de binnenzijde van het voertuig geen ruimte is voor de montage platen, bv. ten gevolge van aanwezig meubilair
- Het slot wordt op de kopse kant van de wand in het kozijn geschroefd
- Minimale montageruimte tussen kozijn en deur of klep is 5 mm



308893

Thule Security Handrail Frame Mounting Kit

Thule Inside-Out Lock G2



INFO

- Materiaal: Hoogwaardig gepoederlakt aluminium
- Kleur buitenzijde: Wit
- Kleur binnenzijde: Zilver-grijs
- Nettogewicht: 0.940 kg
- Brutogewicht: 1.085 kg (inclusief verpakking)

KENMERKEN


- Hoogwaardig veiligheidsslot voor kampeerauto en caravan
- Beschermt de ingang van zowel de binnen- als de buitenkant
- Grote overlapping met deur voor extra veiligheid
- Vergrendelbaar van zowel binnen- als buitenuit, maar voor de veiligheid kan het slot van binnenuit altijd geopend worden
- Vergrendelbaar met een sleutel aan de buitenkant
- Beperkte ruimte vereist voor montage
- Het slot wordt door de wand gemonteerd
- Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden
- Maximale wanddikte: 45 mm



TECHNISCHE TEKENING

Lengte bouten	Dikte wand (mm)	
	min.	max.
40 ; 50	25	30
45 ; 55*	30	35
50 ; 60	35	40
55 ; 65	40	45

*Standaard meegeleverde bouten



307339	Thule Inside-Out Lock G2
--------	--------------------------

Thule Van Lock



Sloten

INFO


- Materiaal: Hoogwaardig gepoederlakt aluminium
- Kleur: Zwart
- Nettogewicht: 0.525 kg
- Brutogewicht: 0.580 kg (inclusief verpakking)



KENMERKEN

- Hoogwaardig veiligheidsslot voor kampeerbus/van
- Geschikt voor alle van-modellen
- Beveiliging van de achter- en schuifdeuren van het voertuig
- Gepatenteerd concept en elegant design
- Het slot vergrendelt zich over de schuifdeur om opening te vermijden
- Het slot houdt de twee zijden van de deur samen voor extra veiligheid
- Harmonieuze kleur met bumper en handgrepen van de kampeerbus/van
- Geluidsarm, ook tijdens het rijden
- Geleverd met speciale schroeven voor een directe montage op het chassis
- Kan gecombineerd worden met de Thule Cab Lock ter bescherming van het hele voertuig

TECHNISCHE TEKENING



309832	Thule Van Lock - 1 stuk
309833	Thule Van Lock - 2 stuks

Thule Cab Lock



INFO

Thule Cab Lock Ducato - 2 stuks

- Materiaal Hoogwaardig gelakt aluminium
- Kleur Grijs
- Nettogewicht 1.085 kg
- Brutogewicht 1.185 kg

Thule Cab Lock Sprinter - 2 stuks

- Materiaal Hoogwaardig gelakt aluminium
- Kleur Grijs
- Nettogewicht 1.355 kg
- Brutogewicht 1.455 kg




KENMERKEN


- Hoogwaardig veiligheidsslot voor kampeerauto en kampeerbus/van
- Beschermt cabinedeuren met een sleutel aan de binnenzijde
- Harmoniseert met het grijze interieur van de kampeerbus
- Eenvoudige montage dankzij het boorpatroon en de montagehandleiding
- Geleverd met speciale schroeven voor een directe montage op het chassis
- Grote overlap achter de verticale post van de cabinedeur
- Thule Cab Lock Ducato geschikt voor:
 - Fiat Ducato (>2007)
 - Citroën Jumper (>2007)
 - Peugeot Boxer (>2007)
- Thule Cab Lock Sprinter geschikt voor:
 - Mercedes Sprinter (>2006)
 - Volkswagen Crafter (>2006)
 - Renault Master (>2010)
 - Opel Movano (>2010)

TECHNISCHE TEKENING - Thule Cab Lock Ducato

Binnenzijde




Boorpatroon




TECHNISCHE TEKENING - Thule Cab Lock Sprinter

Binnenzijde



Boorpatroon



309830	Thule Cab Lock Ducato - 2 stuks
309831	Thule Cab Lock Sprinter - 2 stuks

Thule Universal Lock



INFO

- Materiaal Hoogwaardig gepoederlakt aluminium
- Kleur Wit - Zwart
- Nettogewicht 0.540 kg vlak | 0.720 kg wand | 0.760 kg kozijn
- Brutogewicht 1.020 kg (inclusief verpakking)

KENMERKEN

- Hoogwaardig veiligheidsslot voor kampeerauto, caravan en kampeerbus
- Verkrijgbaar in een enkele, dubbele of driefvoudige verpakking met identieke sleutels
- Grote overlapping met deur of luik voor extra veiligheid
- Sterk roterend afsluitsysteem met een stevige 8 mm as
- Geïntegreerd anti-ratel systeem
- 3 verschillende montagemogelijkheden met hetzelfde slot:

1) Vlakke montage

- Voor de schuif-, cabine- of achterdeur van een kampeerauto
- Montage met 4 schroeven in de carrosserie van het voertuig

2) Wandmontage

- Voor de ingangs- of garagedeur en serviceluiken van een kampeerauto of caravan
- Montage door de wand met 4 bouten, montage- en afdekplaat
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren


3) Montage in het kozijn

- Voor de ingangs- of garagedeur en serviceluiken van een kampeerauto of caravan
- Geschikt voor voertuigen waar geen ruimte is voor montageplaten aan de binnenzijde
- Montage met 2 schroeven in het kozijn
- De deurkozijn beugel vereist slechts 3 mm ruimte tussen deur en kozijn
- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren




TECHNISCHE TEKENING

1) Vlakke montage




2) Wandmontage



Lengte bouten	Dikte wand (mm)	
	min.	max.
35	25	30
40*	30	35
45	35	40
50	40	45

*Standaard meegeleverde bouten

3) Montage in het kozijn



301406	Thule Universal Lock Wit - 1 stuk
301419	Thule Universal Lock Wit - 2 stuks
301407	Thule Universal Lock Wit - 3 stuks
301408	Thule Universal Lock Zwart - 1 stuk
301409	Thule Universal Lock Zwart - 2 stuks

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

RV ACCESSORIES - SPARE PARTS



2020 PRICE LIST

Valid from 01-02-2020

2020 LISTE DE PRIX

Valable à partir du 01-02-2020

2020 PRIJSLIJST

Geldig vanaf 01-02-2020

2020 PREISLISTE

Gültig ab 01-02-2020

(EN) SALES CONDITIONS

- Consumer Prices exclude tax.
- All prices can be modified without previous notice.
- This price list cancels all previous price lists.

(FR) CONDITIONS DE VENTE

- Prix public conseillés hors taxes.
- Ces prix peuvent être sujet à modification sans notification préalable.
- Cette liste de prix annule et remplace toute autre liste publiée antérieurement.

(NL) VERKOOPSVOORWAARDEN

- Consumentenprijzen excl. BTW.
- De prijzen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande melding.
- Deze prijslijst vernietigt alle voorafgaande prijslijsten.

(DE) VERKAUFSBEDINGUNGEN

- Endverbraucherpreise excl. MwSt.
- Preiseänderungen behalten wir uns vor, ohne vorherige Bekanntmachung.
- Mit dieser Preisliste verlieren alle vorher veröffentlichten Preislisten Ihre Gültigkeit.

Price List 2020

Thule NV
Kortrijkstraat 343
BE-8930 Menen
Belgium

Phone +32 56 52 88 99
Fax +32 56 51 02 05
www.thule.com
infoRV@thule.com

V.01
17/01/2020

2020 SPARE PARTS LIST

Index



AWNINGS	Type	Model	Page
Current	All	Awning common parts	4
	Wall awnings	Thule Omnistor 1200	6
		Thule 3200	8
		Thule Omnistor 4900	10
		Thule Omnistor 5102	12
		Thule Omnistor 5200	13
		Thule Omnistor 8000	17
	Roof awnings	Thule Omnistor 6200	21
		Thule Omnistor 6300	25
		Thule Omnistor 9200	28
Specials		Thule Omnistor 6200 Eriba Touring	33
		VW California	35
Phased-out	Wall awnings	Thule Omnistor Caravan Style	36
		Thule Omnistor W150	37
		Thule Omnistor 5003	38
		Tristor ²	41
		Thule Omnistor 2000	31
	Roof awnings	Thule Omnistor 6002	43
		Thule Omnistor 6502 & 6900	46

TENTS	Type	Model	Page
Current	Residence	all models	48
	Panorama	all models	48
	Veduta	all models	48
	QuickFit	all models	51
	EasyLink	all models	51
	Blocker G2	all models	52
	Windscreen		54
	Tension Rafter G2	all models	55
Phased-out	Room & RBS	all models	56
	Safari Style	all models	58

BIKE CARRIERS	Type	Model	Page
Current	Rear mounted	Excellent - common parts	59
		Excellent (Black) long version	59
		Excellent short version	59
		Elite G2 - common parts	61
		Elite G2 long version	63
		Elite G2 short version	63
		Elite G2 HH	63
		Elite G2 One Bike	63
		Sport G2 - common parts	61
		Sport G2 long version	64
		Sport G2 short version	64
		Sport G2 W150 / Hobby	64
		Sport G2 Tour	65
		Sport G2 Universal	65
		Essential - common parts	66
		Essential long version	66
		Essential short version	66
		Esse4 long version	67
		Esse4 short version	67
		Esse4 Tripel	67
		Esse4 Tripel Black	67
	Garage	VeloSlide	68
		VeloSlide Short	68
		Sport G2 garage	69
	Van	Elite Van XT (Black) (Ducato Jumper Boxer > '07 & Crafter > '17)	70
		Sport G2 Compact	71
	A-frame	Caravan Light	72
		Caravan Smart	72
		Caravan Smart Eriba Touring	72
		Caravan Superb	73

2020 SPARE PARTS LIST

Index



Current	A-frame	Caravan Superb short version	73
		Caravan Superb XT Black long version	74
		Caravan Superb XT Black short version	74
	Lift	Lift V16 Manual	75
		Lift V16 12V	75
Phased-out	Rear mounted	Elite - common parts	76
		Elite long version	78
		Elite short version	78
		Sport - common parts	76
		Sport long version	79
		Sport short version	79
		Sport W150	79
		Sport Hobby	79
		Sport Caravan Tour	80
		Sport Caravan Universal	80
		Elite Eura Cargo 3 bikes	81
	Garage	Sport Garage	82
	Van	Elite G2 VAN (Ducato - Jumper - Boxer >2007)	83
		Sport G2 VAN (Ducato - Jumper - Boxer <2007)	83
		Sport G2 2 Doors	69
		Sport Ducato - Jumper - Boxer <2007	84
		Sport Ducato - Jumper - Boxer >2007	84
		Sport 2 Doors	82
	A-frame	Sport Caravan	85
		Sport Caravan Comfort	85
		Sport Caravan Special	85
	Lift	Lift Manual	86
		Lift 12V	86

STEPS	Type	Model	Page
Current	All	Step common parts	87
	Motorised	Single step V10 / V15	88
		Double step	90
		Slide-out step V12	92
		Slide-out step V18	93
	Manual	Single step manual V10	88
		Slide-out step manual	95
Specials	Motorized	Single step V15 Hymer	96
		Double step with Skirt	97
		Double step with Skirt 2015	98
		Slide-out step V16 Ducato	99
		Slide-out step V19 Ducato Jumper Boxer Euro6 d-Temp	100
		Slide-out step V19 Crafter Euro6 d-Temp	101
		Slide-out step V19 Crafter 4WD Euro6 d-Temp	102
Phased-out	Motorized	Slide-out step	103
		Single step V02	104
		Slide-out Lift	105
	Manual	Single step manual 47	106
		Single step manual V02	107

OTHER			Page
		Rooflights Thule Vent	108
		Ladders and Roofrails	109
		Ladder fixation kit	110
		ProBar Flex	111
		Smartclamp System	112
		Boxes	113
		Locks	114
		Levelers	115


2020 SPARE PARTS LIST

Awning common parts

THULE
SWEDEN

STA600

THULE
SWEDEN



Support arm light >2009						
Different types:						
1000	5002	6002	OmniV10			
Caravan	5003	6002 Car & style	OmniV10 XL			
2000	5102/VW	6802 < 4m	OmniSol			
	5800 < 4m	6002 Hobby	600K			
	8000 (3,5m)	6200	600K-TL			
General rule						
Length awning (m)	Min. height	Max. height	L = outer profile	3 parts	2 parts	Movex
1,9	87 cm	177 cm	68 cm	X		1500601588
2,3	107 cm	217 cm	88 cm	X		1500601609
2,6 XL	123 cm	276 cm	103 cm	X		1500601960
2,6	123 cm	208 cm	103 cm		X	1500601610
2,8	131 cm	225 cm	111 cm		X	1500601961
3 - 3,25	144 cm	248 cm	123 cm		X	1500601611
3,5 - 4,5	167 cm	296 cm	147 cm		X	1500601612
Support arm heavy						
Different types:						
5500-5575-5800	8000	6502-6802-6900	6002 Jet	9200		
General rule						
Length awning (m)	Min. height	Max. height	L = outer profile	2 parts		Movex
4,0 - 6,0	185	332	165 cm	X		1500601312
Caravan Style						
Support leg	Min height	Max. height	L = outer profile	3 parts	2 parts	Movex
2,3 - 2,6	103 cm	228 cm	84 cm	X		1500602182
3,0 - 4,5	140 cm	241 cm	119 cm		X	1500602183

THULE Omnistor General pieces 1

STA 600-03

Support legs of the 1200, 3200, 5200 and 6300 awnings are special executions and specified on the individual awning page

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601212	PLASTIC BOTT.MOUNT.BRACKET 2PCS	15,30
	1500602390	BOTTOM MOUNTING BRACKET BLACK 2PC	15,30
2	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT LEG V2	3,50
3	1500601605	ADJ.BALANCER ASSY SUPPORT LEG V2 (2 PCS)	9,50
4	1500601604	FOOT + RIVET SUPPORT LEG V2 (2PCS)	13,50
5	1500601603	FEMALE HINGE SUPPORT LEG V2	11,30
6	1500602670	WIRE SPRING SUPPORT LEG V2 - 2PC	5,80
7	1500603485	CONNECTOR LEAD RAIL THIRD SUPPORT LEG	9,50
X	1500601588	SUPPORT LEG V2 1.90M	71,70
	1500601609	SUPPORT LEG V2 2.30M	71,70
	1500601960	SUPPORT LEG V2 2.60M XL	71,70
	1500601611	SUPPORT LEG V2 3.00M	65,10
	1500601612	SUPPORT LEG V2 3.50-4.50M	65,10
	1500601312	SUPPORT LEG V2 LARGE	71,70
	1500602182	SUPPORT LEG CARAVAN STYLE 2,30/2,60 M	74,50
	1500602183	SUPPORT LEG CARAVAN STYLE 3,00/4,50M	74,50


2020 SPARE PARTS LIST

Awning common Parts


THULE
SWEDEN
STA601

Support leg < 2009

THULE
SWEDEN



Handcrank



Coupling Funnel



THULE Omnistor General pieces 2

STA 601-00


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
6	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT LEG	3,50
7	1500601150	ADJ.BALANCER ASSY SUPPORT LEG (2 PCS)	7,80
8	1500601231	FOOT + RIVET SUPPORT LEG (2PCS)	not available
9	1500601278	FEMALE HINGE SUPPORT LEG ASSY	11,30
10	1500602210	HAND CRANK ASSY SHORT	41,30
11	1500600115	HAND CRANK ASSY LONG	45,70
12	1500601279	UPPER CRANK PIN	8,60
13	1500601222	HAND CRANK CLIPS (2PCS)	7,00
14	1500601211	COUPLING FUNNEL	17,00
15	1500602406	THULE AWNING LOGO STICKER	3,30

2020 SPARE PARTS LIST

1200

THULE
SWEDEN

1BA601



THULE Omnistor 1200

1BA 601-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602900	LH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 2.30 M	69,20
	1500602901	LH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 2.60 M	69,20
	1500602902	LH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 3.00/3,25 M	69,20
	1500602903	LH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 3.50/5,50 M	69,20
2	1500602904	RH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 2.30 M	69,20
	1500602905	RH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 2.60 M	69,20
	1500602906	RH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 3.00/3,25 M	69,20
	1500602907	RH RAFTER ARM ASSY TO1200 - 3.50/5,50 M	69,20
3	1500602908	ROLLER TUBE TO 1200 - 2,30M	71,20
	1500602909	ROLLER TUBE TO 1200 - 2.60M	82,30
	1500602910	ROLLER TUBE TO 1200 - 3.00M	87,80
	1500602911	ROLLER TUBE TO 1200 - 3.25M	98,80
	1500602912	ROLLER TUBE TO 1200 - 3.50M	98,80
	1500602913	ROLLER TUBE TO 1200 - 3.75M	109,60
	1500602914	ROLLER TUBE TO 1200 - 4,00M	109,60
	1500602915	ROLLER TUBE TO 1200 - 4.25M	120,60
	1500602916	ROLLER TUBE TO 1200 - 4.50M	120,60
	1500602979	ROLLER TUBE TO 1200 - 5,00M	164,30
	1500602980	ROLLER TUBE TO 1200 - 5.50M	164,30
4	1500602917	FABRIC 2.30M TO 1200 - 31	233,20
	1500602918	FABRIC 2.30M TO 1200 - 32	233,20
	1500602919	FABRIC 2.60M TO 1200 - 31	247,30
	1500602920	FABRIC 2.60M TO 1200 - 32	247,30
	1500602921	FABRIC 3,00M TO 1200 - 31	274,80
	1500602922	FABRIC 3,00M TO 1200 - 32	274,80
	1500602923	FABRIC 3,25M TO 1200 - 31	302,80
	1500602924	FABRIC 3,25M TO 1200 - 32	302,80
	1500602925	FABRIC 3,50M TO 1200 - 31	302,80
	1500602926	FABRIC 3,50M TO 1200 - 32	302,80
	1500602927	FABRIC 3,75M TO 1200 - 31	333,00

2020 SPARE PARTS LIST



1200


1BA601

	1500602928	FABRIC 3,75M TO 1200 - 32	333,00
	1500602929	FABRIC 4,00M TO 1200 - 31	333,00
	1500602930	FABRIC 4,00M TO 1200 - 32	333,00
	1500602931	FABRIC 4,25M TO 1200 - 31	364,80
	1500602932	FABRIC 4,25M TO 1200 - 32	364,80
	1500602933	FABRIC 4,50M TO 1200 - 31	364,80
	1500602934	FABRIC 4,50M TO 1200 - 32	364,80
	1500602981	FABRIC 5,00M TO 1200 - 31	396,20
	1500602982	FABRIC 5,00M TO 1200 - 32	396,20
	1500602983	FABRIC 5,50M TO 1200 - 31	432,10
	1500602984	FABRIC 5,50M TO 1200 - 32	432,10
5	307311	TENSION RAFTER 2.50M TO1200	gen. price list
6	1500602935	LH&RH ENDCAP ROLL.TUBE TO1200	28,60
7	1500602936	TENSION ARM GUARD TO1200 - 2PCS	14,10
8	1500601177	CARAVAN RAIL BLOCKER SET	4,70
9	1500602937	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 2,30M/2,60M	8,40
	1500602938	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 3,00M	8,40
	1500602939	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 3,25M	9,40
	1500602940	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 3,50M	10,90
	1500602941	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 3,75M	12,50
	1500602942	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 4,00M	14,10
	1500602943	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 4,25M	15,80
	1500602944	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 4,50M	17,20
	1500602985	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 5,00M	34,30
	1500602986	COUNT.PCE R.TUBE TO1200 - 5,50M	45,30
10	1500602945	SUPPORT ARM TO1200 - 2,30M	71,70
	1500602946	SUPPORT ARM TO1200 - 2,60M	71,70
	1500602958	SUPPORT ARM TO1200 - 3,00/3,25 M	65,10
	1500602959	SUPPORT ARM TO1200 - 3,50/5,50 M	65,10
11	1500602947	LH&RH HINGE TO1200	15,10
12	1500602977	LH EXTENDER RAFTER ARM ASSY TO1200	18,80
13	1500602978	RH EXTENDER RAFTER ARM ASSY TO1200	18,80

2020 SPARE PARTS LIST

3200 - Available April 2020

THULE
SWEDEN
3AR602



THULE 3200

3AR602-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603489	ROLLER TUBE 3200 - 1.90M	Available April 2020
	1500603490	ROLLER TUBE 3200 - 2.30M	Available April 2020
	1500603491	ROLLER TUBE 3200 - 2.50M	Available April 2020
	1500603492	ROLLER TUBE 3200 - 2.70M	Available April 2020
	1500603493	ROLLER TUBE 3200 - 3.00M	Available April 2020
2	1500603494	FABRIC 3200 1.90M	Available April 2020
	1500603495	FABRIC 3200 2.30M	Available April 2020
	1500603496	FABRIC 3200 2.50M	Available April 2020
	1500603497	FABRIC 3200 2.70M	Available April 2020
	1500603498	FABRIC 3200 3.00M	Available April 2020
3	1500603499	MAIN HOUSING BOTTOM 3200 ANTHR 1.90M	Available April 2020
	1500603500	MAIN HOUSING BOTTOM 3200 ANTHR 2.30M	Available April 2020
	1500603501	MAIN HOUSING BOTTOM 3200 ANTHR 2.50M	Available April 2020
	1500603502	MAIN HOUSING BOTTOM 3200 ANTHR 2.70M	Available April 2020
	1500603503	MAIN HOUSING BOTTOM 3200 ANTHR 3.00M	Available April 2020
4	1500603504	MAIN HOUSING TOP 3200 ANO 2.50M	Available April 2020
	1500603505	MAIN HOUSING TOP 3200 ANO 2.70M	Available April 2020
	1500603506	MAIN HOUSING TOP 3200 ANO 3.00M	Available April 2020
	1500603507	MAIN HOUSING TOP 3200 ANTHR 1.90M	Available April 2020
	1500603508	MAIN HOUSING TOP 3200 ANTHR 2.30M	Available April 2020
	1500603509	MAIN HOUSING TOP 3200 ANTHR 2.50M	Available April 2020
	1500603510	MAIN HOUSING TOP 3200 ANTHR 2.70M	Available April 2020
	1500603511	MAIN HOUSING TOP 3200 ANTHR 3.00M	Available April 2020
5	1500603512	SUPPORT ARM 3200 1.90M	Available April 2020
	1500603513	SUPPORT ARM 3200 2.30M-2.50M	Available April 2020
	1500603514	SUPPORT ARM 3200 2.70M-3.00M	Available April 2020
6	1500603515	CONNECTOR SUPPORT ARM 3200 - 2PC	Available April 2020
7	1500603516	LH+RH ENDCAP ROLLER TUBE 3200	Available April 2020
8	1500603517	ANTI RATTING SUPPORT ARM 3200 - 2PC	Available April 2020
9	1500603518	LH+RH ENDCAP HOUSING	Available April 2020
10	1500603519	LH ENDPLATE 3200 ASSY	Available April 2020
11	1500603520	RH ENDPLATE 3200 ASSY	Available April 2020

2020 SPARE PARTS LIST

3200 - Available April 2020



3AR602


12	1500603521	LH TENSION ARM 3200 1.90M-2.30M	Available April 2020
	1500603522	LH TENSION ARM 3200 2.50M-2.70M-3.00M	Available April 2020
13	1500603523	RH TENSION ARM 3200 1.90M-2.30M	Available April 2020
	1500603524	RH TENSION ARM 3200 2.50M-2.70M-3.00M	Available April 2020
14	1500603525	LH+RH CENTER PIECE FABRIC 3200	Available April 2020
15	1500603526	ANTI RATTLING TENSION ARM 3200 - 3PC	Available April 2020

2020 SPARE PARTS LIST

4900

THULE
SWEDEN

4AY602



THULE Omnistor 4900 & Tristor²

4AY602-04

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602658	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 4900-2,60M	48,60
	1500602186	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 4900-3.00M	53,90
	1500602187	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 4900-3.50M	61,20
	1500602188	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 4900-4.00M	68,60
	1500602189	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 4900-4.50M	76,10
2	1500602659	MAINHOUSING 4900 2M60 WHITE	135,10
	1500602190	MAINHOUSING 4900 3M00 WHITE	147,90
	1500602191	MAINHOUSING 4900 3M50 WHITE	164,90
	1500602192	MAINHOUSING 4900 4M00 WHITE	196,50
	1500602193	MAINHOUSING 4900 4M50 WHITE	213,60
	1500602660	MAINHOUSING 4900 2M60 ANO	135,10
	1500602198	MAINHOUSING 4900 3M00 ANO	147,90
	1500602199	MAINHOUSING 4900 3M50 ANO	164,90
	1500602200	MAINHOUSING 4900 4M00 ANO	196,50
	1500602201	MAINHOUSING 4900 4M50 ANO	213,60
	1500602948	MAINHOUSING 4900 2M60 ANTHR.	135,10
	1500602949	MAINHOUSING 4900 3M00 ANTHR.	147,90
3	1500602661	LEADRAIL 4900 2M60 WHITE	96,70
	1500602194	LEADRAIL 4900 3M00 WHITE	106,90
	1500602195	LEADRAIL 4900 3M50 WHITE	122,90
	1500602196	LEADRAIL 4900 4M00 WHITE	140,00
	1500602197	LEADRAIL 4900 4M50 WHITE	142,00
	1500602662	LEADRAIL 4900 2M60 ANO	96,70
	1500602248	LEADRAIL 4900 3M00 ANO	106,90
	1500602249	LEADRAIL 4900 3M50 ANO	122,90
	1500602250	LEADRAIL 4900 4M00 ANO	140,00
	1500602251	LEADRAIL 4900 4M50 ANO	142,00
	1500602950	LEADRAIL 4900 2M60 ANTHR.	96,70
	1500602951	LEADRAIL 4900 3M00 ANTHR.	106,90
4	1500602663	FABRIC 2M60 4900 31	206,10
	1500602664	FABRIC 2M60 4900 32	206,10
	1500602202	FABRIC 3M00 4900 31	229,30

2020 SPARE PARTS LIST

4900

THULE
SWEDEN

4AY602

	1500602203	FABRIC 3M00 4900 32	229,30
	1500602204	FABRIC 3M50 4900 31	254,80
	1500602205	FABRIC 3M50 4900 32	254,80
	1500602206	FABRIC 4M00 4900 31	280,50
	1500602207	FABRIC 4M00 4900 32	280,50
	1500602208	FABRIC 4M50 4900 31	302,80
	1500602209	FABRIC 4M50 4900 32	302,80
5	1500602210	HAND CRANK SMALL G2	41,30
6	1500602211	LH + RH ENDCAP MAINHOUSING 4900	14,10
	1500602212	LH + RH ENDCAP MAINHOUSING 4900 ANO	14,10
	1500602952	LH + RH ENDCAP MAINHOUSING 4900 ANTHR.	14,10
7	1500602213	LH + RH ENDCAP LEADRAIL 4900	11,70
	1500602214	LH + RH ENDCAP LEADRAIL 4900 ANO	11,70
	1500602953	LH + RH ENDCAP LEADRAIL 4900 ANTHR.	11,70
8	1500602215	LH ENDPLATE ASSY 4900	44,50
	1500602216	LH ENDPLATE ASSY 4900 ANO	44,50
	1500602954	LH ENDPLATE ASSY 4900 ANTHR.	44,50
9	1500602217	RH ENDPLATE ASSY 4900	14,10
	1500602218	RH ENDPLATE ASSY 4900 ANO	14,10
	1500602955	RH ENDPLATE ASSY 4900 ANTHR.	14,10
10	1500602219	LH + RH ENDCAP ROLLERTUBE 4900	11,50
11	1500602374	LH+RH CONN LEAD RAIL 4900	14,50
	1500602753	LH+RH STOP SPRING ARM 4900	26,60
12	1500602665	SUPPORT ROLLER TUBE 4900 2M60	17,20
	1500602284	SUPPORT ROLLER TUBE 4900 3M00	18,00
	1500602285	SUPPORT ROLLER TUBE 4900 3M50	19,80
	1500602221	SUPPORT ROLLER TUBE 4900 4M00	22,10
	1500602222	SUPPORT ROLLER TUBE 4900 4M50	23,70
13	1500602223	SPRING SUPPORT ROLLER TUBE 4900	7,00
14	1500602224	CONNECTION SUPPORT ARM 4900	17,40
15	1500602225	KNOB SUPPORT ARM OVAL (2PCS)	8,60
16	1500602226	CONNECTION PCS TENSION RAFTER 4900	6,40
17	1500602666	SUPPORT LEG OVAL 2M60	44,90
	1500602227	SUPPORT LEG OVAL 3M00	48,60
	1500602228	SUPPORT LEG OVAL 3M50-4M50	56,80
18	1500602667	L.H. SPRING ARM 4900 ANO 2M60	123,30
	1500602229	L.H. SPRING ARM 4900 ANO 3,0/3,5M	128,60
	1500602230	L.H. SPRING ARM 4900 ANO 4,0/4,5M	128,60
19	1500602668	R.H. SPRING ARM 4900 ANO 2M60	123,30
	1500602231	R.H. SPRING ARM 4900 ANO 3,0/3,5M	128,60
	1500602232	R.H. SPRING ARM 4900 ANO 4,0/4,5M	128,60
20	1500602233	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM OVAL	4,10
21	1500602234	CLIP SUPPORT ARM OVAL	4,10
22	1500602235	LH + RH COVER SPRING ARM BR.	6,40
23	1500602811	ROTATION PLATE 4900 / 6200	20,70


2020 SPARE PARTS LIST

5102

THULE
SWEDEN

VW606

THULE
SWEDEN



THULE Omnistor 5102/VW

VW 606-02


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500600296	CONNECT. SUPP. ARM V97 SERIE 5	4,70
2	1500601954	ROLLER TUBE ASSY 5102 2.6M	88,40
3	1500600952	FABRIC 2.60M 5102 04	206,10
	1500602699	FABRIC 2.60M 5102 31	206,10
4	1500601124	HANDCRANK VW T5 + 5102	37,00
5	1500601689	MAIN HOUSING VW T5 RAL9006	158,10
	1500602357	MAIN HOUSING VW T5 RAL9011	158,10
6	1500601955	OUTSIDE LEAD RAIL 5102 RAL9006	62,50
	1500602358	OUTSIDE LEAD RAIL 5102 RAL9011	62,50
7	1500601956	INSIDE LEAD RAIL 5102 RAL9006	63,10
8	1500601201	LH ENDPLATE + GEAR ASSY VW T5	61,00
9	1500601202	RH ENDPLATE MH VW T5	17,00
10	1500601203	LH+RH SIDECAP ASSY 5102	17,00
	1500602702	LH+RH SIDECAP ASSY 5102 RAL9011	17,00
11	1500602103	LH SPRINGARM COMPL 5102	146,90
12	1500602104	RH SPRINGARM COMPL 5102	146,90
13	1500601206	LH+RH LEAD RAIL END PLATE ASSY 5102 RAL9006	10,00
	1500602703	LH+RH LEAD RAIL END PLATE ASSY 5102 RAL9011	10,00
14	1500601960	SUPPORT ARM V2 2.60M XL	71,70
15	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
16	1500601219	LH+RH CONN.LEAD RAIL	24,70
	1500602754	LH+RH STOP SPRING ARM 5102	26,60
17	307993	ADAPTER SET 5102 VWT5 (not on image)	141,00
18	1500602755	LH+RH ROLLER BEARINGS 5102	6,20
19	1500603187	POSITIONER SPRING ARM 5102 2PC	5,10

2020 SPARE PARTS LIST

5200

THULE
SWEDEN

5AT601



THULE Omnistor 5200

5AT601-03

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602989	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-1.90M	42,70
	1500602990	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-2,30M	44,90
	1500602658	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-2,60M	48,60
	1500602186	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-3.00M	53,90
	1500602187	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-3.50M	61,20
	1500602188	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-4.00M	68,60
	1500602189	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-4.50M	76,10
	1500602991	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / 5200-5.00M	83,70
2	1500602992	MAIN HOUSING 5200 1.90M	115,10
	1500602993	MAIN HOUSING 5200 2.30M	136,50
	1500602994	MAIN HOUSING 5200 2.60M	151,80
	1500602995	MAIN HOUSING 5200 3.00M	175,10
	1500602996	MAIN HOUSING 5200 3.50M	205,10
	1500602997	MAIN HOUSING 5200 4.00M	235,70
	1500602998	MAIN HOUSING 5200 4.50M	265,20
	1500602999	MAIN HOUSING 5200 5.00M	294,80
	1500603000	MAIN HOUSING 5200 ANO 1.90M	115,10
	1500603001	MAIN HOUSING 5200 ANO 2.30M	136,50
	1500603002	MAIN HOUSING 5200 ANO 2.60M	151,80
	1500603003	MAIN HOUSING 5200 ANO 3.00M	175,10
	1500603004	MAIN HOUSING 5200 ANO 3.50M	205,10
	1500603005	MAIN HOUSING 5200 ANO 4.00M	235,70
	1500603006	MAIN HOUSING 5200 ANO 4.50M	265,20
	1500603007	MAIN HOUSING 5200 ANO 5.00M	294,80
	1500603008	MAIN HOUSING 5200 ANTHR. 2.60M	175,10
	1500603009	MAIN HOUSING 5200 ANTHR. 3.00M	175,10
	1500603010	MAIN HOUSING 5200 ANTHR. 3.50M	205,10
	1500603011	MAIN HOUSING 5200 ANTHR. 4.00M	235,70
	1500603093	MAIN HOUSING 5200 ANTHR. 4.50M	265,20
	1500603468	MAIN HOUSING 5200 ANTHR. 5.00M	294,80
3	1500602665	SUPPORT ROLLER TUBE 5200 2M60	17,20
	1500602284	SUPPORT ROLLER TUBE 5200 3M00	18,00

2020 SPARE PARTS LIST

5200



5AT601

	1500602285	SUPPORT ROLLER TUBE 5200 3M50	19,80
	1500602221	SUPPORT ROLLER TUBE 5200 4M00	22,10
	1500602222	SUPPORT ROLLER TUBE 5200 4M50	23,70
	1500603014	SUPPORT ROLLER TUBE 5200 5M00	26,80
4	1500603015	LEAD RAIL 5200 1.90M	105,30
	1500603016	LEAD RAIL 5200 2.30M	122,00
	1500603017	LEAD RAIL 5200 2.60M	122,00
	1500603018	LEAD RAIL 5200 3.00M	140,60
	1500603019	LEAD RAIL 5200 3.50M	164,30
	1500603020	LEAD RAIL 5200 4.00M	189,60
	1500603021	LEAD RAIL 5200 4.50M	206,70
	1500603022	LEAD RAIL 5200 5.00M	224,20
	1500603023	LEAD RAIL 5200 ANO 1.90M	105,30
	1500603024	LEAD RAIL 5200 ANO 2.30M	122,00
	1500603025	LEAD RAIL 5200 ANO 2.60M	122,00
	1500603026	LEAD RAIL 5200 ANO 3.00M	140,60
	1500603027	LEAD RAIL 5200 ANO 3.50M	164,30
	1500603028	LEAD RAIL 5200 ANO 4.00M	189,60
	1500603029	LEAD RAIL 5200 ANO 4.50M	206,70
	1500603030	LEAD RAIL 5200 ANO 5.00M	224,20
	1500603031	LEAD RAIL 5200 ANTHR. 2.60M	122,00
	1500603032	LEAD RAIL 5200 ANTHR. 3.00M	140,60
	1500603033	LEAD RAIL 5200 ANTHR. 3.50M	164,30
	1500603034	LEAD RAIL 5200 ANTHR. 4.00M	189,60
	1500603094	LEAD RAIL 5200 ANTHR. 4.50M	206,70
	1500603469	LEAD RAIL 5200 ANTHR. 5.00M	224,20
5	1500603035	FABRIC 1.90M 5200 03 BL SK	131,60
	1500603036	FABRIC 1.90M 5200 04 AL GR	131,60
	1500603037	FABRIC 1.90M 5200 22 RAL 9002	131,60
	1500603038	FABRIC 1.90M 5200 31 MY GR	131,60
	1500603039	FABRIC 1.90M 5200 32 SA BL	131,60
	1500603040	FABRIC 2.30M 5200 03 BL SK	183,00
	1500603041	FABRIC 2.30M 5200 04 AL GR	183,00
	1500603042	FABRIC 2.30M 5200 22 RAL 9002	183,00
	1500603043	FABRIC 2.30M 5200 31 MY GR	183,00
	1500603044	FABRIC 2.30M 5200 32 SA BL	183,00
	1500603045	FABRIC 2.60M 5200 03 BL SK	206,10
	1500603046	FABRIC 2.60M 5200 04 AL GR	206,10
	1500603047	FABRIC 2.60M 5200 22 RAL9002	206,10
	1500602663	FABRIC 2.60M 5200 31 MY GR	206,10
	1500602664	FABRIC 2.60M 5200 32 SA BL	206,10
	1500603048	FABRIC 3.00M 5200 03 BL SK	229,30
	1500603049	FABRIC 3.00M 5200 04 AL GR	229,30
	1500603050	FABRIC 3.00M 5200 22 RAL9002	229,30
	1500602202	FABRIC 3.00M 5200 31 MY GR	229,30
	1500602203	FABRIC 3.00M 5200 32 SA BL	229,30
	1500603051	FABRIC 3.50M 5200 03 BL SK	254,80
	1500603052	FABRIC 3.50M 5200 04 AL GR	254,80
	1500603053	FABRIC 3.50M 5200 22 RAL9002	254,80
	1500602204	FABRIC 3.50M 5200 31 MY GR	254,80
	1500602205	FABRIC 3.50M 5200 32 SA BL	254,80
	1500603054	FABRIC 4.00M 5200 03 BL SK	280,50
	1500603055	FABRIC 4.00M 5200 04 AL GR	280,50
	1500603056	FABRIC 4.00M 5200 22 RAL 9002	280,50
	1500602206	FABRIC 4.00M 5200 31 MY GR	280,50
	1500602207	FABRIC 4.00M 5200 32 SA BL	280,50
	1500603057	FABRIC 4.50M 5200 03 BL SK	302,80
	1500603058	FABRIC 4.50M 5200 04 AL GR	302,80
	1500603059	FABRIC 4.50M 5200 22 RAL 9002	302,80
	1500602208	FABRIC 4.50M 5200 31 MY GR	302,80
	1500602209	FABRIC 4.50M 5200 32 SA BL	302,80
	1500603060	FABRIC 5.00M 5200 03 BL SK	324,80

2020 SPARE PARTS LIST

5200



5AT601

	1500603061	FABRIC 5.00M 5200 04 AL GR	324,80
	1500603062	FABRIC 5.00M 5200 22 RAL 9002	324,80
	1500603063	FABRIC 5.00M 5200 31 MY GR	324,80
	1500603064	FABRIC 5.00M 5200 32 SA BL	324,80
6	1500602210	HAND CRANK ASSY SHORT	41,30
	1500603195	HAND CRANK ASSY SHORT 12V	49,90
7	1500601221	GEAR ASSY+COUPL.FUNNEL	44,70
8	1500603065	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 5200	17,00
	1500603066	LH + RH ENDC MAINHOUS 5200 ANO	17,00
	1500603067	LH + RH ENDC MAINHOUS 5200 ANTHR.	17,00
9	1500603068	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 5200	12,30
	1500603069	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 5200 ANO	12,30
	1500603070	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 5200 ANTHR.	12,30
10	1500603071	LH ENDPLATE ASSY 5200 WH	33,90
	1500603095	LH ENDPLATE ASSY 5200 ANO	33,90
	1500603097	LH ENDPLATE ASSY 5200 ANTR	33,90
11	1500603072	RH ENDPLATE ASSY 5200 WH	12,90
	1500603096	RH ENDPLATE ASSY 5200 ANO	12,90
	1500603098	RH ENDPLATE ASSY 5200 ANTR	12,90
12	1500603073	SPRING SUPPORT ROLLER TUBE 5200	7,00
13	1500602219	LH + RH ENDCAP ROLLER TUBE 5200	11,50
14	1500603074	LH CONN SUPPORT ARM 5200	13,90
15	1500603075	RH CONN SUPPORT ARM 5200	13,90
16	1500603076	INSERT LEAD RAIL 5200 2PC	7,40
17	1500602235	LH + RH COVER SPRING ARM BR.	6,40
18	1500603077	SUPPORT ARM 5200 1.90M	71,70
	1500603078	SUPPORT ARM 5200 2.30M	71,70
	1500603079	SUPPORT ARM 5200 2.60M XL	71,70
	1500603080	SUPPORT ARM 5200 3.00M	65,10
	1500603081	SUPPORT ARM 5200 3.50-5.00M	71,70
19	1500603082	L.H. SPRING ARM COMPL. 5200 - 1,90M	135,70
	1500603083	L.H. SPRING ARM COMPL. 5200 - 2,30M	144,30
	1500603084	L.H. SPRING ARM COMPL. 5200 - 2,60M	146,90
	1500603085	L.H. SPRING ARM COMPL. 5200 ≥3,00M	153,00
20	1500603086	R.H. SPRING ARM COMPL. 5200 - 1,90M	135,70
	1500603087	R.H. SPRING ARM COMPL. 5200 - 2,30M	144,30
	1500603088	R.H. SPRING ARM COMPL. 5200 - 2,60M	146,90
	1500603089	R.H. SPRING ARM COMPL. 5200 ≥3,00M	153,00
21	1500603099	POSIT. PIECE + TR HOLDER 5200	9,80
22	1500603090	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM 5200	10,20
23	1500602327	POSITIONER SPRING ARM - 2PC	7,40
24	1500603091	CONN LEAD RAIL 5200 - 2PC	16,60
	1500603344	LH+RH STOP SPRING ARM 5200	26,60
25	1500602811	ROTATION PLATE 5200 / 6200	20,70
26	1500603092	CLIP SUPPORT ARM 5200 - 2PC	7,40
27	301295	INTEGRATED TENSION ARMS 5200	gen. price list
28	1500603166	NOISE REDUCTION 5200	0,00
29	1500603188	LH + RH END CAP TENSION ARMS 5200	4,10
30	1500603189	LH + RH ENDCAP MAINHOUSING 5200 12V WH	19,00
	1500603190	LH + RH ENDC MAINHOUSING 5200 12V ANO	19,00
	1500603191	LH + RH ENDC MAINHOUSING 5200 12V ANTHR.	19,00
31	301296	12V MOTOR ASSY 5200 WHITE	gen. price list
	301297	12V MOTOR ASSY 5200 ANO	gen. price list
	301298	12V MOTOR ASSY 5200 ANTHR.	gen. price list
33	1500603196	CRANK PIN 12V	18,40
34	1500603197	PANEL SET 5200 12V	115,30
35	1500603198	PLUG & GEAR COVER WHITE	8,60
	1500603199	PLUG & GEAR COVER ANO	8,60
	1500603200	PLUG & GEAR COVER ANTHR.	8,60
36	1500603201	SWITCH 12V MOTOR 5200	37,70
37	1500601613	FLAT ADAPTER SET 5200 1.90M-3.00M	32,60
	1500601614	FLAT ADAPTER SET 5200 3.50M	48,30

2020 SPARE PARTS LIST

5200




5AT601

	1500601615	FLAT ADAPTER SET 5200 4.00M	48,30
	1500601616	FLAT ADAPT SET 5200 4.50-5.00M	60,00

2020 SPARE PARTS LIST 8000

THULE
SWEDEN

5AP606



THULE Omnistor 8000

5AP 606-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601797	ROLLER TUBE 70 / 8000 -3,50M	65,10
	1500601798	ROLLER TUBE 70 / 8000 -4,00M	65,10
	1500601799	ROLLER TUBE 70 / 8000 -4,50M	73,30
	1500601800	ROLLER TUBE 70 / 8000 -5,00M	81,60
	1500601801	ROLLER TUBE 70 / 8000 -5,50M	90,20
	1500601802	ROLLER TUBE 70 / 8000 -6,00M	98,80
2	1500601825	FABRIC 8000 3,50M 03	254,80
	1500601826	FABRIC 8000 3,50M 04	254,80
	1500601832	FABRIC 8000 3,50M 31	254,80
	1500601833	FABRIC 8000 3,50M 32	254,80
	1500600077	FABRIC 4.00M 8000 03	308,70
	1500600078	FABRIC 4.00M 8000 04	308,70
	1500600082	FABRIC 4.00M 8000 22 RAL 9002	308,70
	1500601701	FABRIC 4.00M 8000 31	308,70
	1500601702	FABRIC 4.00M 8000 32	308,70
	1500600084	FABRIC 4.50M 8000 03	337,10
	1500600085	FABRIC 4.50M 8000 04	337,10
	1500600089	FABRIC 4.50M 8000 22 RAL 9002	337,10
	1500601703	FABRIC 4.50M 8000 31	337,10
	1500601704	FABRIC 4.50M 8000 32	337,10
	1500600092	FABRIC 5.00M 8000 03	365,40
	1500600093	FABRIC 5.00M 8000 04	365,40
	1500600097	FABRIC 5.00M 8000 22 RAL 9002	365,40
	1500601705	FABRIC 5.00M 8000 31	365,40
	1500601706	FABRIC 5.00M 8000 32	365,40
	1500600099	FABRIC 5.50M 8000 03	393,60
	1500600100	FABRIC 5.50M 8000 04	393,60
	1500600104	FABRIC 5.50M 8000 22 RAL 9002	393,60
	1500601707	FABRIC 5.50M 8000 31	393,60
	1500601708	FABRIC 5.50M 8000 32	393,60
	1500600106	FABRIC 6.00M 8000 03	421,50

2020 SPARE PARTS LIST

8000



5AP606

	1500600107	FABRIC 6.00M 8000 04	421,50
	1500600111	FABRIC 6.00M 8000 22 RAL 9002	421,50
	1500601686	FABRIC 6.00M 8000 31	421,50
	1500601709	FABRIC 6.00M 8000 32	421,50
3	1500601602	CONNECT. SUPP. ARM	4,10
4	1500600325	LEAD RAIL HOLD DOWN 8000	4,90
5	1500600326	GLIDING ANGLE LEAD RAIL 8000	3,30
6	1500600863	RELAIS + FEET MOTOR 8000 220V	31,30
7	1500600865	RH MAIN HOUS.END PL. ASSY 8000	27,40
	1500600867	RH ENDPLATE 8000 220V	17,00
8	1500601834	L.H. END PLATE ASSY 8000-220V	29,40
9	1500601259	LH+RH CONN.LEAD RAIL	26,80
	1500602760	LH+RH STOP SPRING ARM 8000 / 9200	28,60
10	1500600871	L.H. END PLATE ASSY 8000	29,40
11	1500602049	BACK HOUSING 8000 - 3,50M	177,70
	1500600890	BACK HOUSING 8000 - 4.00 M	177,70
	1500600891	BACK HOUSING 8000 - 4.50M	199,80
	1500600892	BACK HOUSING 8000 - 5.00M	222,00
	1500600893	BACK HOUSING 8000 - 5.50M	244,00
	1500600894	BACK HOUSING 8000 - 6.00M	266,50
	1500602050	BACK HOUSING 8000 ANO - 3,50M	177,70
	1500600910	BACK HOUSING 8000 ANO - 4.00M	177,70
	1500600911	BACK HOUSING 8000 ANO - 4.50M	199,80
	1500600912	BACK HOUSING 8000 ANO - 5.00M	222,00
	1500600913	BACK HOUSING 8000 ANO - 5.50M	244,00
	1500600914	BACK HOUSING 8000 ANO - 6.00M	266,50
	1500602289	BACK HOUSING 8000 - 4.00 M RAL9002	177,70
	1500602290	BACK HOUSING 8000 - 4.50 M RAL9002	199,80
	1500602291	BACK HOUSING 8000 - 5.00 M RAL9002	222,00
	1500602292	BACK HOUSING 8000 - 5.50 M RAL9002	244,00
	1500602293	BACK HOUSING 8000 - 6.00 M RAL9002	266,50
	1500603357	BACK HOUSING 8000 ANT - 5.00M	222,00
	1500603358	BACK HOUSING 8000 ANT - 5.50M	244,00
	1500603359	BACK HOUSING 8000 ANT - 6.00M	266,50
12	1500602051	MAINHOUSING BOTTOM 8000 - 3,50M	44,50
	1500600895	MAINHOUSING BOTTOM 8000 - 4.00M	44,50
	1500600896	MAINHOUSING BOTTOM 8000 - 4.50M	49,80
	1500600897	MAINHOUSING BOTTOM 8000 - 5.00M	55,70
	1500600898	MAINHOUSING BOTTOM 8000 - 5.50M	62,30
	1500600899	MAINHOUSING BOTTOM 8000 - 6.00M	69,20
	1500602052	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANO - 3,50M	44,50
	1500600915	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANO - 4.00M	44,50
	1500600916	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANO - 4.50M	49,80
	1500600917	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANO - 5.00M	55,70
	1500600918	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANO - 5.50M	62,30
	1500600919	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANO - 6.00M	69,20
	1500602294	MAINHOUSING BOTTOM 8000 RAL9002 - 4.00M	44,50
	1500602295	MAINHOUSING BOTTOM 8000 RAL9002 - 4.50M	49,80
	1500602296	MAINHOUSING BOTTOM 8000 RAL9002 - 5.00M	55,70
	1500602297	MAINHOUSING BOTTOM 8000 RAL9002 - 5.50M	62,30
	1500602298	MAINHOUSING BOTTOM 8000 RAL9002 - 6.00M	69,20
	1500603360	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANT - 5.00M	55,70
	1500603361	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANT - 5.50M	62,30
	1500603362	MAINHOUSING BOTTOM 8000 ANT - 6.00M	69,20
13	1500602053	ROOFHOUSING 8000 - 3,50M	118,00
	1500600900	ROOFHOUSING 8000 - 4.00M	118,00
	1500600901	ROOFHOUSING 8000 - 4.50M	132,60
	1500600902	ROOFHOUSING 8000 - 5.00M	147,50

2020 SPARE PARTS LIST

8000



5AP606

	1500600903	ROOFHOUSING 8000 - 5.50M	162,20
	1500600904	ROOFHOUSING 8000 - 6.00M	176,90
	1500602054	ROOFHOUSING 8000 ANO - 3,50M	118,00
	1500600920	ROOFHOUSING 8000 ANO - 4.00M	118,00
	1500600921	ROOFHOUSING 8000 ANO - 4.50M	132,60
	1500600922	ROOFHOUSING 8000 ANO - 5.00M	147,50
	1500600923	ROOFHOUSING 8000 ANO - 5.50M	162,20
	1500600924	ROOFHOUSING 8000 ANO - 6.00M	176,90
	1500602299	ROOFHOUSING 8000 RAL9002 - 4.00M	118,00
	1500602300	ROOFHOUSING 8000 RAL9002 - 4.50M	132,60
	1500602301	ROOFHOUSING 8000 RAL9002 - 5.00M	147,50
	1500602302	ROOFHOUSING 8000 RAL9002 - 5.50M	162,20
	1500602303	ROOFHOUSING 8000 RAL9002 - 6.00M	176,90
	1500603363	ROOFHOUSING 8000 ANT - 5.00M	147,50
	1500603364	ROOFHOUSING 8000 ANT - 5.50M	162,20
	1500603365	ROOFHOUSING 8000 ANT - 6.00M	176,90
14	1500602055	LEADRAIL 8000 - 3,50M	166,10
	1500600905	LEADRAIL 8000 - 4.00M	166,10
	1500600906	LEADRAIL 8000 - 4.50M	187,10
	1500600907	LEADRAIL 8000 - 5.00M	208,50
	1500600908	LEADRAIL 8000 - 5.50M	229,30
	1500600909	LEADRAIL 8000 - 6.00M	248,30
	1500602056	LEADRAIL 8000 ANO - 3,50M	166,10
	1500600925	LEADRAIL 8000 ANO - 4.00M	166,10
	1500600926	LEADRAIL 8000 ANO - 4.50M	187,10
	1500600927	LEADRAIL 8000 ANO - 5.00M	208,50
	1500600928	LEADRAIL 8000 ANO - 5.50M	229,30
	1500600929	LEADRAIL 8000 ANO - 6.00M	248,30
	1500602304	LEAD RAIL 8000 - 4,00M RAL9002	166,10
	1500602305	LEAD RAIL 8000 - 4,50M RAL9002	187,10
	1500602306	LEAD RAIL 8000 - 5,00M RAL9002	208,50
	1500602283	LEAD RAIL 8000 - 5,50M RAL9002	229,30
	1500602308	LEAD RAIL 8000 - 6,00M RAL9002	248,30
	1500603366	LEADRAIL 8000 ANT - 5.00M	208,50
	1500603367	LEADRAIL 8000 ANT - 5.50M	229,30
	1500603368	LEADRAIL 8000 ANT - 6.00M	248,30
15	1500601129	REMOTE CONTROL NICEWAY	96,90
	1500603176	REMOTE CONTROL MINIWAY	76,50
16	1500601207	HAND CRANK ASSY SHORT	41,30
17	1500601210	GEAR ASSY+COUPLING FUNNEL 8000	44,70
18	1500601249	LH ENDCAP MAINHOUSING 8000	9,40
	1500601250	LH ENDCAP MAINHOUSING 8000 ANO	25,10
	1500602286	LH ENDCAP MAINHOUSING 8000 RAL9002	25,10
	1500603369	LH ENDCAP MAINHOUSING 8000 ANT	25,10
19	1500601251	RH ENDCAP MAINHOUSING 8000	9,40
	1500601252	RH ENDCAP MAINHOUSING 8000 ANO	25,10
	1500602287	RH ENDCAP MAINHOUSING 8000 RAL9002	25,10
	1500603370	RH ENDCAP MAINHOUSING 8000 ANT	25,10
20	1500601254	LH+RH LEAD RAIL END PLATE 8000	9,00
	1500601255	LH+RH LEAD RAIL ENDPL.8000 ANO	23,90
	1500602288	LH+RH LEAD RAIL ENDPL.8000 RAL9002	23,90
	1500603371	LH+RH LEAD RAIL ENDPL.8000 ANT	24,10
21	1500601256	LH+RH SIDE CAP MH BOTTOM 8000	5,40
	1500601257	LH+RH SIDECAP MH BOTT.8000 ANO	14,30
22	1500601258	LH+RH ROLLER TUBE ASSY 8000	14,30
23	1500601260	LH ENDCAP MH 8000 220V	9,40
	1500601261	LH ENDCAP MH 8000 220V ANO	25,10
	1500602757	LH ENDCAP MH 8000 220V RAL9002	25,10

2020 SPARE PARTS LIST

8000



5AP606


	1500603372	LH ENDCAP MH 8000 220V ANT	25,10
24	1500602059	L.H. SPRING ARM COMPL. 8000 ≥4,00M	189,40
	1500602057	L.H. SPRING ARM 8000 - 3,50M	183,20
25	1500601298	LH & RH GLIDING PIECES TENSION ARMS	20,90
26	1500602060	R.H.SPR.ARM COMPL. 8000 ≥4,00M	189,40
	1500602058	RH. SPRING ARM 8000 - 3,50M	183,20
27	1500601612	SUPPORT ARM V2 3.50M	65,10
	1500601312	SUPPORT ARM V2 LARGE	71,70
28	1500602342	ANTI RATTING SUPPORT ARM	7,40
29	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
30	302530	220V MOTOR 8000 WHITE	gen. price list
	302531	220V MOTOR 8000 ANO	gen. price list
	302532	220V MOTOR 8000 RAL9002	gen. price list
31	1500601399	CONNECTION PCS TENSION RAFTER 8000	7,40
32	1500602375	EMERGENCY HAND CRANK 8000	22,70
33	1500602391	LH END PLATE HOUSING 8000 220V	29,40
34	1500602327	SPRING ARM PROTECTION KIT 8000	7,40
35	1500603402	FLAT ADAPTER SET 8000	63,50

2020 SPARE PARTS LIST

6200

THULE
SWEDEN

6VA602



THULE Omnistor 6200

6VA602-05

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1-V1	1500602504	COVER HOUSING 6200 2,60M WHITE V1	99,80
	1500602505	COVER HOUSING 6200 3,00M WHITE V1	115,10
	1500602506	COVER HOUSING 6200 3,25M WHITE V1	133,90
	1500602507	COVER HOUSING 6200 3,50M WHITE V1	133,90
	1500602508	COVER HOUSING 6200 3,75M WHITE V1	154,30
	1500602509	COVER HOUSING 6200 4,00M WHITE V1	154,30
	1500602510	COVER HOUSING 6200 4,50M WHITE V1	180,60
	1500602511	COVER HOUSING 6200 2,60M ANO V1	99,80
	1500602512	COVER HOUSING 6200 3,00M ANO V1	115,10
	1500602513	COVER HOUSING 6200 3,25M ANO V1	133,90
	1500602514	COVER HOUSING 6200 3,50M ANO V1	133,90
	1500602515	COVER HOUSING 6200 3,75M ANO V1	154,30
	1500602516	COVER HOUSING 6200 4,00M ANO V1	154,30
	1500602517	COVER HOUSING 6200 4,50M ANO V1	180,60
	1500602518	COVER HOUSING 6200 3,25M ANTHR. V1	154,30
	1500602519	COVER HOUSING 6200 3,50M ANTHR. V1	154,30
	1500602520	COVER HOUSING 6200 3,75M ANTHR. V1	180,60
	1500602521	COVER HOUSING 6200 4,00M ANTHR. V1	180,60
1-V2	1500602832	COVER HOUSING 6200 2,60M WHITE V2	99,80
	1500602833	COVER HOUSING 6200 3,00M WHITE V2	115,10
	1500602834	COVER HOUSING 6200 3,25M WHITE V2	133,90
	1500602835	COVER HOUSING 6200 3,50M WHITE V2	133,90
	1500602836	COVER HOUSING 6200 3,75M WHITE V2	154,30
	1500602837	COVER HOUSING 6200 4,00M WHITE V2	154,30
	1500602838	COVER HOUSING 6200 4,25M WHITE V2	180,60
	1500602839	COVER HOUSING 6200 4,50M WHITE V2	180,60
	1500602865	COVER HOUSING 6200 5,00M WHITE V2	206,90
	1500602862	COVER HOUSING 6200 2,60M ANO V2	99,80
	1500602863	COVER HOUSING 6200 3,00M ANO V2	115,10
	1500602840	COVER HOUSING 6200 3,25M ANO V2	133,90
	1500602841	COVER HOUSING 6200 3,50M ANO V2	133,90
	1500602842	COVER HOUSING 6200 3,75M ANO V2	154,30

2020 SPARE PARTS LIST

6200



6VA602

	1500602843	COVER HOUSING 6200 4,00M ANO V2	154,30
	1500602844	COVER HOUSING 6200 4,50M ANO V2	180,60
	1500602845	COVER HOUSING 6200 2,60M ANTHR. V2	133,90
	1500602846	COVER HOUSING 6200 3,00M ANTHR. V2	133,90
	1500602847	COVER HOUSING 6200 3,25M ANTHR. V2	154,30
	1500602848	COVER HOUSING 6200 3,50M ANTHR. V2	154,30
	1500602849	COVER HOUSING 6200 3,75M ANTHR. V2	180,60
	1500602850	COVER HOUSING 6200 4,00M ANTHR. V2	180,60
2	1500602851	BACK HOUSING 6200 2,60M V2	127,10
	1500602852	BACK HOUSING 6200 3,00M V2	149,20
	1500602853	BACK HOUSING 6200 3,25M V2	171,00
	1500602854	BACK HOUSING 6200 3,50M V2	171,00
	1500602855	BACK HOUSING 6200 3,75M V2	192,40
	1500602856	BACK HOUSING 6200 4,00M V2	192,40
	1500602857	BACK HOUSING 6200 4,25M V2	208,50
	1500602858	BACK HOUSING 6200 4,50M V2	208,50
	1500602866	BACK HOUSING 6200 5,00M V2	224,70
3	1500602529	LEAD RAIL 6200 2,60M WHITE	122,00
	1500602530	LEAD RAIL 6200 3,00M WHITE	140,60
	1500602531	LEAD RAIL 6200 3,25M WHITE	164,30
	1500602532	LEAD RAIL 6200 3,50M WHITE	164,30
	1500602533	LEAD RAIL 6200 3,75M WHITE	189,60
	1500602534	LEAD RAIL 6200 4,00M WHITE	189,60
	1500602859	LEAD RAIL 6200 4,25M WHITE	206,70
	1500602535	LEAD RAIL 6200 4,50M WHITE	206,70
	1500602867	LEAD RAIL 6200 5,00M WHITE	224,20
	1500602538	LEAD RAIL 6200 3,25M ANO	164,30
	1500602539	LEAD RAIL 6200 3,50M ANO	164,30
	1500602540	LEAD RAIL 6200 3,75M ANO	189,60
	1500602541	LEAD RAIL 6200 4,00M ANO	189,60
	1500602542	LEAD RAIL 6200 4,50M ANO	206,70
	1500602860	LEAD RAIL 6200 2,60M ANTHR.	140,60
	1500602861	LEAD RAIL 6200 3,00M ANTHR.	140,60
	1500602543	LEAD RAIL 6200 3,25M ANTHR.	189,60
	1500602544	LEAD RAIL 6200 3,50M ANTHR.	189,60
	1500602545	LEAD RAIL 6200 3,75M ANTHR.	206,70
	1500602546	LEAD RAIL 6200 4,00M ANTHR.	206,70
4	1500602547	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 2,60M	17,00
	1500602548	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 3,00M	19,00
	1500602549	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 3,25M	21,50
	1500602550	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 3,50M	23,90
	1500602551	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 3,75M	26,40
	1500602552	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 4,00M	28,40
	1500602868	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 4,25M	33,50
	1500602553	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 4,50M	33,50
	1500602869	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 5,00M	38,00
5	1500602554	ROLLER TUBE D=30 / 6200 2,60M	47,20
	1500602555	ROLLER TUBE D=30 / 6200 3,00M	53,90
	1500602556	ROLLER TUBE D=30 / 6200 3,25M	61,20
	1500602557	ROLLER TUBE D=30 / 6200 3,50M	61,20
	1500602558	ROLLER TUBE D=30 / 6200 3,75M	68,60
	1500602559	ROLLER TUBE D=30 / 6200 4,00M	68,60
	1500602870	ROLLER TUBE D=30 / 6200 4,25M	76,10
	1500602560	ROLLER TUBE D=30 / 6200 4,50M	76,10
	1500602871	ROLLER TUBE D=30 / 6200 5,00M	83,70
6	1500602561	FABRIC 2,60M 6200 03	206,10
	1500602562	FABRIC 2,60M 6200 04	206,10
	1500602563	FABRIC 2,60M 6200 22	206,10
	1500602564	FABRIC 2,60M 6200 31	206,10
	1500602565	FABRIC 2,60M 6200 32	206,10
	1500602566	FABRIC 3,00M 6200 03	229,30
	1500602567	FABRIC 3,00M 6200 04	229,30

2020 SPARE PARTS LIST

6200

THULE
SWEDEN

6VA602

	1500602568	FABRIC 3,00M 6200 22	229,30
	1500602569	FABRIC 3,00M 6200 31	229,30
	1500602570	FABRIC 3,00M 6200 32	229,30
	1500602571	FABRIC 3,25M 6200 03	254,80
	1500602572	FABRIC 3,25M 6200 04	254,80
	1500602573	FABRIC 3,25M 6200 22	254,80
	1500602574	FABRIC 3,25M 6200 31	254,80
	1500602575	FABRIC 3,25M 6200 32	254,80
	1500602576	FABRIC 3,50M 6200 03	254,80
	1500602577	FABRIC 3,50M 6200 04	254,80
	1500602578	FABRIC 3,50M 6200 22	254,80
	1500602579	FABRIC 3,50M 6200 31	254,80
	1500602580	FABRIC 3,50M 6200 32	254,80
	1500602581	FABRIC 3,75M 6200 03	280,50
	1500602582	FABRIC 3,75M 6200 04	280,50
	1500602583	FABRIC 3,75M 6200 22	280,50
	1500602584	FABRIC 3,75M 6200 31	280,50
	1500602585	FABRIC 3,75M 6200 32	280,50
	1500602586	FABRIC 4,00M 6200 03	280,50
	1500602587	FABRIC 4,00M 6200 04	280,50
	1500602588	FABRIC 4,00M 6200 22	280,50
	1500602589	FABRIC 4,00M 6200 31	280,50
	1500602590	FABRIC 4,00M 6200 32	280,50
	1500602872	FABRIC 4,25M 6200 03	302,80
	1500602873	FABRIC 4,25M 6200 04	302,80
	1500602874	FABRIC 4,25M 6200 22	302,80
	1500602875	FABRIC 4,25M 6200 31	302,80
	1500602876	FABRIC 4,25M 6200 32	302,80
	1500602591	FABRIC 4,50M 6200 03	302,80
	1500602592	FABRIC 4,50M 6200 04	302,80
	1500602593	FABRIC 4,50M 6200 22	302,80
	1500602594	FABRIC 4,50M 6200 31	302,80
	1500602595	FABRIC 4,50M 6200 32	302,80
	1500602877	FABRIC 5,00M 6200 31	324,80
7	1500602596	L.H. SPRING ARM 6200 2,60M	146,90
	1500602597	L.H. SPRING ARM 6200 3,0/4,5M	153,00
8	1500602598	R.H. SPRING ARM 6200 2,60M	146,90
	1500602599	R.H. SPRING ARM 6200 3,0/4,5M	153,00
9	1500601960	SUPPORT ARM V2 2.60M XL	71,70
	1500601611	SUPPORT ARM V2 3.00-3,25M	65,10
	1500601612	SUPPORT ARM V2 3.50-4.50M	65,10
10	1500602600	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 6200 WHITE	12,30
	1500602601	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 6200 ANO	12,30
	1500602602	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 6200 ANTHR.	12,30
11	1500602603	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 6200 WHITE	17,00
	1500602604	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 6200 ANO	17,00
	1500602605	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 6200 ANTHR	17,00
12	1500602606	GEAR ASSY+COUPL.FUNN 6200	47,20
13	1500602811	ROTATION PLATE 4900 / 6200	20,70
14	1500602607	LH+RH ENDPLATE ASSY 6200 WHITE	23,90
	1500602608	LH+RH ENDPLATE ASSY 6200 ANO	23,90
	1500602609	LH+RH ENDPLATE ASSY 6200 ANTHR	23,90
15	1500602610	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 6200	7,40
16	1500602611	LH + RH ENDCAP ROLLER TUBE 6200	11,70
17	1500602612	LH + RH COVER SUPPORT SPRING ARM 6200	9,00
18	1500602613	SPRING & SUPPORT 6200	9,60
19	1500602614	CENTER SUPPORT ROLLER TUBE 6200	23,90
20	1500603112	POSIT. BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 6200 1+1PC	8,80
21	1500602616	INSERT LEAD RAIL 6200 2PC	7,40
22	1500602502	ANTI RATTING SUPPORT ARM 6200/9200	7,40
23	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
24	1500601602	LH & RH CONNECTION SUPPORT ARM	4,10

2020 SPARE PARTS LIST**6200****6VA602**

25	1500602374	LH+RH CONN.LEAD RAIL 6200	14,50
	1500602753	LH+RH STOP SPRING ARM 6200	26,60
26	1500602719	ADDITIONAL ROOF ADAPTER MOUNTING RAIL	45,90
	1500602720	ADDITIONAL ROOF ADAPTER FENDT BRILJANT	57,20
	1500602721	ADDITIONAL ROOF ADAPTER DUCATO >2007	45,90
	1500602722	ADDITIONAL ROOF ADAPTER MASTER >2011	45,90
	1500602723	ADDITIONAL ROOF ADAPTER SPRINTER	45,90
27	1500603165	SEALING TAPE LEAD RAIL	30,60
28	1500603178	END CAPS COVERS DUCATO	9,10
29	1500603354	EPDM SEALING PROFILE 18MM (2x2,00M)	35,70


2020 SPARE PARTS LIST

6300

THULE
SWEDEN

6CA601

THULE
SWEDEN



THULE Omnistor 6300

6CA601-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603256	COVER HOUSING 6300 2,60M WHITE	99,80
	1500603257	COVER HOUSING 6300 3,00M WHITE	115,10
	1500603258	COVER HOUSING 6300 3,25M WHITE	133,90
	1500603259	COVER HOUSING 6300 3,50M WHITE	133,90
	1500603260	COVER HOUSING 6300 3,75M WHITE	154,30
	1500603261	COVER HOUSING 6300 4,00M WHITE	154,30
	1500603262	COVER HOUSING 6300 4,25M WHITE	180,60
	1500603263	COVER HOUSING 6300 4,50M WHITE	180,60
	1500603264	COVER HOUSING 6300 5,00M WHITE	206,90
	1500603265	COVER HOUSING 6300 3,25M ANO	133,90
	1500603266	COVER HOUSING 6300 3,50M ANO	133,90
	1500603267	COVER HOUSING 6300 3,75M ANO	154,30
	1500603268	COVER HOUSING 6300 4,00M ANO	154,30
	1500603269	COVER HOUSING 6300 4,50M ANO	180,60
	1500603270	COVER HOUSING 6300 5,00M ANO	206,90
	1500603271	COVER HOUSING 6300 2,60M ANTHR.	99,80
	1500603272	COVER HOUSING 6300 3,00M ANTHR.	115,10
	1500603273	COVER HOUSING 6300 3,25M ANTHR.	133,90
	1500603274	COVER HOUSING 6300 3,50M ANTHR.	133,90
	1500603275	COVER HOUSING 6300 3,75M ANTHR.	154,30
	1500603276	COVER HOUSING 6300 4,00M ANTHR.	154,30
2	1500603470	COVER HOUSING 6300 4,25M ANTHR.	180,60
	1500603277	COVER HOUSING 6300 4,50M ANTHR.	180,60
	1500603278	COVER HOUSING 6300 5,00M ANTHR.	206,90
	1500603279	BACK HOUSING 6200 2,60M	127,10
	1500603280	BACK HOUSING 6300 3,00M	149,20
	1500603281	BACK HOUSING 6300 3,25M	171,00
	1500603282	BACK HOUSING 6300 3,50M	171,00
	1500603283	BACK HOUSING 6300 3,75M	192,40
	1500603284	BACK HOUSING 6300 4,00M	192,40
	1500603285	BACK HOUSING 6300 4,25M	208,50
	1500603286	BACK HOUSING 6300 4,50M	208,50
	1500603287	BACK HOUSING 6300 5,00M	224,70

2020 SPARE PARTS LIST



6300

6CA601

3	1500603288	LEAD RAIL 6300 2,60M WHITE	122,00
	1500603289	LEAD RAIL 6300 3,00M WHITE	140,60
	1500603290	LEAD RAIL 6300 3,25M WHITE	164,30
	1500603291	LEAD RAIL 6300 3,50M WHITE	164,30
	1500603292	LEAD RAIL 6300 3,75M WHITE	189,60
	1500603293	LEAD RAIL 6300 4,00M WHITE	189,60
	1500603294	LEAD RAIL 6300 4,25M WHITE	206,70
	1500603295	LEAD RAIL 6300 4,50M WHITE	206,70
	1500603296	LEAD RAIL 6300 5,00M WHITE	224,20
	1500603297	LEAD RAIL 6300 3,25M ANO	164,30
	1500603298	LEAD RAIL 6300 3,50M ANO	164,30
	1500603299	LEAD RAIL 6300 3,75M ANO	189,60
	1500603300	LEAD RAIL 6300 4,00M ANO	189,60
	1500603301	LEAD RAIL 6300 4,50M ANO	206,70
	1500603302	LEAD RAIL 6300 5,00M ANO	224,20
	1500603303	LEAD RAIL 6300 2,60M ANTHR.	122,00
	1500603304	LEAD RAIL 6300 3,00M ANTHR.	140,60
	1500603305	LEAD RAIL 6300 3,25M ANTHR.	164,30
	1500603306	LEAD RAIL 6300 3,50M ANTHR.	164,30
	1500603307	LEAD RAIL 6300 3,75M ANTHR.	189,60
	1500603308	LEAD RAIL 6300 4,00M ANTHR.	189,60
	1500603471	LEAD RAIL 6300 4,25M ANTHR.	206,70
	1500603309	LEAD RAIL 6300 4,50M ANTHR.	206,70
	1500603310	LEAD RAIL 6300 5,00M ANTHR.	224,20
4	1500603311	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 2,60M	42,30
	1500603312	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 3,00M	42,30
	1500603313	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 3,25M	47,40
	1500603314	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 3,50M	49,20
	1500603315	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 3,75M	51,30
	1500603316	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 4,00M	53,30
	1500603317	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 4,25M	55,10
	1500603318	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 4,50M	57,00
	1500603319	ALU SUPPORT ROLLER TUBE 6300 5,00M	61,10
5	1500602554	ROLLER TUBE D=30 / 6300 2,60M	47,20
	1500602555	ROLLER TUBE D=30 / 6300 3,00M	53,90
	1500602556	ROLLER TUBE D=30 / 6300 3,25M	61,20
	1500602557	ROLLER TUBE D=30 / 6300 3,50M	61,20
	1500602558	ROLLER TUBE D=30 / 6300 3,75M	68,60
	1500602559	ROLLER TUBE D=30 / 6300 4,00M	68,60
	1500602870	ROLLER TUBE D=30 / 6300 4,25M	76,10
	1500602560	ROLLER TUBE D=30 / 6300 4,50M	76,10
	1500602871	ROLLER TUBE D=30 / 6300 5,00M	83,70
	1500602664	FABRIC 2,60M 6300 32	206,10
	1500602202	FABRIC 3,00M 6300 31	229,30
	1500602203	FABRIC 3,00M 6300 32	229,30
	1500603320	FABRIC 3,25M 6300 31	254,80
	1500603321	FABRIC 3,25M 6300 32	254,80
	1500602204	FABRIC 3,50M 6300 31	254,80
	1500602205	FABRIC 3,50M 6300 32	254,80
	1500603322	FABRIC 3,75M 6300 31	280,50
	1500603323	FABRIC 3,75M 6300 32	280,50
	1500602206	FABRIC 4,00M 6300 31	280,50
	1500602207	FABRIC 4,00M 6300 32	280,50
	1500603324	FABRIC 4,25M 6300 31	302,80
	1500603325	FABRIC 4,25M 6300 32	302,80
	1500602208	FABRIC 4,50M 6300 31	302,80
	1500602209	FABRIC 4,50M 6300 32	302,80
	1500603063	FABRIC 5,00M 6300 31	324,80
	1500603064	FABRIC 5,00M 6300 32	324,80
7	1500603326	L.H. SPRING ARM 6300 2,60M	146,90
	1500603327	L.H. SPRING ARM 6300 3,0/5,0M	153,00
8	1500603328	R.H. SPRING ARM 6300 2,60M	146,90

2020 SPARE PARTS LIST

6300

THULE
SWEDEN

6CA601


	1500603329	R.H. SPRING ARM 6300 3,0/5,0M	153,00
9	1500603330	SUPPORT ARM 6300 2.60M XL	71,70
	1500603331	SUPPORT ARM 6300 3.00-3,25M	65,10
	1500603332	SUPPORT ARM 6300 3.50-4.50M	65,10
10	1500603333	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 6300 WHITE	12,30
	1500603334	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 6300 ANO	12,30
	1500603335	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 6300 ANTHR.	12,30
11	1500603336	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 6300 WHITE	17,00
	1500603337	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 6300 ANO	17,00
	1500603338	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 6300 ANTHR	17,00
12	1500602606	GEAR ASSY+COUPL.FUNN 6200 /6300	47,20
13	1500602811	ROTATION PLATE 4900/ 5200 / 6200 / 6300	20,70
14	1500603339	LH+RH ENDPLATE ASSY 6300 WHITE	47,40
	1500603340	LH+RH ENDPLATE ASSY 6300 ANO	47,40
	1500603341	LH+RH ENDPLATE ASSY 6300 ANTHR	47,40
15	1500602610	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 6200	7,40
16	1500602611	LH + RH ENDCAP ROLLER TUBE 6200	11,70
17	1500602612	LH + RH COVER SUPPORT SPRING ARM 6200	9,00
18	1500602613	SPRING & SUPPORT 6200	9,60
19	1500603353	CENTER SUPPORT ROLLER TUBE 6300	23,90
20	1500603112	POSIT. BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 6200 1+1PC	8,80
21	1500602616	INSERT LEAD RAIL 6200 2PC	7,40
22	1500602502	ANTI RATTLING SUPPORT ARM 6200/9200	7,40
23	1500603342	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM 6300	6,90
24	1500603343	LH & RH CONNECTION SUPPORT ARM 6300	6,70
25	1500603091	CONN LEAD RAIL 5200 - 2PC	16,60
26	1500603344	LH+RH STOP SPRING ARM 6300	26,60
27	1500603178	END CAPS COVERS DUCATO	9,10
28	302095	INTEGRATED TENSION ARMS 6300	gen. price list
29	1500603345	ENDCAP TENSION ARM L+R 6300	6,20
31	1500603346	PANEL SET 6300 12V	115,30
32	302096	12V MOTOR ASSY 5200 WHITE	gen. price list
	302097	12V MOTOR ASSY 5200 ANO	gen. price list
	302098	12V MOTOR ASSY 5200 ANTHR.	gen. price list
33	1500603347	LH+RH ENDCAP 12V MOTOR 6300 WHITE	19,00
	1500603348	LH+RH ENDCAP 12V MOTOR 6300 ANO	19,00
	1500603349	LH+RH ENDCAP 12V MOTOR 6300 ANTHR	19,00
34	1500603196	UPPER CRANK PIN 5200 12V	18,40
35	1500600115	HAND CRANK ASSY LONG	45,70
	1500603195	HAND CRANK ASSY SHORT 12V	49,90
36	1500603350	PLUG & GEAR COVER WHITE	9,20
	1500603351	PLUG & GEAR COVER ANO	9,20
	1500603352	PLUG & GEAR COVER ANTHR.	9,20
37	1500603201	SWITCH 12V MOTOR 6300	37,70
38	1500603354	EPDM SEALING PROFILE 18MM (2x2,00M)	35,70
39	1500603356	SEALING ROPE LEAD RAIL 6300	17,90

2020 SPARE PARTS LIST

9200

THULE
SWEDEN

6AC600



THULE Omnistor 9200

6AC 600-04

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602617	ROLLER TUBE D=63 / 9200-4.00M	69,40
	1500602618	ROLLER TUBE D=63 / 9200-4.50M	77,40
	1500602417	ROLLER TUBE D=63 / 9200-5.00M	84,70
	1500602418	ROLLER TUBE D=63 / 9200-5.50M	92,30
	1500602419	ROLLER TUBE D=63 / 9200-6.00M	100,00
2	1500602420	FABRIC 4.00M 9200 03	340,10
	1500602421	FABRIC 4.00M 9200 04	340,10
	1500602422	FABRIC 4.00M 9200 22	340,10
	1500602423	FABRIC 4.00M 9200 31	340,10
	1500602424	FABRIC 4.00M 9200 32	340,10
	1500602425	FABRIC 4.50M 9200 03	370,30
	1500602426	FABRIC 4.50M 9200 04	370,30
	1500602427	FABRIC 4.50M 9200 22	370,30
	1500602428	FABRIC 4.50M 9200 31	370,30
	1500602429	FABRIC 4.50M 9200 32	370,30
	1500602430	FABRIC 5.00M 9200 03	401,90
	1500602431	FABRIC 5.00M 9200 04	401,90
	1500602432	FABRIC 5.00M 9200 22	401,90
	1500602433	FABRIC 5.00M 9200 31	401,90
	1500602434	FABRIC 5.00M 9200 32	401,90
	1500602435	FABRIC 5.50M 9200 03	432,50
	1500602436	FABRIC 5.50M 9200 04	432,50
	1500602437	FABRIC 5.50M 9200 22	432,50
	1500602438	FABRIC 5.50M 9200 31	432,50
	1500602439	FABRIC 5.50M 9200 32	432,50
3	1500602440	FABRIC 6.00M 9200 03	464,10
	1500602441	FABRIC 6.00M 9200 04	464,10
	1500602442	FABRIC 6.00M 9200 22	464,10
	1500602443	FABRIC 6.00M 9200 31	464,10
	1500602444	FABRIC 6.00M 9200 32	464,10
	1500601602	LH & RH CONNECTION SUPPORT ARM	4,10
4	1500602445	CENTER SUPPORT ROLLER TUBE 9200	23,90
5	1500602446	GLIDING ANGLE LEAD RAIL 9200	7,40

2020 SPARE PARTS LIST



9200

6AC600

6	1500602447	INSERT LEAD RAIL 9200 2PC	7,40
7	1500602448	RH ENDPLATE ASSY 9200	28,40
8	1500602449	LH + RH COVER SUPPORT SPRING ARM 9200	9,60
10	1500602450	LH ENDPLATE ASSY 9200	28,40
11	1500602812	BACK HOUSING 9200 4,00M V2	228,90
	1500602813	BACK HOUSING 9200 4,50M V2	257,50
	1500602814	BACK HOUSING 9200 5,00M V2	286,10
	1500602815	BACK HOUSING 9200 5,50M V2	314,80
	1500602816	BACK HOUSING 9200 6,00M V2	340,10
12	1500602456	SUPPORT ROLLER TUBE 9200 4,00M	53,10
	1500602457	SUPPORT ROLLER TUBE 9200 4,50M	61,90
	1500602458	SUPPORT ROLLER TUBE 9200 5,00M	70,60
	1500602459	SUPPORT ROLLER TUBE 9200 5,50M	79,40
	1500602460	SUPPORT ROLLER TUBE 9200 6,00M	88,40
13V1	1500602461	COVER HOUSING 9200 4,00M WHITE V1	170,40
	1500602462	COVER HOUSING 9200 4,50M WHITE V1	193,60
	1500602463	COVER HOUSING 9200 5,00M WHITE V1	216,90
	1500602464	COVER HOUSING 9200 5,50M WHITE V1	240,60
	1500602465	COVER HOUSING 9200 6,00M WHITE V1	263,80
	1500602466	COVER HOUSING 9200 4,00M ANO V1	170,40
	1500602467	COVER HOUSING 9200 4,50M ANO V1	193,60
	1500602468	COVER HOUSING 9200 5,00M ANO V1	216,90
	1500602469	COVER HOUSING 9200 5,50M ANO V1	240,60
	1500602470	COVER HOUSING 9200 6,00M ANO V1	263,80
	1500602471	COVER HOUSING 9200 4,00M CREAM V1	170,40
	1500602472	COVER HOUSING 9200 4,50M CREAM V1	193,60
	1500602473	COVER HOUSING 9200 5,00M CREAM V1	216,90
	1500602474	COVER HOUSING 9200 5,50M CREAM V1	240,60
	1500602475	COVER HOUSING 9200 6,00M CREAM V1	263,80
13V2	1500602817	COVER HOUSING 9200 4,00M WHITE V2	170,40
	1500602818	COVER HOUSING 9200 4,50M WHITE V2	193,60
	1500602819	COVER HOUSING 9200 5,00M WHITE V2	216,90
	1500602820	COVER HOUSING 9200 5,50M WHITE V2	240,60
	1500602821	COVER HOUSING 9200 6,00M WHITE V2	263,80
	1500602822	COVER HOUSING 9200 4,00M ANO V2	170,40
	1500602823	COVER HOUSING 9200 4,50M ANO V2	193,60
	1500602824	COVER HOUSING 9200 5,00M ANO V2	216,90
	1500602825	COVER HOUSING 9200 5,50M ANO V2	240,60
	1500602826	COVER HOUSING 9200 6,00M ANO V2	263,80
	1500602827	COVER HOUSING 9200 4,00M CREAM V2	170,40
	1500602828	COVER HOUSING 9200 4,50M CREAM V2	193,60
	1500602829	COVER HOUSING 9200 5,00M CREAM V2	216,90
	1500602830	COVER HOUSING 9200 5,50M CREAM V2	240,60
	1500602831	COVER HOUSING 9200 6,00M CREAM V2	263,80
14	1500602476	LEAD RAIL 9200 4.00M WHITE	211,20
	1500602477	LEAD RAIL 9200 4.50M WHITE	237,50
	1500602478	LEAD RAIL 9200 5.00M WHITE	263,80
	1500602479	LEAD RAIL 9200 5.50M WHITE	290,10
	1500602480	LEAD RAIL 9200 6.00M WHITE	316,70
	1500602481	LEAD RAIL 9200 4.00M ANO	211,20
	1500602482	LEAD RAIL 9200 4.50M ANO	237,50
	1500602483	LEAD RAIL 9200 5.00M ANO	263,80
	1500602484	LEAD RAIL 9200 5.50M ANO	290,10
	1500602485	LEAD RAIL 9200 6.00M ANO	316,70
	1500602486	LEAD RAIL 9200 4.00M CREAM	211,20
	1500602487	LEAD RAIL 9200 4.50M CREAM	237,50
	1500602488	LEAD RAIL 9200 5.00M CREAM	263,80
	1500602489	LEAD RAIL 9200 5.50M CREAM	290,10
	1500602490	LEAD RAIL 9200 6.00M CREAM	316,70
15	1500602491	SPRING & SUPPORT 9200	12,30
16	1500601298	LH & RH GLIDING PIECES TENSION ARMS	20,90
17	1500602698	GEAR ASSY+COUPL.FUNN 9200	44,70

2020 SPARE PARTS LIST




9200

6AC600

18	1500602492	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 9200 WHITE	19,00
	1500602493	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 9200 ANO	19,00
	1500602494	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 9200 CREAM	35,70
19	1500603373	LH ENDCAP MAINHOUSING 9200 220V WHITE	25,50
	1500603374	LH ENDCAP MAINHOUSING 9200 220V ANO	25,50
	1500603375	LH ENDCAP MAINHOUSING 9200 220V CREAM	42,30
20	1500602495	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 9200 WHITE	14,50
	1500602496	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 9200 ANO	14,50
	1500602497	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 9200 CREAM	14,50
21	1500602498	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 9200	7,40
22	1500602499	LH + RH ENDCAP ROLLERTUBE 9200	29,60
24	1500602500	L.H. SPRING ARM 9200	222,80
26	1500602501	R.H. SPRING ARM 9200	222,80
27	1500601312	SUPPORT ARM V2 LARGE	71,70
28	1500602502	ANTI RATTING SUPPORT ARM 6200/9200	7,40
29	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
30	302533	220V MOTORKIT 9200 WHITE	gen. price list
	302534	220V MOTORKIT 9200 ANO	gen. price list
	302535	220V MOTORKIT 9200 CREAM	gen. price list
31	1500603113	POSIT. BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 9200 1+1PC	11,30
32	1500601129	REMOTE CONTROL NICEWAY	96,90
	1500603176	REMOTE CONTROL MINIWAY	76,50
33	1500602749	CABLE 220V MOTOR 9200 5,00M	62,90
34	1500602759	LH+RH CONN.LEAD RAIL 9200	24,70
	1500602760	LH+RH STOP SPRING ARM 9200	28,60
35	1500603165	SEALING TAPE LEAD RAIL	30,60

2020 SPARE PARTS LIST 2000



	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500600742	MAIN HOUSING 2000 1.90M	81,40
	1500600743	MAIN HOUSING 2000 2.60M	105,10
	1500600744	MAIN HOUSING 2000 3.00M	121,20
2	1500600745	COVER LEAD RAIL 2000 1.90M	33,10
	1500600746	COVER LEAD RAIL 2000 2.60M	42,10
	1500600747	COVER LEAD RAIL 2000 3.00M	48,00
3	1500600748	INSIDE LEAD RAIL 2000 1.90M	59,40
	1500600749	INSIDE LEAD RAIL 2000 2.60M	76,50
	1500600750	INSIDE LEAD RAIL 2000 3.00M	88,20
4	1500600751	ROLLER TUBE 2000 1.90M	44,30
	1500600752	ROLLER TUBE 2000 2.60M	56,60
	1500600753	ROLLER TUBE 2000 3.00M	65,10
5	1500602325	FABRIC 1.90M 2000 04	131,60
	1500600758	FABRIC 1.90M 2000 22 RAL 9002	131,60
	1500600759	FABRIC 1.90M 2000 31	131,60
	1500602326	FABRIC 2,60M 2000 04	206,10
	1500600762	FABRIC 2,60M 2000 22 RAL 9002	206,10
	1500600763	FABRIC 2.60M 2000 31	206,10
	1500602180	FABRIC 3,00M 2000 04	229,30
	1500600767	FABRIC 3.00M 2000 22 RAL 9002	229,30
	1500600768	FABRIC 3.00M 2000 31	229,30
6	1500601196	LH COVER ASSY OMNISTOR 2000	11,30
7	1500601197	RH COVER ASSY OMNISTOR 2000	11,30
8	1500601198	LH+RH END PLATE LEAD RAIL 2000	8,40
9	1500601199	LH + RH TORSION ASSY 2000	50,60
10	1500601588	SUPPORT ARM V2 1.90M	71,70
	1500601960	SUPPORT ARM V2 2.60M XL	71,70
	1500601611	SUPPORT ARM V2 3.00M	65,10
12	1500601323	LH RAFTER ARM ASSY 1.90M 2000	66,10
	1500601324	LH RAFTER ARM ASSY 2.60M 2000	66,10
	1500601325	LH RAFTER ARM ASSY 3.00M 2000	66,10
13	1500601326	RH RAFTER ARM ASSY 2000 1.90M	66,10

2020 SPARE PARTS LIST

2000



	1500601327	RH RAFTER ARM ASSY 2000 2.60M	66,10
	1500601328	RH RAFTER ARM ASSY 2000 3.00M	66,10


2020 SPARE PARTS LIST

6200 ERIBA TOURING

THULE
SWEDEN

6VA602

THULE



THULE Omnistor 6200 - Eriba Touring

6VA606-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603158	COVER HOUSING 6200 2,80M WHITE V2	115,10
	1500602834	COVER HOUSING 6200 3,25M WHITE V2	133,90
2	1500603159	BACK HOUSING 6200 2,80M V2	149,20
	1500602853	BACK HOUSING 6200 3,25M V2	171,00
3	1500603160	LEAD RAIL 6200 2,80M WHITE	140,60
	1500602531	LEAD RAIL 6200 3,25M WHITE	164,30
4	1500603161	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 2,80M	19,00
	1500602549	SUPPORT ROLLER TUBE 6200 3,25M	21,50
5	1500603162	ROLLER TUBE D=30 / 6200 2,80M	53,90
	1500602556	ROLLER TUBE D=30 / 6200 3,25M	61,20
6	1500603163	FABRIC 2,80M 6200 31	229,30
	1500602574	FABRIC 3,25M 6200 31	254,80
7	1500602596	L.H. SPRING ARM 6200 2,60/2,80M	146,90
	1500602597	L.H. SPRING ARM 6200 3,0/4,5M	153,00
8	1500602598	R.H. SPRING ARM 6200 2,60M/2,80M	146,90
	1500602599	R.H. SPRING ARM 6200 3,0/4,5M	153,00
9	1500601960	SUPPORT ARM V2 2.60M XL	71,70
	1500601611	SUPPORT ARM V2 3.00-3,25M	65,10
10	1500602600	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 6200 WHITE	12,30
11	1500602603	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 6200 WHITE	17,00
12	1500602606	GEAR ASSY+COUPL.FUNN 6200	47,20
13	1500602811	ROTATION PLATE 4900 / 6200	20,70
14	1500602607	LH+RH ENDPLATE ASSY 6200 WHITE	23,90
15	1500602610	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 6200	7,40
16	1500602611	LH + RH ENDCAP ROLLER TUBE 6200	11,70
17	1500602612	LH + RH COVER SUPPORT SPRING ARM 6200	9,00
18	1500602613	SPRING & SUPPORT 6200	9,60
19	1500602614	CENTER SUPPORT ROLLER TUBE 6200	23,90
20	1500603112	POSIT. BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 6200 1+1PC	8,80
21	1500602616	INSERT LEAD RAIL 6200 2PC	7,40
22	1500602502	ANTI RATTING SUPPORT ARM 6200/9200	7,40
23	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
24	1500601602	LH & RH CONNECTION SUPPORT ARM	4,10

2020 SPARE PARTS LIST

6200 ERIBA TOURING



6VA602

25	1500602374	LH+RH CONN.LEAD RAIL 6200	14,50
	1500602753	LH+RH STOP SPRING ARM 6200	26,60
26	1500603164	END CAPS ROOF ADAPTER ERIBA L&R	12,30


2020 SPARE PARTS LIST

VW CALIFORNIA

THULE
SWEDEN

VW606

THULE
SWEDEN




THULE Omnistor 5102/VW

VW 606-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500600296	CONNECT. SUPP. ARM V97 SERIE 5	4,70
2	1500601954	ROLLER TUBE ASSY 5102 2.6M	88,40
3	1500602356	FABRIC 2.60M VW T5 SILVER GREY	206,10
4	1500601124	HANDCRANK VW T5 + 5102	37,00
5	1500601689	MAIN HOUSING VW T5 RAL9006	158,10
	1500602357	MAIN HOUSING VW T5 RAL9011	158,10
6	1500601955	OUTSIDE LEAD RAIL VW T5 RAL9006	62,50
	1500602358	OUTSIDE LEAD RAIL VW T5 RAL9011	62,50
7	1500601956	INSIDE LEAD RAIL VW T5 RAL9006	63,10
	1500602359	INSIDE LEAD RAIL VW T5 RAL9011	63,10
8	1500601201	LH ENDPLATE + GEAR ASSY VW T5	61,00
9	1500601202	RH ENDPLATE MH VW T5	17,00
10	1500601203	LH+RH SIDECAP ASSY RAL9006	17,00
	1500601204	LH+RH SIDECAP ASSY RAL9011	17,00
11	1500602103	LH SPRINGARM COMPL 5102	146,90
12	1500602104	RH SPRINGARM COMPL 5102	146,90
13	1500601206	LH+RH LEAD RAIL END PLATE ASSY RAL9006	10,00
	1500601741	LH+RH LEAD RAIL END PLATE ASSY RAL9011	10,00
14	1500601960	SUPPORT ARM V2 2.60M XL	71,70
15	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
16	1500601219	LH+RH CONN.LEAD RAIL	24,70
	1500602754	LH+RH STOP SPRING ARM 5102	26,60
18	1500602755	LH+RH ROLLER BEARINGS 5102	6,20
19	1500603403	POSITIONER SPRING ARM VW 2PC	5,80

2020 SPARE PARTS LIST CARAVAN STYLE

THULE
SWEDEN
3A602



THULE Omnistor Caravan Style

3A 602-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602184	RAFTER ARM ASSY 2,30/2.60 M	66,60
	1500602185	RAFTER ARM ASSY 3.00/4,50 M	66,60
3	1500601808	ROLLER TUBE CAR STYLE - 2,30M	61,00
	1500601737	ROLLER TUBE CAR STYLE 2.60M	67,00
	1500600046	ROLLER TUBE CAR STYLE 3.00M	77,40
	1500601809	ROLLER TUBE CAR STYLE - 3,50M	90,00
	1500601810	ROLLER TUBE CAR STYLE - 4,00M	102,70
	1500601470	ROLLER TUBE CAR STYLE 4.50M	115,50
4	1500600062	FABRIC 2.30M CAR STYLE 03 BL SK	233,20
	1500600063	FABRIC 2.30M CAR STYLE 04 AL GR	233,20
	1500600064	FABRIC 2.60M CAR STYLE 03 BL SK	247,30
	1500600065	FABRIC 2.60M CAR STYLE 04 AL GR	247,30
	1500600066	FABRIC 3.00M CAR STYLE 03 BL SK	275,00
	1500600067	FABRIC 3.00M CAR STYLE 04 AL GR	275,00
	1500600069	FABRIC 3.50M CAR STYLE 03 BL SK	302,80
	1500600070	FABRIC 3.50M CAR STYLE 04 AL GR	302,80
	1500600071	FABRIC 4.00M CAR STYLE 03 BL SK	333,00
	1500600072	FABRIC 4.00M CAR STYLE 04 AL GR	333,00
	1500600073	FABRIC 4.50M CAR STYLE 03 BL SK	364,80
	1500600074	FABRIC 4.50M CAR STYLE 04 AL GR	364,80
5	308240	TENSION RFT 2.30M CAR STYLE	gen. price list
6	1500601173	L+R ENDCAP ROLL.TUBE CAR STYLE	19,00
7	1500601174	TENSION ARM GUARD CAR STYLE 2PCS	13,10
8	1500601177	CARAVAN RAIL BLOCKER SET	4,70
9	1500601193	COUNT.PCE R.TUBE CAR STYLE 2,30M / 3,00M	4,90
	1500601811	COUNT PCE R.TUBE CAR STYLE 2,60M	4,90
	1500601194	COUNT.PCE R.TUBE CAR STYLE 3.50M	6,40
	1500601195	COUNT.PCE R.TUBE CAR STYLE 4.00M	8,00
	1500601812	COUNT.PCE R.TUBE CAR STYLE 4,50M	9,20
10	1500602182	SUPPORT ARM 2,30/2,60 M	74,50
	1500602183	SUPPORT ARM 3,00/4,50M	74,50
11	1500602810	TOP CAP RAFTER CAR.STYLE - 2PC	8,80


2020 SPARE PARTS LIST

W150

THULE
SWEDEN

WA606

THULE
SWEDEN



THULE Omnistor W150

WA 606


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601804	ROLLER TUBE W150 - 1,00M	23,50
	1500601805	ROLLER TUBE W150 - 1,20M	28,80
	1500601806	ROLLER TUBE W150 - 1,40M	34,30
	1500601454	ROLLER TUBE WA 1.85M	44,30
	1500601807	ROLLER TUBE W150 - 2,85M	65,10
	1500601813	FABRIC W150 1,00M 03	50,00
	1500600011	FABRIC W150 1,00M 04	50,00
2	1500600012	FABRIC W150 1,00M 13 SCREEN	50,00
	1500601814	FABRIC W150 1,20M 03	59,40
	1500601536	FABRIC W150 1.20M 04	59,40
	1500600018	FABRIC W150 1,20M 13 SCREEN	59,40
	1500601815	FABRIC W150 1,40M 03	68,20
	1500600024	FABRIC W150 1,40M 04	68,20
	1500600025	FABRIC W150 1,40M 13 SCREEN	68,20
	1500601787	FABRIC W150 1,85M 03	84,30
	1500600030	FABRIC W150 1,85M 04	84,30
	1500600031	FABRIC W150 1,85M 13 SCREEN	84,30
	1500601819	FABRIC W150 2,85M 03	111,20
	1500601820	FABRIC W150 2,85M 04	111,20
	1500600036	FABRIC W150 2,85M 13 SCREEN	111,20
	1500600041	HOUSING & RAIL PROF. W150 1.00M	44,30
	1500601455	HOUSING & RAIL PROF. W150 1.20M	49,20
3	1500601822	HOUSING & RAIL PROF. W150 1.40M	61,70
	1500601456	HOUSING & RAIL PROF. W150 1,85M	79,20
	1500601823	HOUSING & RAIL PROF. W150 2,85M	114,10
	1500601190	LH + RH TORSION ASSY W150	50,60
	1500601191	LH & RH SUPPORT ARM W150	40,20
4	1500601824	ADAPTER W150 (2PCS)	15,10
7	1500601192	STRAP & STRAP HANGER W150	13,10

2020 SPARE PARTS LIST

5003

THULE
SWEDEN

5AF611



THULE Omnistor 5003

5AF611-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601790	ROLLER TUBE 48 5002/5003 -1.9M	20,00
	1500601791	ROLLER TUBE 48 5002/5003 -2.3M	24,30
	1500601792	ROLLER TUBE 48 5002/5003 -2.6M	27,20
	1500601793	ROLLER TUBE 48 5002/5003 -3.0M	30,60
	1500601794	ROLLER TUBE 48 5002/5003 -3.5M	36,00
	1500601795	ROLLER TUBE 52 5003 -4.00M	69,40
	1500601796	ROLLER TUBE 52 5003 -4.50M	78,40
2	1500601546	MAIN HOUSING 5003 1.90M	76,50
	1500601547	MAIN HOUSING 5003 2.30M	89,60
	1500601548	MAIN HOUSING 5003 2.60M	99,80
	1500601549	MAIN HOUSING 5003 3.00M	115,10
	1500601550	MAIN HOUSING 5003 3.50M	134,50
	1500601551	MAIN HOUSING 5003 4.00M	154,50
	1500601552	MAIN HOUSING 5003 4.50M	174,10
	1500601567	MAIN HOUSING 5003 ANO 1.90M	77,40
	1500601568	MAIN HOUSING 5003 ANO 2.30M	90,60
	1500601569	MAIN HOUSING 5003 ANO 2.60M	100,60
	1500601570	MAIN HOUSING 5003 ANO 3.00M	116,30
	1500601571	MAIN HOUSING 5003 ANO 3.50M	135,90
	1500601572	MAIN HOUSING 5003 ANO 4.00M	156,10
	1500601573	MAIN HOUSING 5003 ANO 4.50M	175,70
	1500602683	MAIN HOUSING 5003 ANTHR. 2.60M	100,60
	1500602684	MAIN HOUSING 5003 ANTHR. 3.00M	116,30
	1500602685	MAIN HOUSING 5003 ANTHR. 3.50M	135,90
	1500602686	MAIN HOUSING 5003 ANTHR. 4.00M	156,10
3	1500601553	ROOF HOUSING 5003 1.90M	38,80
	1500601554	ROOF HOUSING 5003 2.30M	47,20
	1500601555	ROOF HOUSING 5003 2.60M	52,10
	1500601556	ROOF HOUSING 5003 3.00M	60,20
	1500601557	ROOF HOUSING 5003 3.50M	70,60
	1500601558	ROOF HOUSING 5003 4.00M	81,20
	1500601559	ROOF HOUSING 5003 4.50M	91,40

2020 SPARE PARTS LIST

5003



5AF611

	1500601574	ROOF HOUSING 5003 ANO 1.90M	40,60
	1500601575	ROOF HOUSING 5003 ANO 2.30M	48,00
	1500601576	ROOF HOUSING 5003 ANO 2.60M	53,30
	1500601577	ROOF HOUSING 5003 ANO 3.00M	61,50
	1500601578	ROOF HOUSING 5003 ANO 3.50M	71,90
	1500601579	ROOF HOUSING 5003 ANO 4.00M	82,70
	1500601580	ROOF HOUSING 5003 ANO 4.50M	93,30
	1500602687	ROOF HOUSING 5003 ANTHR. 2.60M	53,30
	1500602688	ROOF HOUSING 5003 ANTHR. 3.00M	61,50
	1500602689	ROOF HOUSING 5003 ANTHR. 3.50M	71,90
	1500602690	ROOF HOUSING 5003 ANTHR. 4.00M	82,70
4	1500601560	LEAD RAIL 5003 1.90M	59,80
	1500601561	LEAD RAIL 5003 2.30M	70,60
	1500601562	LEAD RAIL 5003 2.60M	78,20
	1500601563	LEAD RAIL 5003 3.00M	90,40
	1500601564	LEAD RAIL 5003 3.50M	105,90
	1500601565	LEAD RAIL 5003 4.00M	142,20
	1500601566	LEAD RAIL 5003 4.50M	157,30
	1500601581	LEAD RAIL 5003 ANO 1.90M	60,60
	1500601582	LEAD RAIL 5003 ANO 2.30M	71,70
	1500601583	LEAD RAIL 5003 ANO 2.60M	79,20
	1500601584	LEAD RAIL 5003 ANO 3.00M	91,60
	1500601585	LEAD RAIL 5003 ANO 3.50M	107,60
	1500601586	LEAD RAIL 5003 ANO 4.00M	144,90
	1500601587	LEAD RAIL 5003 ANO 4.50M	163,50
	1500602691	LEAD RAIL 5003 ANTHR. 2.60M	79,20
	1500602692	LEAD RAIL 5003 ANTHR. 3.00M	91,60
	1500602693	LEAD RAIL 5003 ANTHR. 3.50M	107,60
	1500602694	LEAD RAIL 5003 ANTHR. 4.00M	144,90
5	1500601617	FABRIC 1.90M 5003 03 BL SK	131,60
	1500601618	FABRIC 1.90M 5003 04 AL GR	131,60
	1500601622	FABRIC 1.90M 5003 22 RAL 9002	131,60
	1500601624	FABRIC 1.90M 5003 31 MY GR	131,60
	1500601625	FABRIC 1.90M 5003 32 SA BL	131,60
	1500601626	FABRIC 2.30M 5003 03 BL SK	183,00
	1500601627	FABRIC 2.30M 5003 04 AL GR	183,00
	1500601631	FABRIC 2.30M 5003 22 RAL 9002	183,00
	1500601633	FABRIC 2.30M 5003 31 MY GR	183,00
	1500601634	FABRIC 2.30M 5003 32 SA BL	183,00
	1500601635	FABRIC 2.60M 5003 03 BL SK	206,10
	1500601636	FABRIC 2.60M 5003 04 AL GR	206,10
	1500601640	FABRIC 2.60M 5003 22 RAL9002	206,10
	1500601642	FABRIC 2.60M 5003 31 MY GR	206,10
	1500601643	FABRIC 2.60M 5003 32 SA BL	206,10
	1500601644	FABRIC 3.00M 5003 03 BL SK	229,30
	1500601645	FABRIC 3.00M 5003 04 AL GR	229,30
	1500601649	FABRIC 3.00M 5003 22 RAL9002	229,30
	1500601651	FABRIC 3.00M 5003 31 MY GR	229,30
	1500601652	FABRIC 3.00M 5003 32 SA BL	229,30
	1500601653	FABRIC 3.50M 5003 03 BL SK	254,80
	1500601654	FABRIC 3.50M 5003 04 AL GR	254,80
	1500601658	FABRIC 3.50M 5003 22 RAL9002	254,80
	1500601660	FABRIC 3.50M 5003 31 MY GR	254,80
	1500601661	FABRIC 3.50M 5003 32 SA BL	254,80
	1500601662	FABRIC 4.00M 5003 03 BL SK	280,50
	1500601663	FABRIC 4.00M 5003 04 AL GR	280,50
	1500601667	FABRIC 4.00M 5003 22 RAL 9002	280,50
	1500601669	FABRIC 4.00M 5003 31 MY GR	280,50
	1500601670	FABRIC 4.00M 5003 32 SA BL	280,50
	1500601671	FABRIC 4.50M 5003 03 BL SK	302,80
	1500601672	FABRIC 4.50M 5003 04 AL GR	302,80
	1500601676	FABRIC 4.50M 5003 22 RAL 9002	302,80

2020 SPARE PARTS LIST

5003




5AF611

	1500601678	FABRIC 4.50M 5003 31 MY GR	302,80
	1500601679	FABRIC 4.50M 5003 32 SA BL	302,80
6	1500601207	HAND CRANK ASSY SHORT	41,30
7	1500601221	GEAR ASSY+COUPL.FUNN 5003	44,70
8	1500601589	LH+RH ENDCAP MAINHOUSING 5003	9,40
	1500601590	LH + RH ENDC MAINHOUS 5003 ANO	29,20
	1500602695	LH + RH ENDC MAINHOUS 5003 ANTHR.	29,20
9	1500601591	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 5003	8,80
	1500601592	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 5003 ANO	25,30
	1500602696	LH+RH ENDCAP LEADRAIL 5003 ANTHR.	25,30
10	1500601594	LH ENDPLATE ASSY 5003	12,70
11	1500601595	RH ENDPLATE ASSY 5003	12,70
12	1500601237	LH+RH LOCK ASSY 5003	8,60
13	1500601597	LH+RH ENDCAP ROLLER TUBE D52 (4,00-4,50M)	15,60
	1500601267	LH+RH ENDCAP ROLLER TUBE D48 (<3,50M)	15,60
14	1500601598	SUPPORT ROLLER TUBE 5003	10,90
15	1500601602	LH+RH CONN SUPPORT ARM 5003	4,10
16	1500601606	INSERT LEAD RAIL 5003 2PC	3,90
17	1500601607	GLIDING ANGLE LEAD RAIL	3,50
18	1500601588	SUPPORT ARM V2 1.90M	71,70
	1500601609	SUPPORT ARM V2 2.30M	71,70
	1500601960	SUPPORT ARM V2 2.60M XL	71,70
	1500601611	SUPPORT ARM V2 3.00M	65,10
	1500601612	SUPPORT ARM V2 3.50-4.50M	65,10
19	1500602074	L.H. SPRING ARM COMPL. 5003 - 1,90M	135,70
	1500602076	L.H. SPRING ARM COMPL. 5003 - 2,30M	144,30
	1500602078	L.H. SPRING ARM COMPL. 5003 - 2,60M	146,90
	1500602080	L.H. SPRING ARM COMPL. 5003 ≥3,00M	153,00
20	1500602075	R.H. SPRING ARM COMPL. 5003 - 1,90M	135,70
	1500602077	R.H. SPRING ARM COMPL. 5003 - 2,30M	144,30
	1500602079	R.H. SPRING ARM COMPL. 5003 - 2,60M	146,90
	1500602081	R.H. SPRING ARM COMPL. 5003 ≥3,00M	153,00
21	1500601608	CONNECTION PCS TENS RAFT 5003	6,60
22	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
23	1500602327	POSITIONER SPRING ARM - 2PC	7,40
24	1500601601	LH+RH CONN LEAD RAIL 5003	14,50
	1500602756	LH+RH STOP SPRING ARM 5003	26,60

2020 SPARE PARTS LIST

TRISTOR²

THULE
SWEDEN
4AY602



THULE Omnistor 4900 & Tristor²

4AY602-04

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602186	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / TRISTOR ² -3.00M	53,90
	1500602187	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / TRISTOR ² -3.50M	61,20
	1500602188	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / TRISTOR ² -4.00M	68,60
	1500602189	ROLLER TUBE D=30X0.8MM / TRISTOR ² -4.50M	76,10
2	1500602190	MAINHOUSING TRISTOR ² 3M00 WHITE	147,90
	1500602191	MAINHOUSING TRISTOR ² 3M50 WHITE	164,90
	1500602192	MAINHOUSING TRISTOR ² 4M00 WHITE	196,50
	1500602193	MAINHOUSING TRISTOR ² 4M50 WHITE	213,60
	1500602198	MAINHOUSING TRISTOR ² 3M00 ANO	147,90
	1500602199	MAINHOUSING TRISTOR ² 3M50 ANO	164,90
	1500602200	MAINHOUSING TRISTOR ² 4M00 ANO	196,50
	1500602201	MAINHOUSING TRISTOR ² 4M50 ANO	213,60
3	1500602194	LEADRAIL TRISTOR ² 3M00 WHITE	106,90
	1500602195	LEADRAIL TRISTOR ² 3M50 WHITE	122,90
	1500602196	LEADRAIL TRISTOR ² 4M00 WHITE	140,00
	1500602197	LEADRAIL TRISTOR ² 4M50 WHITE	142,00
	1500602248	LEADRAIL TRISTOR ² 3M00 ANO	106,90
	1500602249	LEADRAIL TRISTOR ² 3M50 ANO	122,90
	1500602250	LEADRAIL TRISTOR ² 4M00 ANO	140,00
	1500602251	LEADRAIL TRISTOR ² 4M50 ANO	142,00
4	1500602202	FABRIC 3M00 4900 31	229,30
	1500602237	FABRIC 3M00 TRISTOR ² BLUE	229,30
	1500602204	FABRIC 3M50 4900 31	254,80
	1500602239	FABRIC 3M50 TRISTOR ² BLUE	254,80
	1500602206	FABRIC 4M00 4900 31	280,50
	1500602241	FABRIC 4M00 TRISTOR ² BLUE	280,50
	1500602208	FABRIC 4M50 4900 31	302,80
	1500602243	FABRIC 4M50 TRISTOR ² BLUE	302,80
5	1500602210	HAND CRANK SMALL G2	41,30
6	1500602211	LH + RH ENDCAP MAINHOUSING TRISTOR ² WHITE	14,10
	1500602212	LH + RH ENDCAP MAINHOUSING TRISTOR ² ANO	14,10
7	1500602213	LH + RH ENDCAP LEADRAIL TRISTOR ² WHITE	11,70

2020 SPARE PARTS LIST



TRISTOR²

4AY602


	1500602214	LH + RH ENDCAP LEADRAIL TRISTOR ² ANO	11,70
8	1500602215	LH ENDPLATE ASSY TRISTOR ² WHITE	44,50
	1500602216	LH ENDPLATE ASSY TRISTOR ² ANO	44,50
9	1500602217	RH ENDPLATE ASSY TRISTOR ² WHITE	14,10
	1500602218	RH ENDPLATE ASSY TRISTOR ² ANO	14,10
10	1500602219	LH + RH ENDCAP ROLLERTUBE TRISTOR ²	11,50
11	1500602374	LH+RH CONN LEAD RAIL TRISTOR ²	14,50
	1500602753	LH+RH STOP SPRING ARM TRISTOR ²	26,60
12	1500602284	SUPPORT ROLLER TUBE TRISTOR ² 3M00	18,00
	1500602285	SUPPORT ROLLER TUBE TRISTOR ² 3M50	19,80
	1500602221	SUPPORT ROLLER TUBE TRISTOR ² 4M00	22,10
	1500602222	SUPPORT ROLLER TUBE TRISTOR ² 4M50	23,70
13	1500602223	SPRING SUPPORT ROLLER TUBE TRISTOR ²	7,00
14	1500602224	CONNECTION SUPPORT ARM TRISTOR ²	17,40
15	1500602225	KNOB SUPPORT ARM OVAL (2PCS)	8,60
16	1500602226	CONNECTION PCS TENSION RAFTER TRISTOR ²	6,40
17	1500602227	SUPPORT LEG OVAL 3M00	48,60
	1500602228	SUPPORT LEG OVAL 3M50-4M50	56,80
18	1500602244	L.H. SPRING ARM TRISTOR ² 3,0/3,5M	128,60
	1500602245	L.H. SPRING ARM TRISTOR ² 4,0/4,5M	128,60
19	1500602246	R.H. SPRING ARM TRISTOR ² 3,0/3,5M	128,60
	1500602247	R.H. SPRING ARM TRISTOR ² 4,0/4,5M	128,60
20	1500602233	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM OVAL	4,10
21	1500602234	CLIP SUPPORT ARM OVAL TRISTOR ²	4,10
22	1500602235	LH + RH COVER SPRING ARM BR. TRISTOR ²	6,40
23	1500602811	ROTATION PLATE 4900 / 6200	20,70

2020 SPARE PARTS LIST

6002

THULE
SWEDEN

6T663



THULE
SWEDEN

THULE Omnistor 6002

6T663-03

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601876	ROLLER TUBE 48 6002 -2,6M	27,20
	1500601877	ROLLER TUBE 48 6002 -3,0M	30,60
	1500601878	ROLLER TUBE 48 6002 -3,25M	36,00
	1500601879	ROLLER TUBE 48 6002 -3,5M	36,00
	1500601880	ROLLER TUBE 48 6002 -3,75M	40,60
	1500602343	ROLLER TUBE 48 6002 -4,00M	40,60
2	1500601131	PLANET. GEAR REPL.KIT(DIN CON)	155,10
3	1500600115	HAND CRANK ASSY LONG	45,70
4	1500600741	CONN.SUPP.ARM S6	4,70
5	1500601881	BACK HOUSING 6002 - 2.60 M	127,10
	1500600953	BACK HOUSING 6002 - 3,00 M	149,20
	1500601754	BACK HOUSING 6002 - 3,25 M	171,00
	1500601729	BACK HOUSING 6002 - 3,50 M	171,00
	1500601882	BACK HOUSING 6002 - 3,75 M	192,40
	1500602329	BACK HOUSING 6002 - 4,00 M	192,40
7	1500600954	COVER MAIN HOUSING 6002-2.60M	99,80
	1500600955	COVER MAIN HOUSING 6002-3.00M	115,10
	1500601748	COVER MAIN HOUSING 6002 3.25M	133,90
	1500600956	COVER MAIN HOUSING 6002-3.50M	133,90
	1500600957	COVER MAIN HOUSING 6002-3.75M	154,30
	1500602330	COVER MAIN HOUSING 6002-4.00M	154,30
	1500601907	COVER MAIN HOUSING 6002 - 3.25M ANTH	154,30
	1500601908	COVER MAIN HOUSING 6002 - 3,50M ANTH	154,30
	1500601909	COVER MAIN HOUSING 6002 - 3,75M ANTH	181,00
	1500602331	COVER MAIN HOUSING 6002 - 4,00M ANTH	181,00
	1500601687	COVER MAIN HOUSING 6002 - 3.25M ANO	133,50
	1500601911	COVER MAIN HOUSING 6002 - 3,50M ANO	133,50
	1500601912	COVER MAIN HOUSING 6002 - 3,75M ANO	161,60
	1500602332	COVER MAIN HOUSING 6002-4 .00M ANO	161,60
9	1500601893	LEAD RAIL 6002 - 2.60 M	121,80

2020 SPARE PARTS LIST



6002

6T663

	1500601894	LEAD RAIL 6002 - 3.00 M	140,60
	1500601762	LEAD RAIL 6002 - 3.25M	164,30
	1500600959	LEAD RAIL 6002 - 3.50M	164,30
	1500600960	LEAD RAIL 6002 - 3.75M	189,60
	1500602333	LEAD RAIL 6002 - 4.00 M	189,60
	1500601744	LEAD RAIL 6002 - 3.25M ANTH	189,60
	1500601910	LEAD RAIL 6002 - 3.50M ANTH	189,60
	1500601738	LEAD RAIL 6002 - 3.75M ANTH	206,90
	1500602334	LEAD RAIL 6002 - 4.00 M ANTH	206,90
	1500601913	LEAD RAIL 6002 - 3.25M ANO	164,30
	1500601014	LEAD RAIL 6002 - 3.50M ANO	164,30
	1500601015	LEAD RAIL 6002 - 3.75M ANO	189,60
	1500602335	LEAD RAIL 6002 - 4.00 M ANO	189,60
10	1500601895	SUPPORTING PROFILE 6002 2,60 M	37,00
	1500600961	SUPPORTING PROFILE 6002 3,00 M	37,00
	1500601896	SUPPORTING PROFILE 6002 3,25 M	50,40
	1500601897	SUPPORTING PROFILE 6002 3,50 M	50,40
	1500600962	SUPPORTING PROFILE 6002 3,75 M	50,40
	1500602336	SUPPORTING PROFILE 6002 4,00 M	57,60
11	1500600964	LH MAIN HOUSING END PLATE 6002	not available
	1500602606	GEAR ASSY+COUPL.FUNN 6200 /6300	47,20
12	1500600965	RH MAIN HOUSING END PLATE 6002	19,60
13	1500600966	LH ROLLER TUBE ASSY M6002	7,20
15	1500600968	RH ROLLER TUBE ASSY 6002	11,30
16	1500600969	SUPPORT FABR.PROT.PROF. 6002	17,20
19	1500602070	LH SPRING ARM ASSY 2.60M	146,90
	1500602072	LH SPRING ARM ASSY ≥3,00M	153,00
20	1500602071	RH SPRING ARM ASSY 2.60M	146,90
	1500602073	RH SPRING ARM ASSY ≥3,00M	153,00
21	1500600979	FABRIC 2.60M 6002 03	206,10
	1500600980	FABRIC 2.60M 6002 04	206,10
	1500600984	FABRIC 2.60M 6002 22 RAL 9002	206,10
	1500601898	FABRIC 6002 - 2.60M 31	206,10
	1500601899	FABRIC 6002 - 2.60M 32	206,10
	1500600986	FABRIC 3.00M 6002 03	229,30
	1500600987	FABRIC 3.00M 6002 04	229,30
	1500600992	FABRIC 3.00M 6002 22 RAL 9002	229,30
	1500601733	FABRIC 3.00M 6002 31	229,30
	1500601900	FABRIC 6002 - 3,00M 32	229,30
	1500601009	FABRIC 3.25M 6002 03	254,80
	1500601010	FABRIC 3.25M 6002 04	254,80
	1500601904	FABRIC 6002 - 3,25M 22 RAL 9002	254,80
	1500601905	FABRIC 6002 - 3,25 M 31	254,80
	1500601906	FABRIC 6002 - 3,25 M 32	254,80
	1500600994	FABRIC 3.50M 6002 03	254,80
	1500600995	FABRIC 3.50M 6002 04	254,80
	1500601000	FABRIC 3.50M 6002 22 RAL 9002	254,80
	1500601901	FABRIC 6002 - 3,50 M 31	254,80
	1500601743	FABRIC 3.50M 6002 32	254,80
	1500601002	FABRIC 3.75M 6002 03	280,50
	1500601003	FABRIC 3.75M 6002 04	280,50
	1500601007	FABRIC 3.75M 6002 22 RAL 9002	280,50
	1500601902	FABRIC 6002 - 3,75 M 31	280,50
	1500601903	FABRIC 6002 - 3,75 M 32	280,50
	1500602337	FABRIC 4.00M 6002 03	280,50
	1500602338	FABRIC 4.00M 6002 04	280,50
	1500602339	FABRIC 4.00M 6002 22 RAL 9002	280,50
	1500602340	FABRIC 4.00M 6002 31	280,50

2020 SPARE PARTS LIST



6002

6T663


	1500602341	FABRIC 4.00M 6002 32	280,50
23	1500601960	SUPPORT ARM V2 2.60M XL	71,70
	1500601611	SUPPORT ARM V2 3.00-3,25M	65,10
	1500601612	SUPPORT ARM V2 3.50-4.50M	65,10
24	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50
25	1500601367	LH.+RH. SIDECAP 6002	15,10
	1500601369	L+R SIDECAP 6002-ANTHRACITE	37,60
	1500601371	L+R SIDECAP 6002-ANO	37,60
26	1500601368	LH+RH LEAD RAIL END PLATE 6002	8,60
	1500601370	L+R LEADRAIL ENDCAP 6002 ANTR.	29,80
	1500601372	L+R LEADRAIL ENDCAP 6002 - ANO	29,80
27	1500601158	CON.PCE TENSION RAFTER 6002	4,70
28	1500600975	CONNECTION LEAD RAIL LH+RH SERIES 6	24,70
29	1500601527	LH + RH LOCK 6002	6,50

2020 SPARE PARTS LIST

6502 & 6900

THULE
SWEDEN

6TM600



THULE Omnistor 6900

6TM 600-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601798	ROLLER TUBE D70 4,00M	65,10
	1500601799	ROLLER TUBE D70 4,50M	73,30
	1500601800	ROLLER TUBE D70 5,00M	81,60
	1500601801	ROLLER TUBE D70 5,50M	90,20
3	1500600115	HAND CRANK ASSY LONG	45,70
4	1500600741	CONN.SUPP. ARM S6	4,70
5	1500600969	SUPPORT FABR.PROT.PROF. 6002	17,20
6	1500601464	COVER MAIN HOUSING 6900 4.00M	169,80
	1500601018	COVER MAIN HOUSING 6900 4.50M	190,60
	1500601542	COVER MAIN HOUSING 6900 5.00M	211,80
	1500601783	COVER MAIN HOUSING 6900 5,50M	233,00
	1500601926	COVER MAIN HOUSING 6900 4.00M ANO	169,80
	1500601765	COVER MAIN HOUSING 6900 4.50M ANO	190,60
	1500601752	COVER MAIN HOUSING 6900 5.00M ANO	211,80
	1500601929	COVER MAIN HOUSING 6900 5,50M ANO	233,00
	1500602312	COVER MAIN HOUSING 6900 4,00 M RAL9002	169,80
	1500602313	COVER MAIN HOUSING 6900 4,50 M RAL9002	190,60
	1500602314	COVER MAIN HOUSING 6900 5,00 M RAL9002	211,80
	1500602315	COVER MAIN HOUSING 6900 5,50 M RAL9002	233,00
7	1500601016	BACK HOUSING 6900 4,00 M	228,90
	1500601930	BACK HOUSING 6900 4,50 M	257,50
	1500601931	BACK HOUSING 6900 5,00 M	286,10
	1500601932	BACK HOUSING 6900 5,50 M	314,80
10	1500601020	LEAD PROFILE 6900 4.00M	208,50
	1500601022	LEAD PROFILE 6900 4.50M	234,60
	1500601024	LEAD PROFILE 6900 5,00M	260,10
	1500601025	LEAD PROFILE 6900 5,50M	286,30
	1500601021	LEAD PROFILE 6900 4.00M ANO	208,50
	1500601023	LEAD PROFILE 6900 4.50M ANO	234,60
	1500601027	LEAD PROFILE 6900 5,00M ANO	260,10
	1500601684	LEAD PROFILE 6900 5,50M ANO	286,30
	1500602320	LEAD RAIL 6900 - 4,00 M RAL9002	208,50

2020 SPARE PARTS LIST

6502 & 6900




6TM600

	1500602321	LEAD RAIL 6900 - 4,50 M RAL9002	234,60
	1500602322	LEAD RAIL 6900 - 5,00 M RAL9002	260,10
	1500602323	LEAD RAIL 6900 - 5,50 M RAL9002	286,30
11	1500601026	SUPPORTING PROF. 6900 4,00M	49,00
	1500601943	SUPPORTING PROF. 6900 4,50M	61,20
	1500601944	SUPPORTING PROF. 6900 5,00M	61,20
	1500601945	SUPPORTING PROF. 6900 5,50M	67,20
12	1500601028	LH SIDEPL.+GEAR ASSY 6900	76,30
13	1500601029	RH SIDEPLATE ASSY 6900	31,90
14	1500601030	LH ROL.TUBE END CAP D63 ASSY 6900	25,10
	1500602065	L.H.+R.H. ENDCAP ROLLER TUBE D70 6900	29,60
16	1500601032	RH ROLLER TUBE D63 ASSY 6900	51,00
	1500602065	L.H.+R.H. ENDCAP ROLLER TUBE D70 6900	29,60
19	1500601096	FABRIC 4.00M 6900 03	308,70
	1500601097	FABRIC 4.00M 6900 04	308,70
	1500601101	FABRIC 4.00M 6900 22 RAL 9002	308,70
	1500601946	FABRIC 4.00M 6900 31	308,70
	1500601947	FABRIC 4.00M 6900 32	308,70
	1500601103	FABRIC 4.50M 6900 03	337,10
	1500601104	FABRIC 4.50M 6900 04	337,10
	1500601108	FABRIC 4.50M 6900 22 RAL 9002	337,10
	1500601948	FABRIC 4.50M 6900 31	337,10
	1500601949	FABRIC 4.50M 6900 32	337,10
	1500601110	FABRIC 5.00M 6900 03	365,40
	1500601111	FABRIC 5.00M 6900 04	365,40
	1500601115	FABRIC 5.00M 6900 22 RAL 9002	365,40
	1500601950	FABRIC 5.00M 6900 31	365,40
	1500601951	FABRIC 5.00M 6900 32	365,40
	1500601117	FABRIC 5.50M 6900 03	393,60
	1500601118	FABRIC 5.50M 6900 04	393,60
	1500601122	FABRIC 5.50M 6900 22 RAL 9002	393,60
	1500601952	FABRIC 5.50M 6900 31	393,60
	1500601953	FABRIC 5.50M 6900 32	393,60
21	1500601159	CONNECTION PIECE TR 6502/6900	4,70
22	1500600975	CONNECTION LEAD RAIL LH+RH SERIES 6	24,70
23	1500601312	SUPPORT ARM V2 LARGE	71,70
25	1500601373	LH & RH SIDECAP 6900	13,10
	1500601375	LH & RH SIDECAP 6900 ANO	40,80
	1500602309	LH & RH SIDECAP 6900 RAL9002	40,80
26	1500601374	LH & RH LEADRAIL ENDCAP 6900	8,60
	1500601376	LH & RH LEADRAIL ENDCAP 6900 ANO	26,80
	1500602310	LH & RH LEADRAIL ENDCAP 6900 RAL9002	26,80
27	1500602068	L.H. SPRING ARM COMPL. 6900	158,80
28	1500602069	R.H. SPRING ARM COMPL. 6900	158,80
29	1500601789	CENTRAL CLAMP SUPPORT ARM V2	3,50


2020 SPARE PARTS LIST RESIDENCE & PANORAMA & VEDUTA

THULE
RES600 / SRS601 / SRS602



THULE Residence / Panorama / Veduta

RES600-01



* Connection pieces not included. See sparepartdrawing SRS601.

THULE Residence / Panorama / Veduta

SRS602-03


2020 SPARE PARTS LIST

RESIDENCE & PANORAMA & VEDUTA

THULE
SWEDEN

RES600 / SRS601 / SRS602

THULE
SWEDEN



2020 SPARE PARTS LIST



RESIDENCE & PANORAMA & VEDUTA

RES600 / SRS601 / SRS602


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601178	BUCKLE 16MM WHITE - 5 PCS	6,00
2	1500600119	WINDOW TUBE ASSY	18,20
3	1500601169	TENT PEG HALF ROUND - 10PCS	9,40
4	1500601171	GROUNDSHEET PEG - 10PCS	6,20
5	1500601167	MULTI POSITION RUBBER 20CM - 5PCS	11,30
6	1500602154	ELASTIC BAND 8CM - 5PCS	7,00
7	1500601182	NUT KNOB M6 GREY SAFARI RESIDENCE - 3PCS	4,50
8	1500601181	COVER CLAMP PROFILE 2L+2R	4,10
9	1500602155	END PIECE TENSION RAFTER CLAMP	5,60
10	1500601161	CURTAIN HOLDER - 12PCS	9,00
11	1500602029	CONNECTING PROFILE GREY - 1,00M (RESI G1/G2 & PANORAMA)	5,10
	1500603145	CONNECTING PROFILE BLACK - 1,00M (RESIDENCE G3)	6,60
12	1500600139	CLOSING PROFILE MAST L= 1140 MM	9,40
13	1500600138	SUPPORT PROFILE SAFARI RESIDENCE	32,10
14	1500602775	FOOT PIECE MAST SAFARI RESIDENCE 13 2PCS	7,60
15	1500601400	FIXATION SYSTEM MAST RESIDENCE	3,10
16	1500601189	END PIECE MAST SAFARI RESIDENCE 8000	4,30
17	1500601179	END PIECE MAST SAFARI RESIDENCE	3,50
18	1500601187	MAST HOLDER SAFARI RESIDENCE S6+8000	4,30
19	1500601682	POSIT. PIECE + TR HOLDER 5003	5,10
20	1500601180	POSITIONING BLOCK + TENSION RAFTER HOUSING S5	5,60
21	1500601188	POSITIONING BLOCK + TENSION RAFTER HOUSING 8000	4,30
22	1500601184	POSITIONING BLOCK + TENSION RAFTER HOUSING S6	5,60
23	1500602156	INSERT LR 4900	5,40
24	1500601683	INSERT LR 5003 + END PIECE TR CLAMP	5,40
25	1500601183	END PIECE TENSION RAFTER CLAMP + INSERT SR S5	4,90
26	1500601186	END PIECE TENSION RAFTER CLAMP + INSERT SR 8000	7,00
27	1500601185	END PIECE TENSION RAFTER CLAMP + INSERT SR S6	7,00
30	1500602157	CLAMPING PROFILE 5 SERIES - 2M50 - LEFT	139,80
31	1500602158	CLAMPING PROFILE 5 SERIES - 2M50 - RIGHT	139,80
32	1500602159	CLAMPING PROFILE 6 SERIES - 2M50 - LEFT	141,20
33	1500602160	CLAMPING PROFILE 6 SERIES - 2M50 - RIGHT	141,20
34	1500602161	CLAMPING PROFILE 6 SERIES - 2M75 - LEFT	147,50
35	1500602162	CLAMPING PROFILE 6 SERIES - 2M75 - RIGHT	147,50
36	1500602163	CLAMPING PROFILE 8000 - 2M75 - LEFT	148,80
37	1500602164	CLAMPING PROFILE 8000 - 2M75 - RIGHT	148,80
38	1500602165	MAST PROFILE - LEFT	129,80
39	1500602166	MAST PROFILE - RIGHT	129,80
40	1500602762	CLAMPING PROFILE 9200 - 3M00 - LEFT	155,90
41	1500602763	CLAMPING PROFILE 9200 - 3M00 - RIGHT	155,90
42	1500602673	LH+RH CLAMPING PROFILE UPGRADE	71,90
43	1500602610	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 6200	7,40
44	1500602776	TENSION RAFTER HOUSING 6200	5,60
45	1500602616	INSERT LEAD RAIL 6200 2PC	7,40
46	1500602498	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 9200	7,40
47	1500602777	TENSION RAFTER HOUSING 9200	5,60
48	1500602447	INSERT LEAD RAIL 9200 2PC	7,40
49	1500602778	LH & RH MAST PROFILE EXTENTION XXL	17,40
50	1500602794	FOOT DISK PANORAMA DUCATO H2 (X2)	49,60
51	1500602795	FLEX BASE SNAD STUD 25MM TRANS (X10)	68,60
52	1500602796	SUPPORT PROFILE PANORAMA DUCATO H2	32,10
53	1500602797	EYE BOLT (X2)	16,20
54	1500603076	INSERT LEAD RAIL 5200 2PC	7,40
55	1500603146	CURTAIN STOP 6PCS	4,50
56	1500602967	SIDE RELEASE BUCKLE + STRAP 40CM - 3 PCS	8,40
57	1500603355	TRANSFORMATION KIT RESIDENCE RAFTER 6300	95,00

2020 SPARE PARTS LIST

QUICKFIT / EASYLINK

THULE
SWEDEN
SLW601

THULE
SWEDEN



THULE QuickFit

SLW601-02


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601169	TENT PEG HALF ROUND (X10)	9,40
2	1500601171	GROUND SHEET PEG (X10)	6,20
3	1500601167	MULTI POSITION RUBBER 20CM (X5)	11,30
4	1500602154	ELASTIC BAND 8CM (X5)	7,00
5	1500602779	FIXATION PIECES LEAD RAIL (X8)	28,60
6	1500602780	TENT POLES Ø9MM ROOF ARCH - 2M60 M (380cm)	24,30
	1500602781	TENT POLES Ø9MM ROOF ARCH - 2M60 L/XL (390cm)	24,30
	1500602782	TENT POLES Ø9MM ROOF ARCH - 3M00 DUC H2 (410cm)	24,30
	1500602878	TENT POLES Ø9MM ROOF ARCH - 3M10 M/L/XL (420cm)	24,30
	1500602784	TENT POLES Ø9MM ROOF ARCH - 3M60 M/L/XL (460cm)	35,70
7	1500602785	TENT POLES Ø11MM UPPER ARCH - 2M60 M (235cm)	34,50
	1500602786	TENT POLES Ø11MM UPPER ARCH - 2M60 L/XL (250cm)	34,50
	1500602787	TENT POLES Ø11mm UPPER ARCH - 3M00 DUC H2 (255cm)	34,50
	1500602880	TENT POLES Ø11mm UPPER ARCH - 3M10 M (260cm)	34,50
	1500602881	TENT POLES Ø11mm UPPER ARCH - 3M10 L/XL (275cm)	34,50
	1500602788	TENT POLES Ø11MM UPPER ARCH - 3M60 M (295cm)	39,00
	1500602789	TENT POLES Ø11MM UPPER ARCH - 3M60 L/XL (315cm)	39,00
8	1500602790	TENT POLES Ø11MM LOWER ARCH (X2) (183cm)	24,30
9	1500602791	QUICK FIT SPORTS BAG	40,00
10	1500602882	QUICKFIT SIDE INSERT	176,50
11	1500602883	QUICKFIT FRONT INSERT - 2M60	187,90
	1500602884	QUICKFIT FRONT INSERT - 3M00/3M10	199,40
	1500602885	QUICKFIT FRONT INSERT - 3M60	216,30

2020 SPARE PARTS LIST BLOCKER G2

THULE
SWEDEN

PNL600

THULE



THULE Smart Panels

PNL600-06

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603119	TENSION RAFTER BLOCKER G2 2M00	73,50
	1500602962	TENSION RAFTER BLOCKER G2 2M50	83,90
	1500602963	TENSION RAFTER BLOCKER G2 2M50 TO 1200	83,90
	1500603475	TENSION RAFTER BLOCKER G2 2M50 T 3200	Available April 2020
	1500602964	TENSION RAFTER BLOCKER G2 2M75	99,80
	1500602965	TENSION RAFTER BLOCKER G2 3M00	102,50
2	1500601682	POSIT. PIECE + TR HOLDER 5003	5,10
4	1500601188	POSITIONING BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 8000	4,30
5	1500602610	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 6200	7,40
6	1500602498	HOUSING CON.PCE TENSION RAFTER 9200	7,40
7	1500601158	CON.PCE TENSION RAFTER 6002	4,70
8	1500602936	TENSION ARM GUARD TO1200 - 2PCS	14,10
9	1500601606	INSERT LEAD RAIL 5003 - 2PCS	3,90
10	1500602156	INSERT LR 4900	5,40
11	1500602028	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL OMNI-V10	1,70
12	1500603101	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL 5002/8000 2PC	6,60

2020 SPARE PARTS LIST**BLOCKER G2****PNL600**


13	1500603376	CON.PCS TENSION RAFTER 5102	25,90
14	1500602616	INSERT LEAD RAIL 6200 2PC	7,40
15	1500602447	INSERT LEAD RAIL 9200 2PC	7,40
16	1500601185	END PIECE TENSION RAFTER CLAMP + INSERT SR S6	7,00
18	1500602966	NYLON CORD + CORD LOCK - 5 PCS	9,40
19	1500601167	MULTI POSITION RUBBER 20CM - 5PCS	11,30
20	1500601171	GROUND SHEET PEG - 10PCS	6,20
21	1500601169	TENT PEG HALF ROUND - 10PCS	9,40
22	1500602967	SIDE RELEASE BUCKLE + STRAP 40CM - 3 PCS	8,40
23	1500602968	SHORT PANEL CONNECTION + LOCK - 5PCS + 2 PCS	15,60
24	1500602969	LONG PANEL CONNECTION - 2 PCS	9,80
25	1500603076	INSERT LEAD RAIL 5200 2PC	7,40
26	1500603472	HOUSING CON. PCE TENSION RAFTER 3200	Available April 2020

2020 SPARE PARTS LIST

WINDSCREEN

THULE
SWEDEN

WS607



THULE Windscreen

WS607-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602407	ROLLER TUBE END CAP ASSY	8,20
2	1500602408	FIXATION TUBE WINDSCREEN	33,50
3	1500602409	ROLLER TUBE WINDSCREEN	42,70
4	1500602410	HANDLE ASSY WINDSCREEN	36,80
5	1500602411	FABRIC WINDSCREEN	111,60
6	1500601212	PLASTIC BOTT.MOUNT.BRACKET 2PC	15,30
	1500602390	BOTTOM MOUNTING BRACKET BLACK 2PC	15,30
7	1500602412	FIXATION HOLDER ASSY WINDSCREEN	15,60
8	1500602413	ROLLER TUBE END CAP AND SPRING ASSY	30,00
9	1500602414	WINDSCREEN BAG	18,00
10	1500602415	TENT PEG PLATE WINDSCREEN	4,90
11	1500602416	VELCRO ASSY FIXATION WINDSCREEN	4,10
12	1500602809	CARAVANRAIL CONNECTION - 2PC	11,90


2020 SPARE PARTS LIST

TENSION RAFTER G2

THULE
SWEDEN

TR602

THULE





THULE Tension Rafter G2

TR602-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601682	POSIT. PIECE + TR HOLDER 5003 - 1+1PC	5,10
2	1500601188	POSIT. BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 8000 1+1PC	4,30
3	1500603112	POSIT. BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 6200 1+1PC	8,80
4	1500603113	POSIT. BLOCK + TENS. RAFTER HOUSING 9200 1+1PC	11,30
5	1500601158	CON.PCS TENSION RAFTER 6002 1+1 PC	4,70
6	1500602936	TENSION ARM GUARD TO1200 - 2PCS	14,10
7	1500603076	INSERT LEAD RAIL 5200 - 2PCS	7,40
8	1500601606	INSERT LEAD RAIL 5003 - 2PCS	3,90
9	1500602156	INSERT LR 4900 - 1PC	5,40
10	1500602028	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL OMNI-V10 - 2PCS	1,70
11	1500603101	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL 5002/8000 - 2PCS	6,60
12	1500602616	INSERT LEAD RAIL 6200 - 2PCS	7,40
13	1500602447	INSERT LEAD RAIL 9200 - 2PCS	7,40
14	1500601158	CON.PCS TENSION RAFTER 6002 1+1 PC	4,70
15	1500603101	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL 5002/8000 - 2PCS	6,60

2020 SPARE PARTS LIST SAFARI ROOM & RBS

THULE
SWEDEN



2020 SPARE PARTS LIST


SAFARI ROOM & RBS



	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
71211	1500602024	CON.PLATE TENSION RAFTER 2000	1,90
71559	1500602025	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL 5002/6502	1,70
71600	1500602026	CON.TEN.RAFTER - HOUSING 5002	3,50
71601	1500602027	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL 5000/5500	1,70
71749	1500602028	CON.TEN.RAFTER - L.RAIL OMNI-V10	1,70
74607	1500602029	CONNECTING PROF.PANEL - 1,00M	5,10
76600	1500602030	GROUND PIN MAST SAF.ROOM	2,10
51404500	1500600116	MAST 2.80M WITH PIN SAFARIROOM	unavailable
51404510	1500601537	MAST 3.30M WITH PIN SAFARI ROO	unavailable
51404520	1500600117	MAST 2.80M WITH HOOK SAF.ROOM	unavailable
51404530	1500600118	MAST 3.30M WITH HOOK SAF.ROOM	unavailable
51404600	1500601403	TENSION RAFTER 4000/5000	48,80
51404700	1500600119	WINDOW TUBE ASSY SAFARIROOM	18,20
51405700	308234	TENSION RFT 2.75M UNIVERSAL	unavailable
51405762	308235	TENSION RFT 2.75M SERIE 6	gen. price list
51405800	308236	TENSION RFT 2.15M FOR 2000	unavailable
51405900	308237	TENSION RFT 2.00M FOR 2000	unavailable
51405910	1500602031	TENSION RAFTER 2000 - 1,30M	unavailable
51406813	308238	TENSION RFT 2.00M CARAVAN	unavailable
51406840	308239	TENSION RFT CARAVAN STYLE	unavailable
51406913	308240	TENSION RFT 2.30M CARAVAN	gen. price list
51407600	308241	TENSION RFT 1.80M UNIVERSAL	unavailable
51407700	308242	TENSION RFT 2.00M UNIVERSAL	gen. price list
51407762	308243	TENSION RFT 2.00M SERIE 6	gen. price list
51407800	308244	TENSION RFT 2.25M UNIVERSAL	unavailable
51407900	308245	TENSION RFT 2.50M UNIVERSAL	gen. price list
51407962	308246	TENSION RFT 2.50M SERIE 6	gen. price list
51407990	1500602032	TENSION RAFTER 9000 - 2,50M	unavailable
51410500	308234	TENS RFT RB/SB/ 2.75M 8000	unavailable
	1500602764	TENS RFT RB/SB/ 3,00M 9200	unavailable
55100000	1500601158	CON.PCE TENSION RAFTER 6002	4,70
55100001	1500601159	CONNECTION PIECE TR 6502/6900	4,70
55100100	1500601160	NYLON TENTCLIP (6) SAFARIROOM	9,60
55100200	1500601161	WINDOW HOLDER (12) SAFARIROOM	9,00
55100300	1500601162	CONNECTION PCS TR 5000 SAFARIR	4,70
55100301	1500601163	CONNECTION PCS TR 5002 SAFARIR	6,60
55100400	1500601163	CONN. PCS TR 5500/OS SAFARI SR	6,60
55100700	1500601167	LADDER RUBBERRING 20CM-5PCS SR	11,30
55100900	1500601169	TENTPEG HALFROUND-10PCS SR	9,40
55101000	1500601170	MULTI POS. ELAST.+S-HOOK 4PCS	13,10
55101100	1500601171	GROUNDSHEETPEG - 10 PCS	6,20
55101200	1500601172	AWNING BRACKET 2 PCS	4,70
55101700	1500601175	DRAP ROPE 3.00M	26,20
55101800	1500601176	DRAP ROPE 6.00M	47,00
55102000	1500601178	BUCKLE 16MM WHITE (5 PIECES)	6,00
55103200	1500601399	CONN PCS TENS RFT RB/SB 8000	7,40

2020 SPARE PARTS LIST SAFARI STYLE

THULE
SWEDEN



Thule Safari Style

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1500601774	1500601774	CLAMP PROFILE 850 MM	7,20
1500601775	1500601775	CLAMP PROFILE MID 265 MM	5,40
1500601776	1500601776	U-PROFILE 900 MM	6,60
07 4607	1500602029	CONNECTING PROF.PANEL - 1,00M	5,10
07 6600	1500602030	GROUND PIN MAST SAF.ROOM	2,10
51 4045 00	1500600116	MAST 2.80M WITH PIN SAFARIROOM	31,90
55 1007 00	1500601167	LADDER RUBBERRING 20CM-5PCS SR	11,30
55 1009 00	1500601169	TENTPEG HALFOUND-10PCS SR	9,40
55 1010 00	1500601170	MULTI POS. ELAST.+S-HOOK 4PCS	13,10
55 1011 00	1500601171	GROUNDSHEETPEG - 10 PCS	6,20


2020 SPARE PARTS LIST

Excellent common parts - Excellent LV - Excellent SV

THULE
SWEDEN

EX600

THULE
SWEDEN



THULE Excellent LV - Excellent SV - Excellent common parts

EX600-03

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602393	EXCELLENT ARM (1x)	41,30
	1500603213	EXCELLENT ARM BLACK (1x)	44,50
2	1500602394	EXCELLENT CROSSBAR + T-PIECES + BODY	91,60
	1500603214	EXCELLENT CROSSBAR + T-PIECES + BODY BLACK	89,80
3	1500602397	EXCELLENT PLATFORM WITHOUT RAILS	148,20
	1500603215	EXCELLENT PLATFORM WITHOUT RAILS BLACK	155,50
4	1500602395	EXCELLENT SV ARMS+CROSSBAR	91,60
5	1500602396	EXCELLENT SV BODY + CONNECTION PIECE (1x)	41,30
6	1500602383	G2 UPPER FIXATION KIT (2x)	14,10
7	309828	G2 TOP MOUNTING RAIL	gen. price list
8	306946	BOTTOM MOUNTING RAIL	gen. price list
	308954	BOTTOM MOUNTING RAIL BLIND	gen. price list
9	307328	COVER MOUNTING RAIL (2pcs)	gen. price list
10	1500602400	PLATFORM HOLDER (2x)	12,30
11	1500602386	KNOB WITH NUT BLACK H18mm (2x)	6,20
	1500602020	KNOB WITH NUT BLACK H28mm	3,90
12	1500602387	SAFETY STRAP 2,00M BLACK	7,80
13	1500602403	EXCELLENT WHEEL HOLDER W PUMP BUCKLE (1L+1R)	32,10
14	1500602401	G2 RAIL PROFILE	34,10
	1500603216	G2 RAIL PROFILE BLACK	37,80
15	1500602621	EXCELLENT RAILSLIDER BLACK (2x)	13,70
16	302520	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (12cm)	gen. price list
	302521	G3 BIKE ARM #2 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (26cm)	gen. price list
	302523	G3 BIKE ARM #3 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (41cm)	gen. price list
	302524	G3 BIKE ARM #4 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (15cm - double)	gen. price list
	302525	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (12cm)	gen. price list
	302526	G3 BIKE ARM #2 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (26cm)	gen. price list
	302528	G3 BIKE ARM #3 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (41cm)	gen. price list
	302529	G3 BIKE ARM #4 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (15cm - double)	gen. price list
17	1500002XXX	SPARE KEY FOR BIKE ARM LOCK (XXX = KEY NR.)	3,70
18	1500602402	G2 ENDCAP RAIL (2x)	7,60
19	1500602398	EXCELLENT HINGE COVERS (1L+1R)	6,20

2020 SPARE PARTS LIST



Excellent common parts - Excellent LV - Excellent SV

EX600

20	1500602399	EXCELLENT PLATFORM HANDLE	6,20
21	1500602697	PLATFORM CORNER CONNECTION	18,20
22	1500602751	ANTI RATTLING BOTTOM MOUNTING RAIL (2x)	2,70


2020 SPARE PARTS LIST

Sport G2 & Elite G2 - common parts

THULE
SWEDEN

MH604

THULE
SWEDEN



THULE Sport G2 & Elite G2 - common parts

MH604-06

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602383	G2 UPPER FIXATION KIT (2x)	14,10
2	309828	G2 TOP MOUNTING RAIL	gen. price list
3	306946	BOTTOM MOUNTING RAIL	gen. price list
	308954	BOTTOM MOUNTING RAIL BLIND	gen. price list
4	1500600549	SPORT/ELITE CAP MOUNTING PROFILE + BOLT (2x)	10,90
5	1500602750	MOUNTING RAIL SCREW NAIL (x100)	35,50
	1500603478	MOUNTING RAIL SCREW NAIL (X8)	4,10
6	307328	COVER MOUNTING RAIL (2pcs)	gen. price list
7	1500602360	LOWER FIXATION KIT INSIDE (2x)	9,00
8	1500602384	FOOT + FOOT COVER (2x)	21,70
9	1500601518	ANGLE SUPPORT RAIL DUCATO	13,10
10	1500602387	SAFETY STRAP 2,00M BLACK	7,80
11	1500602751	ANTI RATTING BOTTOM MOUNTING RAIL (2x)	2,70
12	302520	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - ANO (12cm)	gen. price list
	302521	G3 BIKE ARM #2 ACUTIGHT WITH LOCK - ANO (26cm)	gen. price list
	302522	G3 BIKE ARM #2,5 ACUTIGHT WITH LOCK - ANO (30cm)	gen. price list
	302523	G3 BIKE ARM #3 ACUTIGHT WITH LOCK - ANO (41cm)	gen. price list
	302524	G3 BIKE ARM #4 ACUTIGHT WITH LOCK - ANO (DOUBLE CLAMP)	gen. price list
	302525	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (12cm)	gen. price list
	302526	G3 BIKE ARM #2 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (26cm)	gen. price list
	302527	G3 BIKE ARM #2,5 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (30cm)	gen. price list
	302528	G3 BIKE ARM #3 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (41cm)	gen. price list
	302529	G3 BIKE ARM #4 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (DOUBLE CLAMP)	gen. price list
13	1500603527	KNOB WITH NUT BLACK - 2PC	6,20
14	1500002XXX	SPARE KEY FOR BIKE ARM LOCK (XXX = KEY NR.)	3,70
15	1500602898	GLIDING BEARINGS FOR HINGES (100 PCS)	10,00
16	1500602385	G2 PLATFORM HOLDER 30/34	6,20
	1500602622	G2 PLATFORM HOLDER 34/34	6,20
17	1500602623	G2 SERRATED PIECE round (2x)	8,20
18	1500602624	G2 SPORT T-PIECE (2x)	8,60
19	1500602625	G2 CONNECTION PIECE DIA. 34/30 (2x)	1,70
20	1500602626	PLATFORM LOCK VERTICAL (2x)	8,20

2020 SPARE PARTS LIST



Sport G2 & Elite G2 - common parts

MH604

21	1500602627	PLATFORM LOCK (1L+1R)	8,00
22	1500602620	SPORT G2 HINGE COVERS BLACK 20° (1L+1R)	4,50
	1500602628	SPORT G2 HINGE COVERS BLACK 40° (1L+1R)	4,50
23	1500602629	SPORT G2 ENDCAP + WHEEL STRAPS FOR V-RAIL (2x)	15,80
24	1500602388	V-RAIL PROFILE	24,90
25	1500602400	PLATFORM HOLDER (2x)	12,30
26	1500602630	G2 SERRATED PIECES oval (1+1)	10,00
27	1500602631	G2 OVAL T-PIECES (1L+1R)	8,80
28	1500602632	G2 CONNECTION PIECE OVAL 42/48 (2x)	4,50
29	1500602403	WHEEL HOLDER W PUMP BUCKLE (2x)	32,10
30	1500602633	PLATFORM LOCK OVAL (1L+1R)	7,80
31	1500602634	ELITE G2 HINGE COVERS BLACK (1L+1R)	5,60
32	1500602402	G2 ENDCAP RAIL (2x)	7,60
33	1500602401	G2 RAIL PROFILE	34,10
34	1500602697	PLATFORM CORNER CONNECTION	18,20
35	1500603157	SERRATED INSERT 30/34 BLACK 4PCS	2,70
36	1500030364	KNOB WITHOUT LOCK FOR BIKE ARM	4,90
37	1500603175	BOLT 90MM + KNOB HIGH (2PCS)	5,70


2020 SPARE PARTS LIST

Elite G2 LV - Elite G2 SV - Elite G2 HH - Elite G2 One Bike

THULE
SWEDEN

MH605

THULE
SWEDEN



THULE Elite G2 LV / Elite G2 SV / Elite G2 HH / Elite G2 One Bike

MH605-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602635	ELITE G2 LV ARM (1x)	29,60
2	1500602636	ELITE G2 LV BODY + CROSSBAR + T-PIECES	64,30
3	1500602637	ELITE G2 PLATFORM WITHOUT RAILS	96,10
4	1500602638	ELITE G2 SV ARMS + CROSSBAR	58,00
5	1500602639	ELITE G2 SV BODY + CONNECTION PIECE (1x)	32,90
6	1500602640	ELITE G2 HH ARM (1x)	29,60
7	1500603474	ELITE G2 ONE BIKE PLATFORM WITHOUT RAILS	84,90


2020 SPARE PARTS LIST

Sport G2 LV - Sport G2 SV - Sport G2 W150/Hobby

THULE
SWEDEN

SP608

THULE
SWEDEN



THULE Sport G2 LV / Sport G2 SV / Sport G2 W150/Hobby

SP608-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602378	SPORT G2 LV ARM (1x)	34,70
2	1500602379	SPORT G2 LV BODY + CROSSBAR + T-PIECES	54,50
3	1500602641	SPORT G2 PLATFORM WITHOUT RAILS	76,50
4	1500602381	SPORT G2 SV ARMS + CROSSBAR	63,70
5	1500602382	SPORT G2 SV BODY + CONNECTION PIECE (1x)	24,30
6	1500602642	SPORT G2 W150/HOBBY ARMS + RAIL	49,00


2020 SPARE PARTS LIST

Sport G2 tour - Sport G2 universal

THULE
SWEDEN

SP609

THULE
SWEDEN



THULE Sport G2 tour / Sport G2 Universal

SP609-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602649	SPORT G2 TOUR ARM (1x)	26,60
2	1500602650	SPORT G2 TOUR BODY	73,70
3	1500602641	SPORT G2 PLATFORM WITHOUT RAILS	76,50
4	1500602682	SPORT G2 UNIVERSAL FIXATION SET	47,20
5	1500602651	SPORT G2 UNIVERSAL BODY	143,70
6	1500602652	SPORT G2 UNIVERSAL PLATFORM COMPLETE	104,90


2020 SPARE PARTS LIST

Essential common parts - Essential LV - Essential SV

THULE
SWEDEN

ES600

THULE
DESIGN



THULE Essential LV - Essential SV

ES600-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602378	SPORT G2 LV ARM (1x)	34,70
2	1500602379	SPORT G2 LV CROSSBAR + T-PIECES + BODY	54,50
3	1500602381	SPORT G2 SV ARMS+CROSSBAR	63,70
4	1500602382	SPORT G2 SV BODY + CONNECTION PIECE (1x)	24,30
5	1500602380	ESSENTIAL PLATFORM WITHOUT RAILS	76,50
6	1500602383	G2 UPPER FIXATION KIT (2x)	14,10
7	1500602384	FOOT + FOOT COVER (2x)	21,70
8	1500602387	SAFETY STRAP 2,00M BLACK	7,80
9	1500602385	G2 PLATFORM HOLDER 30/34	6,20
10	1500602386	KNOB WITH NUT BLACK H18mm (2x)	6,20
10	1500602020	KNOB WITH NUT BLACK H28mm	3,90
11	1500602620	SPORT G2 HINGE COVERS BLACK 20° (1L+1R)	4,50
12	302520	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (12cm)	gen. price list
12	302521	G3 BIKE ARM #2 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (26cm)	gen. price list
12	302523	G3 BIKE ARM #3 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (41cm)	gen. price list
12	1500030364	KNOB WITHOUT LOCK FOR BIKE ARM	4,90
13	1500002XXX	SPARE KEY FOR BIKE ARM LOCK (XXX = KEY NR.)	3,70
14	1500602388	V-RAIL PROFILE	24,90
15	1500602389	ESSENTIAL ENDCAP + WHEEL STRAPS FOR V-RAIL (2x)	13,10
16	1500602751	ANTI RATTLING BOTTOM MOUNTING RAIL (2x)	2,70


2020 SPARE PARTS LIST

Esse4 - Esse4 SV - Esse4 Tripel - Esse4 Tripel Black

THULE
SWEDEN

ES605

THULE
SWEDEN



THULE Esse4

ES605-00


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602635	ELITE G2 LV ARM (1x)	29,60
	1500603479	ELITE G2 LV BLACK ARM (1x)	34,70
2	1500602636	ELITE G2 LV BODY + CROSSBAR + T-PIECES	64,30
	1500603480	ELITE G2 LV BLACK BODY + CROSSBAR + T-PIECES	78,20
3	1500602384	FOOT + FOOT COVER (2x)	21,70
4	1500603212	ESSE4 PLATFORM WITHOUT RAILS	203,80
	1500603481	ESSE4 PLATFORM BLACK WITHOUT RAILS	69,50
5	1500602638	ELITE G2 SV ARMS + CROSSBAR	58,00
6	1500602639	ELITE G2 SV BODY + CONNECTION PIECE (1x)	32,90
7	1500602388	V-RAIL PROFILE	24,90
	1500603482	V-RAIL PROFILE BLACK	29,60
8	1500602765	ESSE4 PLATFORM HOLDER (1X)	3,10
9	1500602629	SPORT G2 ENDCAP + WHEELSTRAPS FOR V-RAIL (2x)	15,80

2020 SPARE PARTS LIST

VeloSlide & VeloSlide Short

THULE
SWEDEN

GR600

THULE
SWEDEN


THULE VeloSlide

GR600-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603203	VELOSLIDE CAP FOR FRAMEHOLDER (1x) + BOLT KNOBS (4x)	8,00
2	1500603204	VELOSLIDE WHEELHOLDER WITH STRAP (1x)	20,40
3	1500603205	VELOSLIDE WHEELHOLDER WITHOUT STRAP (1x)	14,30
4	1500603206	VELOSLIDE HANDLE	3,70
5	1500603207	VELOSLIDE CAP RUNNER FRONT	11,10
6	1500603208	VELOSLIDE CAP TRACK (1x)	1,70
7	302015	VELOSLIDE MOUNTING RAILS - 70cm	gen. price list
7	302016	VELOSLIDE MOUNTING RAILS - 140cm	gen. price list
8	1500603209	VELOSLIDE CAP RUNNER REAR	4,30
9	1500603210	WHEEL ASSEMBLY (2x)	9,60
10	1500603211	WHEEL GUIDE (2x)	4,10
11	1500603405	VELOSLIDE CAP MOUNTING RAIL (6x)	4,50


2020 SPARE PARTS LIST

Sport G2 garage - Sport G2 2 doors

THULE
SWEDEN

SP610

THULE
SWEDEN



THULE Sport G2 garage / Sport G2 2 doors

SP610-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602653	SPORT G2 GARAGE WALL FIXATION	15,10
2	1500602654	SPORT G2 GARAGE BODY	53,30
3	1500602655	SPORT G2 GARAGE PLATFORM WITHOUT RAILS	88,40
4	1500602378	SPORT G2 LV ARM (1x)	34,70
5	1500602656	SPORT G2 2 DOORS BODY	53,10
6	1500602657	SPORT G2 2 DOORS PLATFORM COMPLETE	102,70


2020 SPARE PARTS LIST

Elite Van XT

THULE
SWEDEN

MH607

THULE
SWEDEN



THULE Elite Van XT

MH607-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603150	MOUNTING RAIL D/J/B >2007 TOP + BOTTOM	165,10
	1500603217	MOUNTING RAIL D/J/B >2007 TOP + BOTTOM BLACK	175,70
	1500603218	MOUNTING RAIL VW CRAFTER>2017 TOP + BOTTOM BLACK	175,70
2	1500603151	MOUNTING RAIL ENDCAP 2PCS	3,50
3	1500603152	MOUNTING RAIL CONNECTION 4PCS	2,50
4	302520	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (12cm)	gen. price list
5	302522	G3 BIKE ARM #2,5 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (30cm)	gen. price list
4	302525	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (12cm)	gen. price list
5	302527	G3 BIKE ARM #2,5 ACUTIGHT WITH LOCK - BLACK (30cm)	gen. price list
6	1500603153	COVER STRIP RIBBED 750mm 2PCS	5,80
7	1500603154	ELITE VAN XT FOOT + COVER 2PCS	7,00
8	1500603155	ELITE VAN XT BODY	116,70
	1500603219	ELITE VAN XT BODY BLACK	124,30
9	1500603156	ELITE VAN XT PLATFORM COMPLETE	165,30
	1500603220	ELITE VAN XT PLATFORM COMPLETE BLACK	176,90


2020 SPARE PARTS LIST

Sport G2 Compact

THULE
SWEDEN

SP620

THULE
SWEDEN



THULE Sport G2 Compact

SP620-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	302520	G3 BIKE ARM #1 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (12cm)	gen. price list
2	302522	G3 BIKE ARM #2,5 ACUTIGHT WITH LOCK - ANODISED (30cm)	gen. price list
3	1500602378	SPORT G2 LV ARM (1x)	34,70
4	1500602656	SPORT G2 2 DOORS BODY	53,10
5	1500603149	SPORT G2 COMPACT PLATFORM COMPLETE	102,70


2020 SPARE PARTS LIST

Caravan Light - Caravan Smart - Caravan Smart Eriba Touring

THULE
SWEDEN

SP612

THULE
SWEDEN



THULE Caravan Light / Smart

SP612-05

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Caravan Light			
1	306566	BRAKE STRAPS	gen. price list
2	1500602748	FOAM PADS 30x75x150mm (2 PCS)	14,30
3	1500602766	CARAVAN LIGHT SUPPORT BAR	49,60
4	1500602767	CARAVAN LIGHT PLATFORM COMPLETE	101,00
Caravan Smart			
5	1500602768	CARAVAN SMART / SUPERB SUPPORT BAR	36,20
6	1500602769	CARAVAN SMART PLATFORM COMPLETE	175,90
7	1500602770	CARAVAN SMART BASE	153,30
11	1500602899	CARAVAN SMART/ SUPERB FOOT COVER (2X)	4,50
12	1500603486	CARAVAN SMART TILT STOP CORD - 350MM (2x)	13,90
13	1500602960	CARAVAN SMART/SUPERB FIXATION TILT STOP (2x)	4,30
14	1500602864	CARAVAN SMART / SUPERB PLATFORM LOCK SET V2	83,90
Caravan Smart Eriba Touring			
5	1500603221	CARAVAN SMART ERIBA TOURING SUPPORT BAR	35,30
6	1500602769	CARAVAN SMART PLATFORM COMPLETE	175,90
7	1500602770	CARAVAN SMART BASE	153,30
11	1500602899	CARAVAN SMART/ SUPERB FOOT COVER (2X)	4,50
12	1500603486	CARAVAN SMART TILT STOP CORD - 350MM (2x)	13,90
13	1500602960	CARAVAN SMART/SUPERB FIXATION TILT STOP (2x)	4,30
14	1500602864	CARAVAN SMART / SUPERB PLATFORM LOCK SET V2	83,90
15	1500603222	BRACKET + STRAP + FOAM PAD	16,80
Common parts for all A-frames			
8	1500602774	FIXATION PLATE D30 RH, BLACK	6,20
9	1500602773	FIXATION PLATE D30 LH, BLACK	6,20
10	1500601980	U-BOLT M6 x 135/78/135 (1pcs)	3,90
	308140	U-BOLTS XL M6 x 160/78/160 (4pcs) (sold per 5 sets)	gen. price list


2020 SPARE PARTS LIST

Caravan Superb - Caravan Superb SV

THULE
SWEDEN

SP624

THULE
SWEDEN



THULE Caravan Superb / Superb SV

SP624-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Caravan Superb SV			
1	1500602768	CARAVAN SMART / SUPERB SUPPORT BAR	36,20
2	1500602808	CARAVAN SUPERB SV PLATFORM COMPLETE	222,20
	1500602987	CARAVAN SUPERB SV 2016 PLATFORM COMPLETE	222,20
3	1500602770	CARAVAN SUPERB SV BASE	153,30
	1500602988	CARAVAN SUPERB SV 2016 BASE	155,50
4	1500603487	CARAVAN SUPERB SV TILT STOP CORD - 450MM (2x)	16,10
11	1500602899	CARAVAN SMART/ SUPERB FOOT COVER (2X)	4,50
12	1500602960	CARAVAN SMART/SUPERB FIXATION TILT STOP (2x)	4,30
13	1500602864	CARAVAN SMART / SUPERB PLATFORM LOCK SET V2	83,90
Caravan Superb			
1	1500602768	CARAVAN SMART / SUPERB SUPPORT BAR	36,20
5	1500602771	CARAVAN SUPERB PLATFORM COMPLETE	222,20
6	1500602772	CARAVAN SUPERB BASE	154,50
7	1500603488	CARAVAN SUPERB TILT STOP CORD - 550MM (2x)	17,20
11	1500602899	CARAVAN SMART/ SUPERB FOOT COVER (2X)	4,50
12	1500602960	CARAVAN SMART/SUPERB FIXATION TILT STOP (2x)	4,30
13	1500602864	CARAVAN SMART / SUPERB PLATFORM LOCK SET V2	83,90
Common parts for all A-frames			
8	1500602774	FIXATION PLATE D30 RH BLACK	6,20
9	1500602773	FIXATION PLATE D30 LH BLACK	6,20
10	1500601980	U-BOLT M6 x 135/78/135 (1x)	3,90
	308140	U-BOLT M6 x 160/78/160 (4x) (sold per 5 sets)	gen. price list


2020 SPARE PARTS LIST

Caravan Superb XT Black - Caravan Superb XT Black SV

THULE
SWEDEN

SP623

THULE
SWEDEN



THULE caravan Superb XT / Superb SV XT

SP623-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Caravan Superb XT SV			
1	1500603223	CARAVAN SUPERB XT SUPPORT BAR BLACK	39,60
2	1500603224	CARAVAN SUPERB XT SV PLATFORM COMPLETE BLACK	256,30
3	1500603225	CARAVAN SUPERB XT SV BASE BLACK	164,30
4	1500603487	CARAVAN SUPERB SV TILT STOP CORD - 450MM (2x)	16,10
11	1500602899	CARAVAN SUPERB XT FOOT COVER (2x)	4,50
12	1500602960	CARAVAN SUPERB XT FIXATION TILT STOP (2x)	4,30
13	1500602864	CARAVAN SUPERB XT PLATFORM LOCK SET V2 (2x)	83,90
Caravan Superb XT			
1	1500603223	CARAVAN SUPERB XT SUPPORT BAR BLACK	39,60
5	1500603226	CARAVAN SUPERB XT PLATFORM COMPLETE BLACK	261,60
6	1500603227	CARAVAN SUPERB XT BASE BLACK	166,70
7	1500603488	CARAVAN SUPERB TILT STOP CORD - 550MM (2x)	17,20
11	1500602899	CARAVAN SUPERB XT FOOT COVER (2x)	4,50
12	1500602960	CARAVAN SUPERB XT FIXATION TILT STOP (2x)	4,30
13	1500602864	CARAVAN SUPERB XT PLATFORM LOCK SET V2 (2x)	83,90
Common parts for all A-frames			
8	1500602774	FIXATION PLATE D30 RH BLACK	6,20
9	1500602773	FIXATION PLATE D30 LH BLACK	6,20
10	1500601980	U-BOLT M6 x 135/78/135 (1x)	3,90
	308140	U-BOLT M6 x 160/78/160 (4x) (sold per 5 sets)	gen. price list


2020 SPARE PARTS LIST

Lift V16 Manual - Lift V16 12V

THULE
SWEDEN

OBL606

THULE
SWEDEN



THULE Lift V16

OBL606-02


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603103	LIFT V16 ARM (1x)	29,60
	307371	LIFT V16 EXTENSION ARMS 150CM (2pcs)	gen. price list
2	1500603104	LIFT V16 TIE TUBE (1x)	32,90
3	1500603105	LIFT V16 SUPPORTING FRAME	113,90
4	1500603106	LIFT V16 SIDEPLATE COVER BLACK LH - MANUAL & 12V	37,80
5	1500603107	LIFT V16 SIDEPLATE COVER BLACK RH - MANUAL	41,30
6	1500603108	LIFT V16 TUBE STOP 40° (2pcs)	6,40
7	1500603109	LIFT V16 PLATFORM COMPLETE	264,40
8	1500601972	LIFT MANUAL GEAR	29,20
9	1500601973	LIFT MANUAL HAND CRANK 100cm	17,60
	1500603148	LIFT MANUAL HAND CRANK 70cm	17,60
10	1500600467	LIFT STRAP - 2PCS	10,90
11	1500602622	G2 PLATFORM HOLDER 34/34 (1x)	6,20
12	1500603110	LIFT V16 12V MOTOR COVER RH BLACK - 2PCS	93,70
13	1500600504	LIFT 12V MOTOR	236,50
14	1500603177	REPAIR KIT LIFT INSERT PULL STRAPS	7,10
15	1500603118	REPAIR KIT LIFT MOTOR GEAR	11,10
16	1500603484	LIFT V16 PLATFORM WITHOUT RAILS	143,30

2020 SPARE PARTS LIST

Sport & Elite - common parts

THULE
SWEDEN

BA812



	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500600548	SPORT/ELITE UPPER FIXATION KIT (2x)	32,50
2	309828	TOP MOUNTING RAIL	gen. price list
3	306946	BOTTOM MOUNTING RAIL	gen. price list
	308954	BOTTOM MOUNTING RAIL BLIND	gen. price list
4	1500600549	SPORT/ELITE CAP MOUNTING PROFILE + BOLT (2x)	10,90
5	1500602360	LOWER FIXATION KIT INSIDE (2x)	9,00
6	1500600434	ANGLE SUPPORT RAIL NORMAL	9,00
	1500600436	ANGLE SUPPORT RAIL LIFT	9,00
	1500601518	ANGLE SUPPORT RAIL DUCATO	13,10
7	308184	SPORT/ELITE BIKE HOLDER #1 (14 CM)	gen. price list
8	308185	SPORT/ELITE BIKE HOLDER #2 (28 CM)	gen. price list
9	308188	SPORT/ELITE BIKE HOLDER #2/3 (33 CM)	gen. price list
10	308186	SPORT/ELITE BIKE HOLDER #3 (42 CM)	gen. price list
11	308187	SPORT/ELITE BIKE HOLDER #4 (56 CM)	gen. price list
12	1500602020	KNOB WITH NUT	3,90
13	1500600550	SHELLS 30/34 FOR BIKE HOLDERS (10x)	3,90
14	1500601970	STRAP 15 MM BLUE L=2,0M	3,30
15	1500601361	SPORT RACKCLIP	7,10
16	1500601988	TUBE PLUG BLACK DIA 34	1,70
17	1500600531	SPORT HINGE COVERS	4,50
18	1500601360	SPORT PLATFORM HOLDER (2x)	6,20
19	1500600544	SPORT SERRATED PIECES	8,20
20	1500601989	CONNECTION PIECE DIA. 34/30	1,70
21	1500600543	SPORT T-PIECES	8,60
22	1500601356	SPORT ENDCAP V-RAIL (4x)	4,70
23	1500602704	SPORT V-RAIL COMPLETE	45,30
24	1500601974	FOOT SUPPORT OMNIBIKE	6,20
25	1500601358	SPORT WHEEL STRAPS (x6)	15,60
26	1500600546	ELITE SERRATED PIECES	10,00
27	1500600566	ELITE HINGE COVERS	5,60
28	1500600547	ELITE T-PIECES	8,80
29	1500600545	ELITE CONNECTION PIECES (TUBES 48/42)	4,50

2020 SPARE PARTS LIST



Sport & Elite - common parts

BA812

30	1500600551	ELITE WHEEL HOLDER	5,80
31	1500601999	ELITE PLATFORM HOLDER	4,90
32	1500600553	ELITE END CAP BIKE RAIL (x4)	4,70
33	1500600552	ELITE RAILSLIDER	8,40
34	1500600580	ELITE RAIL WITHOUT RAILSLIDERS	55,90
	1500600581	ELITE RAIL WITH RAILSLIDERS	149,50
35	1500602021	ELITE RACK CLIP	2,10
36	1500602750	MOUNTING RAIL SCREW NAIL (x100)	35,50


2020 SPARE PARTS LIST

Elite LV - Elite SV

THULE
SWEDEN

EL715

THULE
SWEDEN



THULE Elite - Elite SV

EL715-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Elite long version - 2 bikes			
1	1500600563	ELITE ARM (1x)	29,60
2	1500600577	ELITE CROSSBAR + T-PIECES	18,60
3	1500600578	ELITE BODY (1x)	32,90
4	1500602366	ELITE PLATFORM WITHOUT RAILS	88,40
Elite short version - 2 bikes			
5	1500600582	ELITE SV CROSSBAR	21,50
6	1500600583	ELITE SV ARM (1x)	23,90
7	1500600584	ELITE SV BODY (1x)	32,90
8	1500602366	ELITE PLATFORM WITHOUT RAILS	88,40


2020 SPARE PARTS LIST

Sport LV - Sport SV - Sport W150 - Sport Hobby

THULE
SWEDEN

BA718

THULE
SWEDEN



THULE Sport - Sport SV - Sport W150 - Sport Hobby

BA718-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Sport long version			
1	1500600530	SPORT ARM (1x)	34,70
2	1500600535	SPORT CROSSBAR + T-PIECES	15,80
3	1500600536	SPORT BODY (1x)	26,20
4	1500602361	SPORT PLATFORM WITHOUT RAILS	76,50
Sport short version - 2 bikes			
5	1500600541	SPORT VS ARMS + CROSSBAR	52,70
6	1500600542	SPORT SV BODY (1x)	18,60
7	1500602361	SPORT PLATFORM WITHOUT RAILS	76,50
Sport W150 & Sport Hobby - 2 bikes			
8	1500601502	SPORT W150 ARM+SUSPENSION PROFILE	39,00
9	1500601503	SPORT HOBBY ARM+SUSPENSION PROFILE	34,90


2020 SPARE PARTS LIST

Sport caravan tour - Sport caravan universal

THULE
SWEDEN

BA810

THULE
SWEDEN



THULE Sport caravan tour - Sport caravan universal

BA810-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Sport caravan tour - 2 bikes			
1	1500602023	SPORT CARAVAN TOUR ARM (1x)	17,60
2	1500600535	SPORT CROSSBAR + T-PIECES	15,80
3	1500601965	SPORT CARAVAN TOUR BODY	37,40
4	1500602361	SPORT PLATFORM WITHOUT RAILS	76,50
Sport caravan universal - 2 bikes			
5	1500601512	SPORT CAR.UNIVERSAL FIXATION PROFILE	26,80
6	1500601513	SPORT CAR.UNIVERSAL FRAME COMPLETE	120,60
7	1500602364	SPORT CAR.UNIVERSAL PLATFORM WITHOUT RAILS	82,30


2020 SPARE PARTS LIST

Elite Eura Cargo - 3 bikes

THULE
SWEDEN

OBM725

THULE
SWEDEN



THULE Omnibike Elite Euracargo

OBM725-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601710	ELITE EURA CARGO PLATFORM (2x)	117,60
2	1500600463	ELITE EURA CARGO BASEFRAME BASE (1x)	32,90
3	1500602176	ELITE EURA CARGO BASEARM (1x)	23,90
4	1500602177	ELITE EURA CARGO CROSSBAR	34,50
5	1500602371	ELITE EURA CARGO BIKERAIL 157cm	76,50
6	1500601994	T-PIECE LH	3,10
7	1500601995	T-PIECE RH	3,10
8	1500601992	ENDCAP PLATFORM	2,90
9	1500602041	OVAL PLUG GREY	1,50



2020 SPARE PARTS LIST

Sport garage - Sport 2 doors

THULE
SWEDEN

BA811

THULE
SWEDEN



THULE Sport garage - Sport 2 doors

BA811-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Sport 2 garage - 2 bikes			
1	1500601504	SPORT GARAGE WALL FIXATION	15,10
2	1500601505	SPORT GARAGE FRAME	53,30
3	1500602365	SPORT GARAGE PLATFORM WITHOUT RAILS	88,40
Sport 2 doors - 2 bikes			
4	1500600530	SPORT ARM (1x)	34,70
5	1500601500	SPORT 2 DOORS CROSSBAR + T-PIECES	16,20
6	1500601507	SPORT 2 DOORS BODY	37,20
7	1500601501	SPORT 2 DOORS PLATFORM COMPLETE	102,70


2020 SPARE PARTS LIST

Elite G2 van - Sport G2 van

THULE
SWEDEN

MH606

THULE
SWEDEN



THULE Elite G2 van / Sport G2 van

MH606-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602643	ADAPTION RAIL SET DUCATO SINCE 2007 (2 rails)	168,10
2	1500602644	ELITE G2 VAN BODY	88,40
3	1500602645	ELITE G2 VAN PLATFORM COMPLETE	76,50
4	1500602646	ADAPTION RAIL SET DUCATO BEFORE 2007 (2 rails)	168,10
5	1500602647	SPORT G2 VAN BODY	111,40
6	1500602648	SPORT G2 VAN PLAFORM COMPLETE	76,50


2020 SPARE PARTS LIST

Sport Ducato - 2 bikes

THULE
SWEDEN

BA808

THULE
SWEDEN



THULE Sport Ducato before 2007 - Ducato 2007 to 2010 - Ducato since 2011

BA808-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601519	SPORT DUCATO 2006 FRAME	111,40
2	1500601520	SPORT DUCATO 2007 FRAME	76,30
3	1500602362	SPORT DUCATO 2011 FRAME	88,40
4	1500602643	ADAPTION RAIL SET DUCATO SINCE 2007 (2 rails)	168,10
	1500602646	ADAPTION RAIL SET DUCATO BEFORE 2007 (2 rails)	168,10
5	1500602363	SPORT DUCATO PLATFORM COMPLETE	76,50


2020 SPARE PARTS LIST

Sport caravan - Sport caravan comfort - Sport caravan special

THULE
SWEDEN

BA809

THULE
SWEDEN



THULE Sport Caravan - Caravan Comfort - Caravan Special

BA809-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Sport caravan - 2 bikes			
1	1500601510	SPORT CARAVAN BASEFRAME	39,00
2	1500601511	SPORT CARAVAN PLATFORM COMPLETE	105,90
Sport caravan comfort - 2 bikes			
3	1500601517	SPORT CAR.COMFORT SUPPORT BAR	25,80
4	1500600477	SPORT CAR.COMFORT PLATFORM COMPLETE	99,20
5	1500601981	SPORT CAR.COMFORT SECURITY PIN (1X)	4,50
6	1500601496	SPORT CAR.COMFORT BASE WITH LOAD TUBE	81,60
Sport caravan special - 2 bikes			
7	1500601497	SPORT CARAVAN SPECIAL BASE + SUPPORT BAR	87,20
8	1500601498	SPORT CARAVAN SPECIAL PLATFORM COMPLETE	100,60
9	1500601495	SPORT CARAVAN SPECIAL SUPPORT FOR PLATFORM (1x)	9,40
Common parts for all A-frames			
10	1500601980	U-BOLT M6 x 135/78/135	3,90
11	1500602773	FIXATION PLATE D30 LH, for caravan & special	6,20
	1500602774	FIXATION PLATE D30 RH, for caravan & special	6,20
	1500601977	FIXATION PLATE D34 LH, for comfort	6,20
	1500601978	FIXATION PLATE D34 RH, for comfort	6,20


2020 SPARE PARTS LIST

Lift Manual - Lift 12V

THULE
SWEDEN

OBL708

THULE
SWEDEN



THULE Lift since 2010


OBL708-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602372	LIFT ARM (1x), SINCE 2011	29,60
	1500602705	LIFT ARM (1x), UNTIL 2011	36,00
	306469	LIFT EXTENSION ARMS 150CM, SINCE 2011 - 2PCS	gen. price list
	1500602706	LIFT EXTENSION ARMS 150CM, UNTIL 2011 - 2PCS	58,60
2	1500602048	LIFT TIE TUBE	68,60
3	1500602106	LIFT SUPPORTING FRAME 481MM, SINCE 2010	135,10
	1500602108	LIFT SUPPORTING FRAME 511MM	no longer available
4	1500602373	LIFT PLATFORM COMPLETE, SINCE 2010	152,60
5	1500600505	LIFT 12V MOTOR COVER WHITE - 2PCS	no longer available
	1500603110	LIFT V16 12V MOTOR COVER RH BLACK - 2PCS	93,70
6	1500600504	LIFT 12V MOTOR	236,50
7	1500601972	LIFT MANUAL GEAR	29,20
8	1500601973	LIFT MANUAL HAND CRANK	17,60
9	1500600467	LIFT STRAP - 2PCS	10,90
10	1500602000	LIFT RUBBER ELASTIC	2,90
11	1500600506	LIFT SIDEPLATE COVER WHITE LH - MANUAL & 12V	no longer available
	1500603106	LIFT V16 SIDEPLATE COVER BLACK LH - MANUAL & 12V	37,80
12	1500601746	LIFT SIDEPLATE COVER WHITE RH - MANUAL	no longer available
	1500603107	LIFT V16 SIDEPLATE COVER BLACK RH - MANUAL	41,30

2020 SPARE PARTS LIST

STEP COMMON PARTS

THULE
SWEDEN

OSE601
THULE
SWEDEN


THULE general parts steps


OSE601-03

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602761	DOOR REED SWITCH ELECTRONIC	5,80
2	1500601921	ALARM SWITCH FOR SINGLE STEP AND SLIDE-OUT STEP	11,30
3	1500600394	ALARM SWITCH FOR MANUAL STEP 47	13,10
4	1500600404	CONTROL SWITCH	13,90
5	1500601378	LH & RH PLUG FOOTBOARD	6,60
	1500602747	LH & RH PLUG FOOTBOARD BLACK	6,60
6	1500600433	ANTI-SLIP FOOTB.V03-3MTR-BLACK	4,90
7	1500602669	ALARM SWITCH FOR DOUBLE STEP	12,30

2020 SPARE PARTS LIST SINGLE STEP V10 & V15

THULE
V01 - OSE600 / OSE602


THULE



THULE Single step V15 12V & Manual

OSE600-02

THULE



THULE Single step V15 12V460 Short

OSE602-02

2020 SPARE PARTS LIST

SINGLE STEP V10 & V15



V01 - OSE600 / OSE602

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602970	12V MOTOR WITH SHAFT THULE STEP V15	104,70
2	1500602264	MOTOR COVER THULE STEP V10	12,70
3	1500602265	LH SIDE ASSY THULE STEP V10	67,60
4	1500602266	RH SIDE ASSY THULE STEP V10	67,60
5	1500602267	LH SIDE ASSY THULE STEP V10 SHORT	91,60
6	1500602268	RH SIDE ASSY THULE STEP V10 SHORT	91,60
7	1500602272	SWITCH PROTECTION COVER V10 (2PCS)	12,70
8	1500602273	REPAIR KIT RIVET THULE STEP V10	12,70
9	308251	FOOT BOARD SINGLE STEP 12V460	39,40
	1500602271	FOOT BOARD SINGLE STEP 12V520	42,10
	308253	FOOT BOARD SINGLE STEP 12V550 – MANUAL 550	42,10
10	1500602274	SPRING ASSY THULE STEP V10 (2PCS)	12,70
11	1500602971	SHOCK ABSORBER THULE STEP V15 - 4PCS	7,80
12	1500602276	CON.PROFILES THULE STEP 460 V10 (3PCS)	18,60
	1500602277	CON. PROFILES THULE STEP 520 V10 (3PCS)	18,60
	1500602278	CON. PROFILES THULE STEP 550 V10 (3PCS)	20,40
13	1500602279	CON PROFILES THULE STEP 460 V10 SHORT (4PCS)	24,90
	1500602956	CON PROFILES THULE STEP 630 V10 SHORT (4PCS)	30,90
14	1500602269	REPAIR KIT RIVET THULE STEP V10 SHORT	16,20
15	1500602270	FOOT BOARD 12V460 SHORT V10	39,40
	1500602957	FOOT BOARD 12V630 SHORT V10	51,50
16	1500603114	MOTOR SHAFT AND BUSHING V15	15,10


2020 SPARE PARTS LIST

DOUBLE STEP 12V380 - 12V440 - 12V500 - 12V550

THULE
SWEDEN

V01 – DDS 605


THULE
SWEDEN



THULE Double step 12V ALU

DDS605-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500600410	MOTOR CAP DOUBLE STEP (2PCS)	59,00
2	1500600416	12V MOTOR ASSY DOUBLE STEP	143,30
3	1500601928	FRAME CON. TUBE D12V380 – 2PC	13,90
	1500600417	FRAME CON. TUBE D12V440 – 2PC	13,90
	1500601432	FRAME CON. TUBE D12V500 – 2PC	13,90
	1500602280	FRAME CON. TUBE D12V550 – 2PC	15,10
4	1500600418	LH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP	122,40
	1500603173	LH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP 12V550 HYMER	122,40
5	1500600419	RH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP	122,40
	1500603174	RH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP 12V550 HYMER	122,40
6	308249	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V380 – 2PC	78,40
	308250	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V440 – 2PC	78,40
	308252	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V500 – 2PC	83,10
	1500602281	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V550 – 2PC	83,10
7	1500601154	REPAIR KIT RIVET DOUBLE STEP	16,20
8	1500602282	REPAIR KIT PINION DOUBLE STEP	34,90




Double Step - 90/115

2020 SPARE PARTS LIST

DOUBLE STEP 12V553 - 12V650

THULE
SWEDEN


THULE
SWEDEN



THULE Double step 12V 650

DSH603-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602675	MOTOR CAP DOUBLE STEP 12V650 (2PCS)	59,00
2	1500602676	12V MOTOR ASSY DOUBLE STEP 12V650	143,30
3	1500602798	FRAME CON. TUBE D12V553 – 2PC	15,10
	1500602677	FRAME CON. TUBE D12V650 – 2PC	17,40
4	1500602678	LH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP 12V650	125,50
5	1500602679	RH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP 12V650	125,50
6	1500602799	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V553 - 2PC	83,10
	1500602680	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V650 – 2PC	93,50
7	1500601154	REPAIR KIT RIVET DOUBLE STEP	16,20
8	1500602282	REPAIR KIT PINION DOUBLE STEP	34,90




2020 SPARE PARTS LIST

SLIDE-OUT STEP V12

THULE
SWEDEN

SDB 612

THULE
SWEDEN



THULE Slide out 12V 2012

SDB612-03

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602729	FRAME SLIDE OUT 400 2012	88,00
	1500602730	FRAME SLIDE OUT 550 2012	106,70
	1500602731	FRAME SLIDE OUT 700 2012	125,50
2	1500602732	MOTOR COMPLETE S/O 400 2012	198,50
	1500602733	MOTOR COMPLETE S/O 550 2012	198,50
	1500602734	MOTOR COMPLETE S/O 700 2012	204,00
3	1500602735	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 400 2012	102,00
	1500602736	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 550 2012	122,40
	1500602737	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 700 2012	142,80
4	1500602738	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 400 2012	29,80
	1500602739	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 550 2012	32,90
	1500602740	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 700 2012	35,70
5	1500602741	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 400 2012 VAN	30,90
	1500602742	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 550 2012 VAN	34,10
	1500602743	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 700 2012 VAN	36,80
6	1500602744	12V MOTOR SLIDE OUT 2012	73,50
7	1500602745	REPAIR KIT PINION SLIDE-OUT 2012	14,10
8	1500602746	END STOP FOOTBOARD SLIDE OUT 2012	8,00
9	1500602752	FIXATION SPRING PROTECTION COVER - 6PCS	9,60
10	1500602803	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V400	25,30
	1500602804	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V550	27,00
	1500602805	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V700	28,60
11	1500603111	ALARMSWITCH SLIDE OUT V12	11,30


2020 SPARE PARTS LIST

SLIDE-OUT STEP V18

THULE
SWEDEN

SDC 604

THULE
SWEDEN




THULE Slide Out V18 12V

SDC604-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603377	FRAME SLIDE OUT 400 V18	71,40
	1500603378	FRAME SLIDE OUT 460 V18 (*)	74,50
	1500603379	FRAME SLIDE OUT 550 V18	77,60
	1500603380	FRAME SLIDE OUT 700 V18	83,70
2	1500603236	MOTOR COMPLETE SO V19 - 400	151,80
	1500603381	MOTOR COMPLETE SO V19 - 460 (*)	157,10
	1500603229	MOTOR COMPLETE SO V19 - 550	157,10
	1500603237	MOTOR COMPLETE SO V19 - 700	188,70
3	1500603382	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 400 V18	102,00
	1500603383	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 460 V18 (*)	112,20
	1500603384	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 550 V18	122,40
	1500603385	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 700 V18	142,80
4	1500603129	ALARMSWITCH SLIDE OUT V16	13,10
5	1500603386	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 400 V18	18,40
	1500603387	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 460 V18 (*)	20,40
	1500603388	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 550 V18	22,50
	1500603389	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 700 V18	26,60
6	1500602744	12V MOTOR SLIDE OUT 2012	73,50
7	1500602745	REPAIR KIT PINION SLIDE-OUT 2012	14,10
8	1500602746	END STOP FOOTBOARD SLIDE OUT 2012	8,00
9	1500602752	FIXATION SPRING PROTECTION COVER - 6PCS	9,60
10	1500603390	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 400	25,30
	1500603391	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 460 (*)	26,20
	1500603392	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 550	27,00
	1500603393	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 700	28,60
11	1500603394	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 400 + LIP PROFILE	22,50
	1500603395	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 460 + LIP PROFILE (*)	24,50
	1500603396	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 550 + LIP PROFILE	26,60
	1500603397	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V18 12V 700 + LIP PROFILE	28,60
12	1500603242	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 400	16,40
	1500603398	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 460 (*)	17,40

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
	1500603232	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 550	18,40
	1500603243	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 700	20,40
13	1500603404	SAFETY HOOK FOOTBOARD SO	5,00
	(*)	460 = Special Step : Carthago	



THULE Slide out manual

SDA618-00


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
11	1500600427	LOCK SLIDE OUT MANUAL	4,70
12	1500601157	FIXATION KIT SLIDE OUT MANUAL	17,60
13	1500601779	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT MANUAL	88,40
14	1500601969	FRAME SLIDE OUT MANUAL	76,10

2020 SPARE PARTS LIST

SINGLE STEP V15 12V HYMER

THULE
SWEDEN
OSE603

THULE
SWEDEN



THULE Single step V15 12V Hymer

OSE603-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602970	12V MOTOR WITH SHAFT THULE STEP V15	104,70
2	1500602264	MOTOR COVER THULE STEP V10	12,70
3	1500603167	LH SIDE ASSY THULE STEP V15 Hymer	67,60
4	1500603168	RH SIDE ASSY THULE STEP V15 Hymer	67,60
7	1500602761	DOOR REED SWITCH ELECTRONIC	5,80
8	1500602273	REPAIR KIT RIVET THULE STEP V10	12,70
9	1500603169	FOOT BOARD SINGLE STEP 600 Hymer	51,50
	1500603170	FOOT BOARD SINGLE STEP 700 Hymer	53,30
10	1500602274	SPRING ASSY THULE STEP V10 (2PCS)	12,70
11	1500602971	SHOCK ABSORBER THULE STEP V15 - 4PCS	7,80
12	1500603171	CON.PROFILES THULE STEP 600 Hymer (3PCS)	22,10
	1500603172	CON.PROFILES THULE STEP 700 Hymer (3PCS)	24,10
16	1500603114	MOTOR SHAFT AND BUSHING V15	15,10


2020 SPARE PARTS LIST

DOUBLE STEP with SKIRT

THULE
SWEDEN

SMA 605

THULE
SWEDEN



THULE Double step 12V650 Niesmann, 12V500 Dethleffs, 12V500 MJ03 Iveco & 12V500 Carthago

SMA605-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602707	12V MOTOR ASSY DOUBLE STEP SKIRT	151,60
2	1500602708	MOTOR CAP DOUBLE STEP SKIRT	44,70
3	1500602709	LH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP SKIRT	176,50
4	1500602710	RH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP SKIRT	176,50
5	1500602711	DRIVING ROD D12V500 SKIRT	62,90
	1500602712	DRIVING ROD D12V650 SKIRT	67,60
6	1500602713	FRAME CON. TUBE D12V500 SKIRT – 3PC	20,70
	1500602714	FRAME CON. TUBE D12V650 SKIRT – 3PC	26,00
7	1500602715	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V500 SKIRT – 2PC	83,10
	1500602716	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V650 SKIRT– 2PC	93,50
8	1500602717	REPAIR KIT RIVET DOUBLE STEP SKIRT	16,20
9	1500602718	REPAIR KIT PINION DOUBLE STEP SKIRT	34,90
10	1500602793	LH+RH END STOP DOUBLE STEP SKIRT	34,50


2020 SPARE PARTS LIST

DOUBLE STEP with SKIRT 2015

THULE
SWEDEN

SMB 601

THULE
SWEDEN



THULE Double step 12V500 Arto & 12V650 Flair

SMB601-03

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602886	12V MOTOR ASSY DOUBLE STEP SKIRT 2015	157,30
2	1500602887	MOTOR CAP DOUBLE STEP SKIRT 2015	44,70
3	1500602888	LH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP SKIRT 2015	142,40
4	1500602889	RH SCISSOR ASSY DOUBLE STEP SKIRT 2015	142,40
5	1500602890	DRIVING ROD D12V500 SKIRT 2015	67,60
	1500602891	DRIVING ROD D12V650 SKIRT 2015	71,90
6	1500602892	FRAME CON. TUBE D12V500 SKIRT 2015 – 2PC	16,20
	1500602893	FRAME CON. TUBE D12V650 SKIRT 2015 – 2PC	19,60
7	1500602894	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V500 SKIRT 2015 – 2PC	83,10
	1500602895	FOOT BOARD DOUBLE STEP12V650 SKIRT 2015 – 2PC	93,50
10	1500602718	REPAIR KIT PINION DOUBLE STEP SKIRT	34,90
11	1500603102	REPAIR FIXATION KIT SKIRT CLOSING	48,00
12	1500603117	SKIRT FIXATION - 2PC	12,10


2020 SPARE PARTS LIST

SLIDE-OUT STEP 12V 2016 DUCATO

THULE
SWEDEN

SDB 613

THULE
SWEDEN



THULE Slide out Ducato V16

SDB613-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603120	FRAME SLIDE OUT 400 2016 DUCATO	72,90
	1500603121	FRAME SLIDE OUT 550 2016 DUCATO	93,70
	1500603122	FRAME SLIDE OUT 700 2016 DUCATO	114,50
2	1500603123	MOTOR COMPLETE S/O 400 2016	198,50
	1500603124	MOTOR COMPLETE S/O 550 2016	198,50
	1500603125	MOTOR COMPLETE S/O 700 2016	204,00
3	1500603126	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 400 2016	102,00
	1500603127	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 550 2016	122,40
	1500603128	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 700 2016	142,80
4	1500603129	ALARMSWITCH SLIDE OUT V16	13,10
5	1500602741	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 400 2012 VAN	30,90
	1500602742	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 550 2012 VAN	34,10
	1500602743	FRONT PROTECTION SLIDE OUT 700 2012 VAN	36,80
6	1500602744	12V MOTOR SLIDE OUT 2012	73,50
7	1500602745	REPAIR KIT PINION SLIDE-OUT 2012	14,10
8	1500602746	END STOP FOOTBOARD SLIDE OUT 2012	8,00
9	1500602752	FIXATION SPRING PROTECTION COVER - 6PCS	9,60
10	1500603130	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V400	25,30
	1500603131	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V550	27,00
	1500603132	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V700	28,60
11	1500603133	REAR FIXATION PROFILE SLIDE OUT 2016 DUCATO	30,20
12	1500603404	SAFETY HOOK FOOTBOARD SO	5,00


2020 SPARE PARTS LIST

Slide-Out Step V19 12V Ducato|Jumper|Boxer Euro6 d-Temp

THULE
SWEDEN

SDC603

THULE
SWEDEN



THULE Slide Out V19 12V DU/JU/BO

SDC603-01


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603244	FRAME SLIDE OUT V19 DUC/JUMP/BOX - 400	71,40
	1500603245	FRAME SLIDE OUT V19 DUC/JUMP/BOX - 550	77,60
	1500603246	FRAME SLIDE OUT V19 DUC/JUMP/BOX - 700	83,70
2	1500603236	MOTOR COMPLETE SO V19 CRAFTER - 400	151,80
	1500603229	MOTOR COMPLETE SO V19 CRAFTER - 550	157,10
	1500603237	MOTOR COMPLETE SO V19 CRAFTER - 700	188,70
3	1500603247	FOOTBOARD COMPLETE SO V19 DUC/JUMP/BOX - 400	102,00
	1500603248	FOOTBOARD COMPLETE SO V19 DUC/JUMP/BOX - 550	122,40
	1500603249	FOOTBOARD COMPLETE SO V19 DUC/JUMP/BOX - 700	142,80
4	1500603129	ALARMSWITCH SLIDE OUT V16	13,10
5	1500603238	FRONT PROTECTION SLIDE-OUT V19 - 400	18,40
	1500603230	FRONT PROTECTION SLIDE-OUT V19 - 550	22,50
	1500603239	FRONT PROTECTION SLIDE-OUT V19 - 700	26,60
6	1500602744	12V MOTOR SLIDE OUT 2012	73,50
7	1500602745	REPAIR KIT PINION SLIDE-OUT 2012	14,10
8	1500602746	END STOP FOOTBOARD SLIDE OUT 2012	8,00
9	1500602752	FIXATION SPRING PROTECTION COVER - 6PCS	9,60
10	1500603250	LOWER PROTECTION SLIDE-OUT V19 DUC/JUMP/BOX - 400	23,70
	1500603251	LOWER PROTECTION SLIDE-OUT V19 DUC/JUMP/BOX - 550	24,70
	1500603252	LOWER PROTECTION SLIDE-OUT V19 DUC/JUMP/BOX - 700	28,60
11	1500603253	UPPER PROT SLIDE-OUT V19 DUC/JUMP/BOX + LIP PROFILE - 400	24,30
	1500603254	UPPER PROT SLIDE-OUT V19 DUC/JUMP/BOX + LIP PROFILE - 550	25,30
	1500603255	UPPER PROT SLIDE-OUT V19 DUC/JUMP/BOX + LIP PROFILE - 700	26,60
12	1500603242	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 400	16,40
	1500603232	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 550	18,40
	1500603243	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 700	20,40
13	1500603404	SAFETY HOOK FOOTBOARD SO	5,00
14	1500603133	REAR FIXATION PROFILE SLIDE OUT 2016 DUCATO	30,20

2020 SPARE PARTS LIST

Slide-Out Step V19 12V Crafter

THULE
SWEDEN

SDC 602

THULE
SWEDEN


THULE Slide Out V19 12V CRAFTER

SDC602-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603234	FRAME SLIDE OUT V19 CRAFTER - 400	69,40
	1500603228	FRAME SLIDE-OUT V19 CRAFTER - 550	75,50
	1500603235	FRAME SLIDE OUT V19 CRAFTER - 700	81,60
2	1500603236	MOTOR COMPLETE SO V19 CRAFTER - 400	151,80
	1500603229	MOTOR COMPLETE SO V19 CRAFTER - 550	157,10
	1500603237	MOTOR COMPLETE SO V19 CRAFTER - 700	188,70
3	1500603126	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 400 2016	102,00
	1500603127	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 550 2016	122,40
	1500603128	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 700 2016	142,80
4	1500603129	ALARMSWITCH SLIDE OUT V16	13,10
5	1500603238	FRONT PROTECTION SLIDE-OUT V19 - 400	18,40
	1500603230	FRONT PROTECTION SLIDE-OUT V19 - 550	22,50
	1500603239	FRONT PROTECTION SLIDE-OUT V19 - 700	26,60
6	1500602744	12V MOTOR SLIDE OUT 2012	73,50
7	1500602745	REPAIR KIT PINION SLIDE-OUT 2012	14,10
8	1500602746	END STOP FOOTBOARD SLIDE OUT 2012	8,00
9	1500602752	FIXATION SPRING PROTECTION COVER - 6PCS	9,60
10	1500603130	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V 400	25,30
	1500603131	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V 550	27,00
	1500603132	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V 700	28,60
11	1500603240	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V 400 + LIP PROFILE	22,70
	1500603231	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V 550 + LIP PROFILE	24,10
	1500603241	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V 700 + LIP PROFILE	27,80
12	1500603242	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 400	16,40
	1500603232	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 550	18,40
	1500603243	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 700	20,40
13	1500603404	SAFETY HOOK FOOTBOARD SO	5,00


2020 SPARE PARTS LIST

Slide-Out Step V19 12V 550 Crafter 4WD

THULE
SWEDEN

SDC 601

THULE
SWEDEN



THULE Slide Out Crafter 12v550 V19

SDC601-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603228	FRAME SLIDE-OUT V19 CRAFTER - 550	75,50
2	1500603229	MOTOR COMPLETE SO V19 - 550	157,10
3	1500603127	FOOTBOARD COMPLETE SO V16 - 550	122,40
4	1500603129	ALARMSWITCH SLIDE-OUT V16	13,10
5	1500603230	FRONT PROTECTION SLIDE-OUT V19 - 550	22,50
6	1500602744	12V MOTOR SLIDE OUT 2012	73,50
7	1500602745	REPAIR KIT PINION SLIDE-OUT 2012	14,10
8	1500602746	END STOP FOOTBOARD SLIDE OUT 2012	8,00
9	1500602752	FIXATION SPRING PROTECTION COVER - 6PCS	9,60
10	1500603131	LOWER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V550	27,00
11	1500603231	UPPER PROTECTION SLIDE OUT V12 12V550 + LIP PROFILE	24,10
12	1500603232	FRONT PLATE SLIDE OUT V19 - 550	18,40
13	1500603233	MOUNTING BRACKETS + TOGGLE BOLTS FOR CRAFTER 4WD	31,70
14	1500603404	SAFETY HOOK FOOTBOARD SO	5,00


2020 SPARE PARTS LIST

SLIDE-OUT STEP

THULE
SWEDEN

SDA 616

THULE
SWEDEN



THULE Slide out 12V

SDA616-02

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601145	FRAME SLIDE OUT 400x310 (*)	81,60
	1500601146	FRAME SLIDE OUT 400x390 (*)	81,60
	1500601147	FRAME SLIDE OUT 400x420 (*)	81,60
	1500601757	FRAME SLIDE OUT 550x390 (*)	102,00
	1500601534	FRAME SLIDE OUT 550x420 (*)	102,00
	1500601148	FRAME SLIDE OUT 700x420 (*)	122,40
2	1500601138	MOTOR COMPLETE S/O 400x310 (*)	1500602806
	1500601139	MOTOR COMPLETE S/O 400x390/420 (*)	1500602806
	1500601713	MOTOR COMPLETE S/O 550x390/420 (*)	1500602806
	1500601140	MOTOR COMPLETE S/O 700x420 - V2003 (*)	1500602806
3	1500601141	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 400x310 (*)	102,00
	1500601142	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 400x390 (*)	102,00
	1500601143	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 400x420 (*)	102,00
	1500601756	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 550x390 (*)	122,40
	1500601731	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 550x420 (*)	122,40
	1500601144	FOOTBOARD COMPL. SLIDE OUT 700x420 (*)	142,80
4	1500602377	REPAIR KIT PINION SLIDE-OUT	34,90
5	1500601156	REPAIR KIT CONNECTION FOOTBOARD S/O DD	6,00
6	1500601379	DIRT PROTECTION SLIDE OUT 400	14,30
	1500601380	DIRT PROTECTION SLIDE OUT 550	15,80
	1500601381	DIRT PROTECTION SLIDE OUT 700	17,40
7	1500602800	LOWER PROTECTION SLIDE OUT 12V400	24,90
	1500602801	LOWER PROTECTION SLIDE OUT 12V550	26,00
	1500602802	LOWER PROTECTION SLIDE OUT 12V700	27,60
8	1500602806	MOTOR ASSY SLIDE OUT	138,60

(*)

420 = Standard step

390 = Special step : Hobby / Sprinter / Trigano

310 = Special step : Hymer Exsis


2020 SPARE PARTS LIST

SINGLE STEP V02

THULE
SWEDEN

2S609

THULE
SWEDEN



THULE Single step 12V ALU

2S609-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500600413	MOTOR COMPLETE	198,50
2	1500600415	MOTOR CAP	47,80
3	1500600420	FRONT LINK 550/460 (2PCS)	17,20
4	1500600421	REAR LINK 12 V 460	33,30
	1500600422	REAR LINK 12 V 550	33,30
5	1500600423	FRAME 12 V 460	67,80
	1500600424	FRAME 12 V 550	67,80
6	1500600425	FOOTBOARD 12 V 460	77,00
	1500600426	FOOTBOARD 12 V 550	77,00
7	1500601149	SWITCH PROTECTION CAP OUTSIDE	8,20
8	1500601153	REPAIR KIT RIVET V2001	15,10
9	308251	FOOT BOARD 12V460 - ANTI-SLIP	39,40
	308253	FOOT BOARD 12V550 - ANTI-SLIP	42,10
10	1500602974	REPAIR KIT PINION	19,40


2020 SPARE PARTS LIST

SLIDE-OUT LIFT

THULE
SWEDEN

SSD 600

THULE
RENT




THULE Slide out 600

SSD600-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500602150	12V MOTOR ASSY SLIDE-OUT LIFT	unavailable
2	1500602344	LH DRIVING SCISSOR ASSY SLIDE-OUT LIFT	106,30
3	1500602345	RH DRIVING SCISSOR ASSY SLIDE-OUT LIFT	106,30
4	1500602346	FRAME SLIDE-OUT LIFT	304,40
5	1500602347	FOOT BOARD SLIDE-OUT LIFT – 2PC	85,70
6	1500602348	LH SIDE ASSY SLIDE-OUT LIFT	70,20
7	1500602349	RH SIDE ASSY SLIDE-OUT LIFT	70,20
8	1500602350	END CAPS SLIDE-OUT LIFT - 6PC	15,60
9	1500602149	GEAR NUT REPAIR KIT	70,20
10	1500602351	DRIVING SHAFT SLIDE-OUT LIFT	304,80

2020 SPARE PARTS LIST SINGLE STEP MANUAL 47

THULE
SWEDEN




	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500601963	SPRING MANUAL 47	4,70
2	1500601418	FRONT LINK ASSY	34,10
3	1500601962	REAR LINK MANUAL 47 (2 pcs)	13,10
4	1500600397	FRAME MANUAL 47	50,60
5	1500601420	FOOTBOARD COMPL. MANUAL 47	61,70
6	1500600402	FOOTBOARD MANUAL 47	33,50
7	1500601152	REPAIR KIT RIVET	15,10
8	1500601352	LH & RH PLUG FOOTBOARD	6,40

2020 SPARE PARTS LIST SINGLE STEP MANUAL V02

THULE
SWEDEN

THULE



THULE Single step manual ALU


25610-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
11	1500601966	SPRING MANUAL 550	4,70
12	308253	FOOTBOARD MANUAL 550	42,10
13	1500600420	FRONT LINK 550 (2 pcs)	17,20
14	1500601967	FRAME MANUAL 550	67,80
15	1500601433	REAR LINK MANUAL 550	34,10
16	1500600426	FOOTBOARD COMPL. MANUAL 550	77,00
17	1500601149	SWITCH PROTECTION CAP OUTSIDE	8,20
18	1500601153	REPAIR KIT RIVET V2001	15,10

2020 SPARE PARTS LIST ROOFLIGHT THULE VENT

THULE
SWEDEN

DL609



THULE
SWEDEN


THULE Omnivent V04

DL609-01

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
6	1500600707	DOME TRANSP + OPERATION DEVICE	81,00
	1500601443	DOME WHITE + OPERATION DEVICE	47,00
	1500601444	DOME TRANSL + OPERATION DEVICE	47,00
7	1500601364	OPERATING DEVICE	20,40
8	1500601786	INNER HATCH FRAME CREAM	9,60
9	1500600694	HARDWARE PACK. OMNIVENT V04	8,20
10	308229	RETROFIT CURTAIN FRAME V04	see gen. price list
11	1500600712	OPERATING KNOB CREAM ASSY	5,10
12	1500600709	ROLLO MOSQUITO ASSY	13,90
13	1500600710	ROLLO CREAM ASSY	17,40
14	1500600700	MOTOR + FAN BLADE VENTILATOR	79,60
15	1500601718	SET MOSQUITO NET VENTILATOR	12,90
16	1500601719	ELECTR STEERING V08	54,30
17	1500601720	VENTILATOR GRID V08	12,10
18	1500600719	RETROFIT LOCK	3,50
22	1500600698	OUTER HATCH FRAME+HINGE	15,10
23	1500602392	VENTILATOR FRAME >2008 NEW	18,00


2020 SPARE PARTS LIST

LADDER and ROOFRAIL




Ver. 2007


Thule Ladder – Ladder Deluxe



Thule Ladder – Ladder




Thule Ladder – Roof Rack



Thule Ladder – Roof Rack Deluxe

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
47010	1500601979	FOOT SUPPORT OMNIBIKE DIAM 30	6,20
47011	1500602036	HINGE DOUBLE LADDER	11,30
47012	1500602037	BEDHOOK	11,30
71632	1500602038	TUBE PLUG BLACK Ø30	1,10
71723	1500602039	TUBE CLIP DOUBLE LADDER	3,50
71724	1500602040	COVER PLUG LADDER	0,90
71730	1500602041	OVAL PLUG OMNILADDER DELUXE	1,50
71738	1500602042	OVAL CLIP OMNILADDER DELUXE	3,50
51703700	1500602043	TUBE DIAM 30 L=2,30M	30,60
51704001	1500602044	RUNG LADDER	8,60
51704101	1500600516	BUMPER DOUBLE LADDER	42,50
51704200	1500600517	LH LADDER SUPPORT - 80MM/20	8,60
51704300	1500600518	RH LADDER SUPPORT - 80MM/20	8,60
51704400	1500600519	LADDER SUPPORT - 80MM	8,60
51704601	1500600520	BEND 90°	17,20
51704700	1500600521	ENDCAP ROOF RACK ASSY WHITE	28,80
51704800	1500600522	SUPPORT ROOF RACK ASSY WHITE	25,50
51704900	1500600523	END CAP ROOFRACK ASSY GREY	28,80
51705000	1500600524	SUPPORT ROOF RACK ASSY GREY	25,50
51706000	1500601759	OVAL TUBE L=3.0M WHITE	41,50
51706100	1500601782	OVAL TUBE L=3.0M ANO	41,50
51708000	1500600525	FIXATION KIT LADDER DOUBLE 10S	23,90
51708100	1500600526	FIXATION KIT LADDER SINGLE 6S	28,20
51708200	1500602045	FIXATION KIT LADDER 4 STEPS	37,20
51708400	1500600527	SUPPORT OVAL OMNILADDER DELUXE	9,40
51708500	1500600528	RUNG OMNILADDER	8,80
51708600	1500600529	HINGE OVAL OMNILADDER DELUXE	35,70

2020 SPARE PARTS LIST
LADDER FIXATION KIT



THULE Ladder Fixation Kit

LD611-00


	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
Fixation Kit			
1	1500603147	PROTECTIVE PATCHES LADDER (4PCS)	7,20

2020 SPARE PARTS LIST

PROBAR FLEX

THULE
SWEDEN

ADR609




	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500002XXX	KEY N° XXX	3,70
3	1500050834	RUBBER PROFILE PROBAR 25mm - 2190mm (1 PCS)	10,20
4	1500050836	RUBBER PROFILE PROBAR 17mm - 2190mm (1 PCS)	9,20
5	1500050844	END CAP PROBAR - RIGHT (1 PCS)	1,30
6	1500050843	END CAP PROBAR - LEFT (1 PCS)	1,30
7	1500050845	SQUARE NUT M6 (1 PCS)	1,30
8	1500051152	HEXAGONAL SCREW K6S (1 PCS)	1,30
9	1500603179	REINFORCEMENT FORK (4 PCS)	23,70
10	1500603180	FOOT FIXPOINT 751 HIGH WITH FORK (1 PCS)	22,50
11	1500050004	OUTER COVER FIXPOINT 751 HIGH (1 PCS)	9,70
12	1500603181	FOOT PAD WITH FASTNERS LOW/HIGH (1 PCS)	11,30
13	1500603182	FOOT FIXPOINT 753 LOW WITH FORK (1 PCS)	19,40
14	1500050090	OUTER COVER FIXPOINT 753 LOW (1 PCS)	8,20

2020 SPARE PARTS LIST SMARTCLAMP SYSTEM

THULE
SWEDEN

ADR608

THULE
SWEDEN




THULE SmartClamp System

ADR608-00

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
1	1500603183	BASE RAIL CONNECTOR (1 PCS)	15,30
2	1500603184	SMART CLAMP DUCATO H2 (1 PCS)	30,60
3	1500603185	BASE RAIL COVERS - LEFT/RIGHT	8,20

2020 SPARE PARTS LIST BOXES



51

	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
51629900	1500600377	SET OF 2 KEYS TOP-BOX	21,50
51630410	1500601725	TO BOX 110 COVER WHITE	259,50
51630510	1500601723	TOP BOX 130 COVER WHITE	332,00
51630710	1500601404	TOP BOX COVER 190CM	418,50
51631110	1500601724	TOP BOX 110 BOTTOM WHITE	not available
51631310	1500601722	TOP BOX 130 BOTTOM WHITE	379,10
51631910	1500601721	TOP BOX 190 BOTTOM WHITE	466,20
51636000	1500601521	INSTAL INSTR TOP BOX 110-110	25,80
51636100	1500601472	INST INSTR TOPBOX 130 190 4pc	28,40
55630000	1500601339	GASSPRING ASSY 100N	21,90
55630001	1500601340	GAS SPRING ASSY 200N	21,90
55630200	1500601343	LOCK+PROTECTION+HOOK CLASS/TB	25,50
55631200	1500601349	FOAM RUBBER CLASS/CARALL/COMBI	8,60
51663710	1500601728	CARRY ALL BOX 150 COVER WHITE	384,60
51663810	1500601727	CARRY ALL BOX 150 BOTTOM WHITE	374,40
51668210	1500600441	CARRY ALL BOX 100 COVER	not available
51668310	1500601726	CARRY ALL BOX 100 BOTTOM	not available
51668400	1500601525	MESHED NET ASSY FOR CA BOX 150	27,20
51668500	1500601524	MESHED NAT ASSY CA BOX 100	not available
55630100	1500601342	LOCK+PROTECTION+HOOK COM/CARAL	36,40
55663400	1500601353	FIXAT. MATERIAL CARRY ALL 4PC	37,40

2020 SPARE PARTS LIST LOCKS



PRINTED ON PACKAGING THULE LOCKS:

KEY NUMBER : 	EN: Write down your key number and keep this card in a safe place. In case of lost keys, you need this number to order a spare key. DE: Notieren Sie hier Ihre Schlüssel-Nummer und bewahren Sie diese Karte an einem sicheren Ort. Im Falle von verlorenen Schlüsseln, brauchen sie diese Nummer um einen Zweitschlüssel zu bestellen. FR: Notez votre numéro de clé et gardez cette carte dans un endroit sûr. En cas de perte des clés, vous avez besoin de ce numéro pour commander une clé de reserve. NL: Noteer hier uw sleutelnummer en bewaar deze kaart op een veilige plaats. Bij verlies van sleutels heeft u dit nummer nodig om een reserve sleutel te bestellen.
---	---



	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
	1500602975	BLANK KEY TYPE L FOR DOOR LOCKS (1x)	8,40
	1500602976	BLANK KEY TYPE V FOR DOOR LOCKS (1x)	8,40
	1500602260	KEY NUMBER KNOWN - SPARE KEYS FOR DOOR LOCKS (2 PCS)	35,10
	1500602681	KEY NUMBER UNKNOWN - NEW LOCK CYLINDER + 2 KEYS	24,30

2020 SPARE PARTS LIST LEVELERS



	ART.NR.	DESCRIPTION	RETAIL € (ex.VAT)
	1500601685	BAG FOR LEVELERS (BLACK)	15,60